ÉTUDE LONGITUDINALE DU DÉVELOPPEMENT DES ENFANTSDU QUÉBEC (ÉLDEQ 1998-2002)

JOURNAUX DE BÉBÉ FICHIER DE DONNÉES JOURN101 ET JOURN201 DES VOLETS 1998 et 1999 –

Enfants d'environ 5 mois et d'environ 17 mois

Documentation technique

Direction Santé Québec, Institut de la statistique du Québec Juillet 2004 Les journaux de bébé ont été administrés aux volets 1998 et 1999 seulement, alors que les enfants avaient environ 5 et 17 mois. Ils portent sur 2 journées consécutives de 24 heures. Pour plus d'information concernant cet instrument, voir le volume 1, n° 12, section I (volet 1998) et le volume 2 n° 12, section I (volet 1999) de la collection ÉLDEQ¹.

Particularités : désignation des variables des fichiers JOURN101 et JOURN201

Pour bien représenter les différentes situations et les différents comportements, les variables sont définies comme ceci:

Z JB W nn X Y, où:

Z = volet de l'étude (A pour 1998 et B pour 1999);

JB = signifie « Journal de bébé »;

W = D pour une durée et N pour un nombre de périodes ;

nn = correspond à la situation ou au comportement étudié (ex : 20 = le bébé est éveillé et content);

X = « B » correspond à la durée moyenne de la période en minute;

« C » correspond à la durée totale moyenne par jour en minute;

« D » correspond à la durée minimum de la période en minute;

« E » correspond à la durée maximum de la période en minute;

« T » correspond à la durée totale (sur 2 jours) en minute;

Y = « M » lorsque la mère est impliquée;

« A » lorsqu'une autre personne est impliquée (père, conjoint, frère, sœur, gardienne, etc.).

Par exemple, BJBD01TM indique la durée totale du contact physique de l'enfant avec sa mère au journal du volet 1999.

¹ Ces publications sont disponibles sur le site web de « Je suis, je serai », à l'adresse suivante : http://www.jesuisjeserai.stat.gouv.qc.ca/.

Description des variables présentes à chacun des volets — Journaux de bébé - ÉLDEQ, 1998 et 1999

Numéro de la variable	Description	JOURN101 1998	JOURN201 1999
D02x	Adulte donne des soins au bébé (mère ou autre personne)	X	X
D02xM	La mère donne des soins au bébé	X	X
D02xA	Autre personne donne des soins au bébé	X	X
D01x	Contact physique avec l'adulte (dans les bras/bercé) (mère ou autre personne)	X	X
D01xM	Contact physique avec la mère	X	X
D01xA	Contact physique avec une autre personne	X	X
D03	Adulte n'interagit pas avec le bébé	X	Χ
D04x	Bébé joue (avec mère ou autre personne)		X
D04xM	Mère joue avec le bébé		X
D04xA	Autre personne joue avec le bébé		Χ
D20	Bébé est éveillé et content	X	Χ
D30	Bébé pleure	X	X
D31	Bébé pleure dans les bras de l'adulte	X	Χ
D33	Bébé pleure en jouant avec l'adulte		Χ
D34	Bébé pleure sans contact physique avec adulte	X	
D40	Bébé est maussade	X	X
D41	Bébé est maussade dans les bras de l'adulte	X	X
D43	Bébé est maussade en jouant avec l'adulte		Χ
D44	Bébé maussade sans contact physique avec adulte	X	
D50	Bébé pleure et est inconsolable	X	X
D51	Bébé pleure et est inconsolable dans les bras de l'adulte	X	Χ
D53	Bébé pleure et est inconsolable en jouant avec l'adulte		Χ
D54	Bébé pleure et est inconsolable sans contact physique avec adulte	X	
D60	Bébé est perturbé (maussade, pleure, inconsolable)	X	Χ
D61	Bébé est perturbé dans les bras de l'adulte	X	Χ
D63	Bébé est perturbé en jouant avec l'adulte		Χ
D64	Bébé est perturbé sans contact physique avec adulte	X	
D70	Bébé est nourri	X	Χ
D10	Bébé dort	X	X
D11	Bébé dort dans les bras de l'adulte	X	X
D14	Dort sans contact physique avec adulte	X	
D90	Durée manquante bébé	X	Χ
D05	Durée manquante adulte	X	
D80	Adulte ne se souvient pas de l'activité du bébé	X	X

Note : Le terme « adulte » comprend les personnes suivantes : mère, père, conjoint, frère, sœur, gardienne ou tout autre personne impliquée dans les soins à l'enfant.