



Questionnaire informatisé rempli par l'intervieweuse (QIRI) - E18

Mars 2015



Interviewer Completed Computerized Questionnaire (ICCCQ) - E18

March 2015

POUR CONSULTATION SEULEMENT

QIRI - Adulte

POUR CONSULTATION SEULEMENT

POUR CONSULTATION SEULEMENT

**Questionnaire ADULTE (Composante A) et
Questionnaire parent biologique absent (Composante S)
ÉLDEQ volet 2015 (E18)**

❖ Section **EDA** (Composante A et composante S).

Composante A		Composante S
Anciens membres	Nouveaux membres	Parents bio. absents
EDA-Q0A EDA-Q5A EDA-Q5 EDA-Q4AA	EDA-Q5 EDA-Q1 EDA-Q2 EDA-Q3 EDA-Q4	EDA-Q4AA

❖ Section **LFS** (Composante A et Composante S)

Composante A		Composante S
PCM	Conjoint/e	Parents bio. absents
LFS-Q1	LFS-Q1	
LFS-Q2	LFS-Q2	LFS-Q2
LFS-Q3	LFS-Q3	LFS-Q3
LFS-Q4	LFS-Q4	
LFS-Q4A	LFS-Q4A	
LFS-Q5	LFS-Q5	
LFS-Q6	LFS-Q6	
LFS-Q8	LFS-Q8	LFS-Q8
LFS-Q8AA	LFS-Q8AA	
LFS-Q8A	LFS-Q8A	
LFS-Q8B	LFS-Q8B	
LFS-Q8C	LFS-Q8C	
LFS-Q8D	LFS-Q8D	
LFS-Q8E		
LFS-Q8EA		
LFS-Q8EB		
LFS-Q8F		
LFS-Q8FA		
LFS-Q8G		
LFS-Q9	LFS-Q9	
LFS-Q10	LFS-Q10	
LFS-Q11	LFS-Q11	
LFS-Q12	LFS-Q12	

...suite à la page suivante

❖ Section **LFS** (Composante A et Composante S) (suite...)

Composante A		Composante S
PCM	Conjoint/e	Parents bio. Absents
LFS-Q17A LFS-Q17B	LFS-Q13 LFS-Q13A LFS-Q17A LFS-Q17B	

❖ Section **INC** (PCM seulement – Composante A)

Composante A
PCM
INC-Q1 INC-Q2 INC-Q3 INC-Q3AA1 INC-Q3AA INC-Q3H INC-Q3I INC-Q3J INC-Q3K INC-Q4 INC-Q4AA1 INC-Q4AA

❖ Section **HLA** (Composante A)

Composante A	
PCM	Conjoint/e
HLA-Q1 HLA-Q2A	HLA-Q1

❖ Section **SAF** (PCM Seulement - Composante A)

Composante A	
PCM	
	SAF-Q1
	SAF-Q6A
	SAF-Q6B
	SAF-Q6C
	SAF-Q6D
	SAF-Q6E

❖ Section **SOC** (Composante A)

Composante A	
Anciens membres	Nouveaux membres
	SOC-Q1
	SOC-Q2A
	SOC-Q2B
	SOC-Q3
	SOC-Q4
SOC-Q5	SOC-Q5
	SOC-Q6
SOC-Q6A	SOC-Q6A
	SOC-Q8

QuestID : 5
Date : 2015-03-23 10:54:18

----- 0 -
INIT_START: Instruction/s à l'interpréteur

```
#  
# Version = 18.00  
#  
return datetime.now()
```

Question précédente : None, suivante : INIT_C1

----- 1 -
INIT_C1: Instruction/s à l'interpréteur

```
#  
def SafeConvert(s):  
    x = -1  
    try:  
        x = int(s)  
    except:  
        pass  
    return x  
  
#  
# Lecture et traitement des paramètres  
#  
DeclareSymbol( "CaseID", ReadParam("CaseID") )  
DeclareSymbol( "ParentID", ReadParam("ParentID") )  
DeclareSymbol( "SurveyID", ReadParam("SurveyID") )  
DeclareSymbol( "CompID", ReadParam("CompID") )  
DeclareSymbol( "SubCompID", ReadParam("SubCompID") )  
DeclareSymbol( "FirstName", ReadParam("FirstName") )  
DeclareSymbol( "LastName", ReadParam("LastName") )  
DeclareSymbol( "Sex", ReadParam("Sex") )  
DeclareSymbol( "PersonID", ReadParam("PersonID") )  
DeclareSymbol( "DOB", ReadParam("DOB") )  
DeclareSymbol( "CurDate", ReadParam("CurDate") )  
DeclareSymbol( "CurCycle", ReadParam("CurCycle") )  
DeclareSymbol( "InCyCleM", ReadParam("InCyCleM") )  
DeclareSymbol( "MarStat", ReadParam("MarStat") )  
DeclareSymbol( "RecSource", ReadParam("RecSource") )  
DeclareSymbol( "PNomEnf", ReadParam("PNomEnf") )  
#  
# Paramètres de contexte  
#  
DeclareSymbol( "PCM", ReadParam("PCM") )  
DeclareSymbol( "CareGivr", ReadParam("CareGivr") )  
DeclareSymbol( "BioMom", ReadParam("BioMom") )  
#  
# Paramètres des années antérieures ----- (QIRI-ADULTE)  
#  
DeclareSymbol( "DDPrv", SafeConvert(ReadParam("DDPRV")) )  
DeclareSymbol( "MMPrv", SafeConvert(ReadParam("MMPRV")) )  
DeclareSymbol( "YYYYPrv", SafeConvert(ReadParam("YYYYPRV")) )  
DeclareSymbol( "EDA2Prv", SafeConvert(ReadParam("EDA2PRV")) )  
DeclareSymbol( "LFSDDPrv", SafeConvert(ReadParam("LFSDDPRV")) )  
DeclareSymbol( "SOCPrv", SafeConvert(ReadParam("SOCPRV")) )  
lfs12prv = SafeConvert(ReadParam("LFS12PRV"))  
DeclareSymbol( "LFS12Prv", lfs12prv )  
if lfs12prv == 1:  
    DeclareSymbol( "LFS3Prv", ReadParam("LFS3PRV") )  
    DeclareSymbol( "LFS13Prv", ReadParam("LFS13PRV") )  
    DeclareSymbol( "LFS14Prv", ReadParam("LFS14PRV") )  
    DeclareSymbol( "LFS15Prv", ReadParam("LFS15PRV") )
```

Question précédente : INIT_START, suivante : INIT_I1

----- 2 -
INIT_I1: Dummy

```
<FONT COLOR="#6600CC"><B>  
Vous allez commencer le formulaire de %s %s.  
</B></FONT> % [FirstName, LastName]
```

Appuyez sur <ENTRÉE> pour continuer

Question précédente : INIT_C1, suivante : INIT_C2

3 -

```
INIT_C2:      Instruction/s à l'interpréteur

# Je dois déterminer quelle formulation utiliser
sex = ReadSymbol("Sex")
if (ReadSymbol("PersonID") == ReadSymbol("RecSource")):
    Proxy = 0
    ProxySex = 1
else:
    Proxy = 1
    ProxySex = sex + 1
firstname = ReadSymbol("FirstName")
tmp = [ ["vous/il/elle", "vous", "il", "elle"] ,
        ["vous/lui/elle", "vous", "lui", "elle"] ,
        ["vous/le/la", "vous", "le", "la"] ,
        ["votre/son/sa", "votre", "son", "sa"] ,
        ["e/x", "e", "'", "'"] ,
        ["z/x", "z", " ", " "] ,
        ["vous/firstname/z", "vous", "%s " % firstname, "%s " % firstname],
        ["your/firstname/z", "you", "%s " % firstname, "%s " % firstname],
        ["you/he/she", "you", "he", "she"] ,
        ["you/him/her", "you", "him", "her"] ,
        ["your/his/her", "your", "his", "her"] ,
        ["detenir", "Détenez-vous",
                "%s détient-il" % firstname,
                "%s détient-elle" % firstname] ,
        ["frequenter", "Fréquentez-vous",
                "Fréquente-t-il",
                "Fréquente-t-elle"] ,
        ["pouvoir", "pouvez-vous", "peut-il", "peut-elle"] ,
        ["comprendre", "que vous comprenez",
                "qu'il comprend",
                "qu'elle comprend"] ,
        ["souhaiter", "souhaiteriez-vous",
                "souhaiterait-il",
                "souhaiterait-elle"] ,
        ["religion", "votre religion, si vous en avez une",
                "la religion de %s, s'il en a une" % firstname,
                "la religion de %s, si elle en a une" % firstname ] ,
        ["gen-sub1", "avez-vous",
                "%s a-t-il" % firstname,
                "%s a-t-elle" % firstname] ,
        ["gen-sub2", "iez-vous",
                "ait-il",
                "ait-elle"] ,
        ["gen-sub3", "êtes-vous",
                "%s est-il" % firstname,
                "%s est-elle" % firstname] ,
        ["gen-sub4", "avez-vous", "a-t-il", "a-t-elle"] ,
        ["gen-sub5f",
                "Acceptez-vous que je vous mesure directement?",
                "Est-ce que la mesure de %s sera directe?" % firstname,
                "Est-ce que la mesure de %s sera directe?" % firstname ] ,
        ["gen-sub5e",
                "Will you accept to measure your height?",
                "Can I measure the height of %s directley?" % firstname,
                "Can I measure the height of %s directley?" % firstname ] ,
        ["gen-sub6", "êtes-vous", "est-il", "est-elle" ] ,
        ["gen-sub7f",
                "Acceptez-vous que je vous pèse directement?",
                "Est-ce que le poids de %s sera directe?" % firstname,
                "Est-ce que le poids de %s est directe?" % firstname ] ,
        ["gen-sub7e",
                "Will you accept to measure your weight?",
                "Can I measure the weight of %s directley?" % firstname,
                "Can I measure the weight of %s directley?" % firstname ] ]
for l in tmp:
    DeclareSymbol( l[0], l[ProxySex] )
#
tmp = [ ["dot/conc-fn", ".", " concernant %s." % firstname ] ,
```

```

["nil/de-fname", "", " de %s" % firstname ] ,
["avez/a", "avez", "a" ] ,
["occuper", "vous occuper", "s'occuper" ] ,
["ez/e", "ez", "e" ] ,
["-/t-", "-", "-t-" ] ,
["votre/son", "votre", "son" ] ,
["votre/sa", "votre", "sa" ] ,
["votre/le", "votre", "le" ] ,
["votre/la", "votre", "la" ] ,
["pese/pesez", "pesez", "pèse" ] ,
["ere/erez", "érez", "ère" ] ,
["were/was", "were", "was" ] ,
["r/s", "r", "s" ] ,
["vos/les", "vos", "les" ] ,
["vos/ses", "vos", "ses" ] ,
["you/fname", "you", firstname ] ,
["vous/lui", "vous", "lui" ] ,
["vous/fname", "vous", firstname ] ,
["have/has", "have", "has" ] ,
["do/does", "do", "does" ] ,
["are/is", "are", "is" ] ]

for l in tmp:
    DeclareSymbol( l[0], l[Proxy+1] )
#
tmp = [ ["/e", "", "e" ] ,
        ["/ne", "", "ne" ] ]
for l in tmp:
    DeclareSymbol( l[0], l[sex] )

-----
Question précédente : INIT_I1, suivante : INIT_STOP
----- 4 -
INIT_STOP:    Instruction/s à l'interpréteur

               return datetime.now()

-----
Question précédente : INIT_C2, suivante : CNT_J1
----- 5 -
CNT_J1:       Instruction/s à l'interpréteur

               if (ReadSymbol("PCM") == 1):
                   pcm = 1
               else:
                   pcm = 0
               return pcm

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CNT_Q1'

-----
Question précédente : INIT_STOP, suivante : EDA_START
----- 6 -
CNT_Q1:       Question directe

               <FONT COLOR="#FF0000"><B>
                   Question répondu par l'intervieweuse.
                   </B></FONT>
                   <BR><BR><BR>
                   L'entrevue a lieu :

                   Au téléphone..... 1
                   En face-à-face..... 2

-----
Question précédente : CNT_J1, suivante : EDA_START
----- 7 -
EDA_START:    Instruction/s à l'interpréteur

               return datetime.now()

-----
Question précédente : CNT_Q1, suivante : EDA_INT
----- 8 -
EDA_INT:      Dummy

               J'aimerais maintenant vous poser des questions générales
               sur %s. % [VOUS/FIRSTNAME/Z]

```

Appuyez sur <ENTRÉE> pour continuer

Question précédente : EDA_START, suivante : EDA_C0

EDA_C0:

Instruction/s à l'interpréteur

return ReadSymbol("SubCompID")

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'EDA_Q4AA'

Question précédente : EDA_INT, suivante : EDA_C1

EDA_C1:

Instruction/s à l'interpréteur

return ReadSymbol("InCycleM")

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 18) THEN GO TO 'EDA_Q5'

Question précédente : EDA_INT, suivante : EDA_C2

EDA_C2:

Instruction/s à l'interpréteur

return ReadSymbol("EDA2Prv")

Chemin/s alternatif/s : IF (1 <= Ans <= 13) THEN GO TO 'EDA_C0A'
IF (Ans == 99) THEN GO TO 'EDA_Q5'

Question précédente : EDA_INT, suivante : EDA_C5A

EDA_C0A:

Instruction/s à l'interpréteur

```
# Création de 2 tableaux avec toutes les chaînes possibles
tmpeda_f = [ "études partielles dans une école de métiers, formation " +
    "technique, ou de formation professionnelle, ou un collège commercial",
    "études partielles dans un collège communautaire, un CÉGEP " +
    "ou une école de sciences infirmières",
    "études partielles à l'université",
    "diplôme ou certificat d'études d'une école de métiers, de formation " +
    "technique ou de formation professionnelle, ou d'un collège commercial",
    "diplôme ou certificat d'études d'un collège communautaire, " +
    "d'un CÉGEP ou d'une école de sciences infirmières",
    "baccalauréat, diplôme de 1er cycle ou certificat d'école normale " +
    "(ex. B.A., B.Sc., B.A.Sc., B.Ed.)",
    "maîtrise (ex. M.A., M.Sc., M.Ed.)",
    "diplôme en médecine (M.D.), médecine dentaire(D.D.S., D.M.D.), " +
    "vétérinaire (D.V.M.), optométrie (O.D.), droit (LL.B.)",
    "doctorat acquis (ex. Ph.D., D.Sc., D.Ed.)",
    "autre",
    "études primaires ou moins (aucune scolarité à 7ième année)",
    "études secondaires non complétées",
    "études secondaires complétées (diplôme d'études secondaires (DES) " +
    "- Secondaire V) " ]
tmpeda_e = [ "some trade, technical or vocational school, or business college",
    "some community college, cegep, or nursing school",
    "some university",
    "diploma or certificate from trade, technical or vocational " +
    "school, or business college",
    "diploma or certificate from community college, CEGEP or " +
    "nursing school",
    "bachelor or undergraduate degree, or teacher's college " +
    "(e.g. B.A., B.Sc., B.A.Sc., B.Ed.)",
    "masters (e.g. M.A., M.Sc., M.Ed.)",
    "degree in medicine (M.D.), dentistry (D.D.S., D.M.D.), veterinary " +
    "medicine (D.V.M.), optometry (O.D.), law (LL.B.)",
    "earned doctorate (e.g. Ph.D., D.Sc., D.Ed.)",
    "other",
    "elementary or less (no schooling to 7 years)",
    "high school not completed",
    "completed (graduated) high school (Secondary V) " ]
# Nous ne devrions arriver à EDA_C0A que si 1 <= EDA2Prv <= 13, mais
# il vaut toujours mieux être prudent
eda2prv = ReadSymbol("EDA2Prv")
if eda2prv in range(1, 14):
    DeclareSymbol( "EDAMAX_F", tmpeda_f[eda2prv-1] )
```

```

        DeclareSymbol( "EDAMAX_E", tmpeda_e[eda2prv-1] )
    else:
        DeclareSymbol( "EDAMAX_F", "INCONNU" )
        DeclareSymbol( "EDAMAX_E", "UNKNOWN" )

    Question précédente : EDA_C2, suivante : EDA_Q0A
----- 13 -
EDA_Q0A:      Question directe

                À partir des entrevues précédentes, nous avons établi
                que %s niveau de scolarité le plus élevé était «<b>&nbsp;&nbsp; </b>».
                <BR><BR>
                Est-ce exact ?
                <BR><BR>
                <FONT COLOR="#6600CC"><B>
                INTERVIEWEUR: LE DIPLÔME PEUT AVOIR ÉTÉ COMPLÉTÉ OU NON.
                </B></FONT> % [votre/son/sa, edamax_f,]

                                OUI..... 1
                                NON..... 2

    Question précédente : EDA_C0A, suivante : EDA_C0B
----- 14 -
EDA_C0B:      Instruction/s à l'interpréteur

                edaq0a = LoadAnswer("EDA_Q0A", True)
                if edaq0a == 2 :
                    return 2

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'EDA_Q5'

    Question précédente : EDA_Q0A, suivante : EDA_C5A
----- 15 -
EDA_C5A:      Instruction/s à l'interpréteur

                # Pour afficher correctement à EDA_Q5
                mois_f = ["janvier", "février", "mars", "avril", "mai", "juin", "juillet",
                "août", "septembre", "octobre", "novembre", "décembre"]
                mois_e = ["January", "February", "March", "April", "May", "June", "July",
                "August", "September", "October", "November", "December"]
                #
                mmprv = ReadSymbol("MMPRV")
                if mmprv in range(1, 13):
                    DeclareSymbol( "EDAMMPRV_F", mois_f[mmprv-1] )
                    DeclareSymbol( "EDAMMPRV_E", mois_e[mmprv-1] )
                else:
                    DeclareSymbol( "EDAMMPRV_F", "[MOIS INCONNU]" )
                    DeclareSymbol( "EDAMMPRV_E", "[UNKNOWN MONTH]" )
                #

                Question précédente : EDA_C2, suivante : EDA_Q5A
----- 16 -
EDA_Q5A:      Question directe

                Depuis la dernière entrevue, en %s %d, %s fréquenté une école,
                un collège ou une université ? % [EDAMMPRV_F, YYYYPRV, gen-sub1]

                                OUI..... 1
                                NON..... 2

    Question précédente : EDA_C5A, suivante : EDA_C5
----- 17 -
EDA_C5:      Instruction/s à l'interpréteur

                edaq0a = LoadAnswer("EDA_Q0A", True)
                edaq5a = LoadAnswer("EDA_Q5A", True)
                if edaq0a == 1 and edaq5a == 2:
                    return 2

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'EDA_STOP'

                Question précédente : EDA_Q5A, suivante : EDA_Q5
----- 18 -

```

```

EDA_Q5:      Question directe

              %s actuellement une école, un collège ou une
              université ? % [frequenter]

                      OUI..... 1
                      NON..... 2

-----
Question précédente : EDA_C5, suivante : EDA_C6
----- 19 -
EDA_C6:      Instruction/s à l'interpréteur

              return ReadSymbol("incyclem")

              Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 18) THEN GO TO 'EDA_Q1'

              Question précédente : EDA_Q5, suivante : EDA_C6A
----- 20 -
EDA_C6A:     Instruction/s à l'interpréteur

              return ReadSymbol("EDA2PRV")

              Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 99) THEN GO TO 'EDA_Q1'

              Question précédente : EDA_C6, suivante : EDA_C6B
----- 21 -
EDA_C6B:     Instruction/s à l'interpréteur

              edaq0a = LoadAnswer("EDA_Q0A", True)
              if edaq0a == 2 :
                  return 2

              Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'EDA_Q1'

              Question précédente : EDA_C6, suivante : EDA_Q4AA
----- 22 -
EDA_Q1:      Question directe

              En excluant la maternelle, combien d'années d'études primaires et
              secondaires %s terminées avec succès ? % [gen-sub1]

                      AUCUNE SCOLARITÉ..... 1
                      1 À 5 ANNÉES..... 2
                      6 ANNÉES..... 3
                      7 ANNÉES..... 4
                      8 ANNÉES..... 5
                      9 ANNÉES..... 6
                      10 ANNÉES..... 7
                      11 ANNÉES..... 8
                      12 ANNÉES..... 9
                      13 ANNÉES..... 10

              Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'EDA_STOP'

              Question précédente : EDA_C6, suivante : EDA_Q2
----- 23 -
EDA_Q2:      Question directe

              %s un diplôme d'études secondaires ? % [detenir]

                      OUI..... 1
                      NON..... 2

              Question précédente : EDA_Q1, suivante : EDA_Q3
----- 24 -
EDA_Q3:      Question directe

              %s déjà fréquenté un autre genre d'établissement d'enseignement
              comme une université, un collège communautaire, une école de commerce, de
              métier ou de formation professionnelle, un CÉGEP ou tout autre établissement
              d'enseignement postsecondaire? % [gen-sub4.capitalize()]

                      OUI..... 1
                      NON..... 2

```

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'EDA_Q4'

Question précédente : EDA_Q2, suivante : EDA_STOP

25 -

EDA_Q4:

Question directe

Quel est le plus haut niveau de scolarité qu%\$%\$ %s atteint ?

(INTERVIEWEUR: NE LISEZ PAS LA LISTE. LE DIPLÔME PEUT AVOIR ÉTÉ COMPLÉTÉ OU NON.) % [e/x, vous/il/elle, avez/a]

ÉTUDES PARTIELLES DANS UNE ÉCOLE DE MÉTIERS, FORMATION
TECHNIQUE, OU DE FORMATION PROFESSIONNELLE, OU
UN COLLÈGE COMMERCIAL..... 1
ÉTUDES PARTIELLES DANS UN COLLÈGE COMMUNAUTAIRE, UN CEGEP
OU UNE ÉCOLE DE SCIENCES INFIRMIÈRES..... 2
DIPLÔME OU CERTIFICAT D'ÉTUDES D'UNE ÉCOLE DE MÉTIERS,
DE FORMATION TECHNIQUE OU DE FORMATION PROFESSIONNELLE,
OU D'UN COLLÈGE COMMERCIAL..... 4
DIPLÔME OU CERTIFICAT D'ÉTUDES D'UN COLLÈGE COMMUNAUTAIRE,
D'UN CEGEP OU D'UNE ÉCOLE DE SCIENCES INFIRMIÈRES..... 5
ÉTUDES PARTIELLES À L'UNIVERSITÉ..... 3
BACCALaurÉAT, DIPLÔME DE 1er CYCLE OU CERTIFICAT D'ÉCOLE
NORMALE (EX. B.A., B.Sc., B.A.Sc., B.Ed.)..... 6
MaÎTRISE (EX. M.A., M.Sc., M.Ed.)..... 7
DIPLÔME EN MÉDECINE (M.D.), MÉDECINE DENTAIRE (D.D.S., D.M.D.),
VÉTÉRINAIRE (D.V.M.), OPTOMÉTRIE (O.D.), DROIT (LL.B.) 8
DOCTORAT ACQUIS (EX. Ph.D., D.Sc., D.Ed.)..... 9
AUTRE (PRÉCISEZ)..... 10

Question précédente : EDA_Q3, suivante : EDA_STOP

26 -

EDA_Q4AA:

Question directe

Quel est le plus haut niveau de scolarité qu%\$%\$ %s atteint?

(INTERVIEWEUR: NE LISEZ PAS LA LISTE. LE DIPLÔME PEUT AVOIR ÉTÉ COMPLÉTÉ OU NON.)
 % [e/x, vous/il/elle, avez/a]

ÉTUDES PRIMAIRES OU MOINS (AUCUNE SCOLARITÉ À 7ième ANNÉE)..... 11
ÉTUDES SECONDAIRES NON COMPLÉTÉES..... 12
ÉTUDES SECONDAIRES COMPLÉTÉES (DIPLÔME D'ÉTUDES
SECONDAIRES (DES) - SECONDAIRE V)..... 13
ÉTUDES PARTIELLES DANS UNE ÉCOLE DE MÉTIERS, FORMATION
TECHNIQUE, OU DE FORMATION PROFESSIONNELLE, OU
UN COLLÈGE COMMERCIAL..... 1
ÉTUDES PARTIELLES DANS UN COLLÈGE COMMUNAUTAIRE, UN CEGEP
OU UNE ÉCOLE DE SCIENCES INFIRMIÈRES..... 2
DIPLÔME OU CERTIFICAT D'ÉTUDES D'UNE ÉCOLE DE MÉTIERS,
DE FORMATION TECHNIQUE OU DE FORMATION PROFESSIONNELLE,
OU D'UN COLLÈGE COMMERCIAL..... 4
DIPLÔME OU CERTIFICAT D'ÉTUDES D'UN COLLÈGE COMMUNAUTAIRE,
D'UN CEGEP OU D'UNE ÉCOLE DE SCIENCES INFIRMIÈRES..... 5
ÉTUDES PARTIELLES À L'UNIVERSITÉ..... 3
BACCALaurÉAT, DIPLÔME DE 1er CYCLE OU CERTIFICAT D'ÉCOLE
NORMALE (EX. B.A., B.Sc., B.A.Sc., B.Ed.)..... 6
MaÎTRISE (EX. M.A., M.Sc., M.Ed.)..... 7
DIPLÔME EN MÉDECINE (M.D.), MÉDECINE DENTAIRE (D.D.S., D.M.D.),
VÉTÉRINAIRE (D.V.M.), OPTOMÉTRIE (O.D.), DROIT (LL.B.)..... 8
DOCTORAT ACQUIS (EX. Ph.D., D.Sc., D.Ed.)..... 9
AUTRE (PRÉCISEZ)..... 10

Question précédente : EDA_C1, suivante : EDA_STOP

27 -

EDA_C4AA:

Instruction/s à l'interpréteur

Vérification pour être certain que le niveau de scolarité déclaré
à EDA_Q4AA ne soit pas inférieur à celui déclaré antérieurement.
edaa0a = LoadAnswer("EDA_Q0A", True)
edaa5a = LoadAnswer("EDA_Q5A", True)
edaa5 = LoadAnswer("EDA_Q5", True)

```

edaq4aa = LoadAnswer("EDA_Q4AA", True)
eda2prv = ReadSymbol("EDA2Prv")
# Filtre demandé par Hadi
if ( (edaq0a == 1) and (edaq5a == 1 or edaq5 == 1) and
    ( (edaq4aa == 11 and eda2prv in [12,13,1,2,3,4,5,6,7,8,9]) or
      (edaq4aa == 12 and eda2prv in [13,1,2,3,4,5,6,7,8,9]) or
      (edaq4aa == 13 and eda2prv in [1,2,3,4,5,6,7,8,9]) or
      (edaq4aa in [1,2] and eda2prv in [3,4,5,6,7,8,9]) or
      (edaq4aa == 4 and eda2prv in [5,3,6,7,8,9]) or
      (edaq4aa == 5 and eda2prv in [3,6,7,8,9]) or
      (edaq4aa == 3 and eda2prv in [6,7,8,9]) or
      (edaq4aa == 6 and eda2prv in [7,8,9]) or
      (edaq4aa == 7 and eda2prv in [8,9]) ) ) :
    return 2

```

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'EDA_M4AA'

Question précédente : EDA_Q4AA, suivante : EDA_STOP

28 -

EDA_M4AA: Question directe

```

<FONT COLOR="RED"><B>
<U>ATTENTION:</U> Le plus haut niveau de scolarité atteint mentionné
ici est inférieur à celui mentionné dans le passé. veuillez confirmer
l'information avec le/la répondant/e.</B></FONT>
<BR><BR><BR>
<FONT COLOR="BLUE">
<B>Reculez et corrigez la réponse ou écrivez des commentaires.</B></FONT>

```

Réponse : _____

Question précédente : EDA_C4AA, suivante : EDA_STOP

29 -

EDA_STOP: Instruction/s à l'interpréteur

```
return datetime.now()
```

Question précédente : EDA_M4AA, suivante : LFS_START

30 -

LFS_START: Instruction/s à l'interpréteur

```
return datetime.now()
```

Question précédente : EDA_STOP, suivante : LFS_C1

31 -

LFS_C1: Instruction/s à l'interpréteur

```

# Pour effectuer la soustraction
from datetime import timedelta
mois_f = ["janvier", "février", "mars", "avril", "mai", "juin", "juillet",
          "août", "septembre", "octobre", "novembre", "décembre"]
mois_e = ["January", "February", "March", "April", "May", "June", "July",
          "August", "September", "October", "November", "December"]
a = datetime.date(datetime.today()) # Aujourd'hui
b = timedelta(1) # 1 jour
c = a - b # Hier
d = a.replace(year=a.year-1) # Il y a 12 mois
_F_YESTERDAY = "%d %s %d" % (c.day, mois_f[c.month - 1], c.year)
_YESTERDAY = "%s %d, %d" % (mois_e[c.month - 1], c.day, c.year)
_F_12MOSAGO = "%d %s %d" % (d.day, mois_f[d.month - 1], d.year)
_12MOSAGO = "%s %d, %d" % (mois_e[d.month - 1], d.day, d.year)
DeclareSymbol( "f_yesterday", _F_YESTERDAY )
DeclareSymbol( "yesterday", _YESTERDAY )
DeclareSymbol( "f_12mosago", _F_12MOSAGO )
DeclareSymbol( "12mosago", _12MOSAGO )
#
# Attention, les deux symboles qui suivent seront utiles pour la section SAF.
# Je vais les définir ici car toutes les personnes passent par LFS_C1 et aussi
# parce que j'ai les listes de noms de mois.
#
mmprv = ReadSymbol("MMPRV")

```

```

if mmprv in range(1, 13):
    DeclareSymbol( "mmprv_f", mois_f[mmprv-1] )
    DeclareSymbol( "mmprv_e", mois_e[mmprv-1] )
else:
    DeclareSymbol( "mmprv_f", "[MOIS INCONNU]" )
    DeclareSymbol( "mmprv_e", "[UNKNOWN MONTH]" )

```

Question précédente : LFS_START, suivante : LFS_C1A

LFS_C1A: Instruction/s à l'interpréteur

```

# Saut pour parents biologiques absents
return ReadSymbol("SubCompID")

```

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'LFS_Q2'

Question précédente : LFS_C1, suivante : LFS_Q1

LFS_Q1: Question directe

```

Qu'est-ce que %s consid% s comme étant %s principale
activité en ce moment ?
<BR><BR>
<FONT COLOR="#6600CC"><b>
(INTERVIEWEUR: LISEZ LA LISTE. VOIR LIVRET DE RÉPONSES ITEM 1.)
</B></FONT> % [vous/fname, ere/erez, votre/sa]

Soin de la famille..... 1
Travail contre rémunération ou en vue d'un
    bénéfice (y inclus travail autonome)..... 2
Soin de la famille et travail contre rémunération ou en
    vue d'un bénéfice (y inclus travail autonome)..... 3
Études..... 4
Convalescence/état d'invalidité..... 5
Recherche d'un emploi..... 6
Retraite..... 7
AUTRE (PRÉCISEZ)..... 8

```

Question précédente : LFS_C1, suivante : LFS_I2

LFS_I2: Dummy

Dans la prochaine section, nous allons poser des questions au sujet des emplois que %s %s exercés au cours des 12 derniers mois, c'est-à-dire la période commençant le %s et se terminant le %s. Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail à forfait, la garde d'enfants et tout autre travail rémunéré. % [vous/fname, avez/a, f_12mosago, f_yesterday]

Appuyez sur <ENTRÉE> pour continuer

Question précédente : LFS_Q1, suivante : LFS_C2

LFS_C2: Instruction/s à l'interpréteur

```

lfs_q1 = LoadAnswer("LFS_Q1", True)
if (lfs_q1 in [2, 3]):
    return 2

```

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'LFS_C3'

Question précédente : LFS_I2, suivante : LFS_Q2

LFS_Q2: Question directe

%s travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois ? % [gen-sub1.capitalize()]

```

OUI..... 1
NON..... 2

```

Chemin/s alternatif/s : IF DontKnow() THEN GO TO 'LFS_STOP'
IF Refusal() THEN GO TO 'LFS_STOP'

Question précédente : LFS_C2, suivante : LFS_C2A		
LFS_C2A:	Instruction/s à l'interpréteur <pre># Saut pour parents biologiques absents lfs_q2 = LoadAnswer("LFS_Q2", True) abs = ReadSymbol("SubCompID") if (lfs_q2 == 1) and (abs==2): return 2 elif (lfs_q2 == 2) and (abs==2): return 3</pre> Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'LFS_Q3' IF (Ans == 3) THEN GO TO 'LFS_Q8'	37 -
Question précédente : LFS_Q2, suivante : LFS_C3		
LFS_C3:	Instruction/s à l'interpréteur <pre>lfs_q1 = LoadAnswer("LFS_Q1", True) lfs_q2 = LoadAnswer("LFS_Q2", True) if (lfs_q1 in [2, 3]): return 2 elif (lfs_q1 in [1, 4, 5, 6, 7, 8]) and (lfs_q2 == 1): return 2 elif (lfs_q1 == 7) and (lfs_q2 == 2): return 3</pre> Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'LFS_Q3' IF (Ans == 3) THEN GO TO 'LFS_STOP'	38 -
Question précédente : LFS_Q2, suivante : LFS_Q8		
LFS_Q3:	Question directe Au cours des 12 derniers mois, combien de semaines %s travaillé à un emploi ou à une entreprise, peu importe le nombre d'heures travaillées par semaine ? Veuillez inclure les congés annuels payés comme les vacances, les congés de maternité ou parental payés et les congés de maladie payés.

 (INTERVIEWEUR: SI MOINS D'UNE SEMAINE, INSCRIVEZ 1. PRÉSENTEZ LE CALENDRIER DU LIVRET DE RÉPONSES) % [gen-sub4] Réponse : _____	39 -
Question précédente : LFS_C3, suivante : LFS_C3A		
LFS_C3A:	Instruction/s à l'interpréteur <pre># Saut pour parents biologiques absents return ReadSymbol("SubCompID")</pre> Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'LFS_Q8'	40 -
Question précédente : LFS_Q3, suivante : LFS_C4		
LFS_C4:	Instruction/s à l'interpréteur <pre># Saut pour parents biologiques absents return ReadSymbol("SubCompID")</pre> Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'LFS_Q8'	41 -
Question précédente : LFS_Q3, suivante : LFS_Q4		
		42 -

LFS_Q4: Question directe

Au cours des 12 derniers mois, environ combien d'heures
par semaine %s habituellement travaillé ?

(INTERVIEWEUR: LISEZ LA LISTE. INSCRIVEZ UNE SEULE RÉPONSE.)

 % [gen-sub4]

Moins de dix heures.....	1
Entre 10 et 19 heures.....	2
Entre 20 et 29 heures.....	3
Entre 30 et 39 heures.....	4
Entre 40 et 49 heures.....	5
50 heures ou plus.....	6

Chemin/s alternatif/s : IF (1 <= Ans <= 3) THEN GO TO 'LFS_Q4A'

Question précédente : LFS_C4, suivante : LFS_Q5

43 -

LFS_Q4A: Question directe

Pour quelle/s raison/s %s emploi était-il à temps
partiel?

(INTERVIEWEUR: LISEZ LA LISTE. COCHEZ TOUTES LES RÉPONSES APPROPRIÉES À L'AIDE
DE LA BARRE D'ESPACEMENT ET APPUYER SUR LA TOUCHE "ENTRÉE" POUR CONTINUER.

S'IL S'AGIT D'UN CHOIX PERSONNEL (EX. TRAVAIL AUTONOME), SÉLECTIONNEZ

"REFUS DE TRAVAILLER À TEMPS PLEIN".) % [votre/son]

Travail plein-temps non-disponible.....	1
Pour s'occuper davantage de la famille.....	2
Pour poursuivre des études.....	3
Refus de travailler à temps plein.....	4
Autre (PRÉCISEZ).....	5

Question précédente : LFS_Q4, suivante : LFS_Q5

44 -

LFS_Q5: Question directe

Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures
qu%s %s travaillées habituellement pendant ces semaines ?

(INTERVIEWEUR: PRÉSENTEZ L'ITEM 2 DU LIVRET DE RÉPONSE. LISEZ LA LISTE.

S'IL Y A EU PLUSIEURS EMPLOIS AVEC DES HORAIRES VARIÉS, COCHEZ TOUTES LES
RÉPONSES APPROPRIÉES À L'AIDE DE LA BARRE D'ESPACEMENT ET APPUYER SUR LA

TOUCHE "ENTRÉE" POUR CONTINUER.) % [e/x, vous/il/elle, avez/a]

Horaire ou quart normal de jour.....	1
Quart normal de soirée.....	2
Quart normal de nuit.....	3
Quart rotatif (alternance du jour à la soirée et à la nuit)....	4
Quart rotatif (alternance jour et soir, par exemple dans les services et commerces).....	9
Quart brisé.....	5
Horaire irrégulier (sur appel).....	7
Autre (PRÉCISEZ).....	8

Question précédente : LFS_Q4, suivante : LFS_Q6

45 -

LFS_Q6: Question directe

Pendant ces semaines, %s travaillé habituellement les fins de semaine ? % [gen-sub4]

Oui, seulement les samedis..... 1
 Oui, seulement les dimanches..... 2
 Oui, le samedi OU le dimanche..... 7
 Oui, un samedi OU un dimanche sur deux..... 8
 Oui, un samedi OU un dimanche sur 3 ou plus (ex. un sur 4)..... 9
 Oui, les samedis et les dimanches..... 3
 Oui, une fin de semaine sur deux..... 4
 Oui, une fin de semaine sur trois ou plus..... 10
 Autre (PRÉCISEZ)..... 5
 Non..... 6

Question précédente : LFS_Q5, suivante : LFS_Q8

LFS_Q8: Question directe

En ce moment, travaill%\$%\$ à un emploi ou à une entreprise, y inclus un travail autonome ou à %s compte ?

 (INTERVIEWEUR : LISEZ LA LISTE.)
 % [ez/e, -/-t-, vous/il/elle, votre/son]

Oui, je (il/elle) travaille (incluant les vacances annuelles)..... 1
 Oui, je (il/elle) travaille mais je (il/elle) suis (est) en congé payé (maternité ou parental, maladie, etc.)..... 2
 Non, je (il/elle) ne travaille pas..... 3

Question précédente : LFS_Q6, suivante : LFS_C8A1

LFS_C8A1: Instruction/s à l'interpréteur

```
# Les parents biologiques absents quittent la section ici
# si ce n'est pas déjà fait
if (ReadSymbol("SubCompID") == 2):
    return 2
lfs_q3 = LoadAnswer("LFS_Q3", True)
lfs_q8 = LoadAnswer("LFS_Q8", True)
if (lfs_q3 == 52) and (lfs_q8 == 3):
    return 3
```

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'LFS_STOP'
 IF (Ans == 3) THEN GO TO 'LFS_M8A1'

Question précédente : LFS_Q8, suivante : LFS_C8A2

LFS_M8A1: Dummy

 (INTERVIEWER: LE RÉPONDANT A INDIQUÉ À "LFS-Q3" QUE LE NOMBRE TOTAL DE SEMAINES ÉTAIT 52 ET A RÉPONDU NE PAS TRAVAILLER EN CE MOMENT À "LFS-Q8". SI LA PERSONNE EST PRÉSENTEMENT EN CONGÉ PAYÉ (MALADIE OU AUTRE), CHANGEZ "LFS-Q8" POUR "OUI, ... MAIS EN CONGÉ PAYÉ". SI LA PERSONNE EST EN VACANCES PAYÉES, CHANGEZ "LFS-Q8" POUR "OUI, JE TRAVAILLE (INCLUANT LES VACANCES)".

Appuyez sur <ENTRÉE> pour continuer

Question précédente : LFS_C8A1, suivante : LFS_C8A2

LFS_C8A2: Instruction/s à l'interpréteur

```
lfs_q1 = LoadAnswer("LFS_Q1", True)
lfs_q2 = LoadAnswer("LFS_Q2", True)
lfs_q8 = LoadAnswer("LFS_Q8", True)
if (lfs_q1 not in [2, 3]) and (lfs_q2 == 2) and (lfs_q8 in [1, 2]):
    return 2
```

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'LFS_M8A2'

Question précédente : LFS_C8A1, suivante : LFS_C8A3

LFS_M8A2: Dummy

 (INTERVIEWER: LA PERSONNE A INDIQUÉ
 TRAVAILLER EN CE MOMENT À "LFS-Q8" MAIS A AUSSI INDIQUÉ NE PAS AVOIR TRAVAILLÉ
 AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS À "LFS-Q2". APPUYEZ SUR "F7" ET CORRIGEZ
 S'IL Y A LIEU).

Appuyez sur <ENTRÉE> pour continuer

Question précédente : LFS_C8A2, suivante : LFS_C8A3

LFS_C8A3: Instruction/s à l'interpréteur

```
# PCM == 1 ssi c'est la PCM
if (ReadSymbol("PCM") == 1):
    pcm = 1
else:
    pcm = 0
tmp_lfs_q8 = LoadAnswer("LFS_Q8", True)
if (tmp_lfs_q8 in [1, 2, 3]):
    lfs_q8 = tmp_lfs_q8
else:
    lfs_q8 = 0
return (10 * pcm) + lfs_q8
```

Chemin/s alternatif/s : IF (2 <= Ans <= 3) THEN GO TO 'LFS_C8A4'
 IF (Ans == 12) THEN GO TO 'LFS_Q8E'
 IF (Ans == 13) THEN GO TO 'LFS_Q8G'

Question précédente : LFS_C8A2, suivante : LFS_Q8AA

LFS_Q8AA: Question directe

%s situation actuelle d'emploi diffère-t-elle de FAÇON
 SIGNIFICATIVE par rapport à la situation des 12 derniers mois (ex: quarts
 de travail différents, travaille maintenant à temps partiel ou les fins
 de semaines, nombre d'heures travaillées, etc.) ? % [votre/sa.capitalize()]

OUI..... 1
 NON..... 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'LFS_Q8A'

Question précédente : LFS_C8A3, suivante : LFS_C8E1

LFS_Q8A: Question directe

Environ combien d'heures par semaine est-ce que
 %s travaill%s actuellement ?

 (INTERVIEWEUR: LISEZ LA LISTE. INSCRIVEZ UNE SEULE RÉPONSE.)
 % [vous/il/elle, ez/e]

Moins de dix heures..... 1
 Entre 10 et 19 heures..... 2
 Entre 20 et 29 heures..... 3
 Entre 30 et 39 heures..... 4
 Entre 40 et 49 heures..... 5
 50 heures ou plus..... 6
 Situation n'a pas changé..... 97

Chemin/s alternatif/s : IF (1 <= Ans <= 3) THEN GO TO 'LFS_Q8B'

Question précédente : LFS_Q8AA, suivante : LFS_Q8C

LFS_Q8B: Question directe

Pour quelle/s raison/s %s emploi est-il à temps partiel ?

 (INTERVIEWEUR: LISEZ LA LISTE. COCHEZ TOUTES LES RÉPONSES APPROPRIÉES À L'AIDE DE LA BARRE D'ESPACEMENT ET APPUYER SUR LA TOUCHE "ENTRÉE" POUR CONTINUER. S'IL S'AGIT D'UN CHOIX PERSONNEL (EX. TRAVAIL AUTONOME), SÉLECTIONNEZ "REFUS DE TRAVAILLER À TEMPS PLEIN".) % [votre/son]

Travail plein-temps non-disponible.....	1
Pour s'occuper davantage de la famille.....	2
Pour poursuivre des études.....	3
Refus de travailler à temps plein.....	4
Autre (PRÉCISEZ).....	5

----- Question précédente : LFS_Q8A, suivante : LFS_Q8C ----- 55 -

LFS_Q8C: Question directe

Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures qu%s%s travaill%s actuellement ?

 (INTERVIEWEUR: PRÉSENTEZ L'ITEM 2 DU LIVRET DE RÉPONSE. LISEZ LA LISTE. S'IL Y A EU PLUSIEURS EMPLOIS AVEC DES HORAIRES VARIÉS, COCHEZ TOUTES LES RÉPONSES APPROPRIÉES À L'AIDE DE LA BARRE D'ESPACEMENT ET APPUYER SUR LA TOUCHE "ENTRÉE" POUR CONTINUER.) % [e/x, vous/il/elle, ez/e]

Horaire ou quart normal de jour.....	1
Quart normal de soirée.....	2
Quart normal de nuit.....	3
Quart rotatif (alternance du jour à la soirée et à la nuit).....	4
Quart rotatif (alternance jour et soir, par exemple dans les services et commerces).....	9
Quart brisé.....	5
Horaire irrégulier (sur appel).....	7
Autre (PRÉCISEZ).....	8
Situation n'a pas changé.....	97

----- Question précédente : LFS_Q8B, suivante : LFS_Q8D ----- 56 -

LFS_Q8D: Question directe

Actuellement, travaill%s%s les fins de semaine ? % [ez/e, -/-t-, vous/il/elle]

Oui, seulement les samedis.....	1
Oui, seulement les dimanches.....	2
Oui, le samedi OU le dimanche.....	7
Oui, un samedi OU un dimanche sur deux.....	8
Oui, un samedi OU un dimanche sur 3 ou plus (ex. un sur 4).....	9
Oui, les samedis et les dimanches.....	3
Oui, une fin de semaine sur deux.....	4
Oui, une fin de semaine sur trois ou plus.....	10
Autre (PRÉCISEZ).....	5
Non.....	6
Situation n'a pas changé.....	97

----- Question précédente : LFS_Q8C, suivante : LFS_C8E1 ----- 57 -

LFS_C8E1: Instruction/s à l'interpréteur

```
# PCM == 1 ssi c'est la PCM
if (ReadSymbol("PCM") == 1):
    return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'LFS_Q8E'
```

----- Question précédente : LFS_Q8AA, suivante : LFS_C8A4 ----- 58 -

LFS_Q8E: Question directe

ACTUELLEMENT, %s situation d'emploi %s convient-elle ?

 (INTERVIEWEUR : SI EN CONGÉ, SE RÉFÉRER À LA SITUATION D'EMPLOI AVANT LE
 CONGÉ. LISEZ LA LISTE.) % [votre/sa, vous/lui]

Oui, tout-à-fait..... 1
 Oui, mais aimerais travailler moins d'heures..... 2
 Oui, mais aimerais travailler plus d'heures..... 3
 Non, préférerais ne pas travailler..... 4

----- 59 -

Question précédente : LFS_C8E1, suivante : LFS_Q8EA

LFS_Q8EA: Question directe

Dans ce travail, %s travaillé principalement pour d'autres personnes
 pour un salaire, un traitement ou une commission, ou à %s compte dans
 une entreprise, une ferme ou dans l'exercice d'une profession ?

 (INTERVIEWEUR : NE LISEZ PAS LA LISTE.) % [gen-sub4, votre/son]

POUR D'AUTRES PERSONNES À SALAIRE,
 À TRAITEMENT OU À COMMISSION..... 1
 À SON COMPTE DANS UNE ENTREPRISE,
 UNE FERME OU UNE PRATIQUE PROFESSIONNELLE..... 2
 TRAVAIL FAMILIAL NON RÉMUNÉRÉ..... 3

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'LFS_Q8EB'

----- 60 -

Question précédente : LFS_Q8E, suivante : LFS_C8F

LFS_Q8EB: Question directe

Cet emploi est-il...

 (INTERVIEWEUR: LISEZ LA LISTE.)

Un emploi permanent..... 1
 Un emploi temporaire à durée
 déterminée (avec date de fin d'emploi)..... 2
 Un emploi saisonnier..... 3
 Un emploi sur appel ou en suppléance..... 4

----- 61 -

Question précédente : LFS_Q8EA, suivante : LFS_C8F

LFS_C8F: Instruction/s à l'interpréteur

```
# PCM == 1 ssi c'est la PCM
lfs_q8ea = LoadAnswer("LFS_Q8EA", True)
if lfs_q8ea in [1, 2, 3, 4]:
    return lfs_q8ea
else:
    return 0
```

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'LFS_Q8F'
 IF (2 <= Ans <= 3) THEN GO TO 'LFS_Q8FA'

----- 62 -

Question précédente : LFS_Q8EA, suivante : LFS_C8A4

LFS_Q8F: Question directe

Jusqu'à quel point %s satisfait%s des arrangements de travail offerts par %s entreprise auxquels %s %s accès pour %s de %s enfants (exemple : congés parentaux, congés pour responsabilités familiales, lieu et horaire de travail flexible)?

(INTERVIEWEUR: LISEZ LA LISTE.)

 % [gen-sub6, /e, votre/son, vous/il/elle, avez/a, occuper, vos/ses]

Très satisfait/e..... 1
 Plutôt satisfait/e..... 2
 Plus ou moins satisfait/e..... 3
 Plutôt insatisfait/e..... 4
 Très insatisfait/e..... 5

Question précédente : LFS_C8F, suivante : LFS_C8A4

LFS_Q8FA: Question directe

Jusqu'à quel point %s satisfait%s des arrangements de travail dont %s dispos%s pour %s de %s enfants (exemple: lieu et horaire de travail flexible, etc.)?

(INTERVIEWEUR: LISEZ LA LISTE.)

 % [gen-sub6, /e, vous/il/elle, ez/e, occuper, vos/ses]

Très satisfait/e..... 1
 Plutôt satisfait/e..... 2
 Plus ou moins satisfait/e..... 3
 Plutôt insatisfait/e..... 4
 Très insatisfait/e..... 5

Question précédente : LFS_C8F, suivante : LFS_C8A4

LFS_Q8G: Question directe

Actuellement, %s occuper un emploi rémunéré ?

(INTERVIEWEUR: LISEZ LA LISTE.) % [souhaiter]

Oui, à temps partiel..... 1
 Oui, à temps plein..... 2
 Non..... 3

Question précédente : LFS_C8A3, suivante : LFS_C8A4

LFS_C8A4: Instruction/s à l'interpréteur

```
# Est-ce que la personne a travaillé
lfs_q1 = LoadAnswer("LFS_Q1", True)
lfs_q2 = LoadAnswer("LFS_Q2", True)
if (lfs_q1 in [2, 3]):
    return 2
elif (lfs_q1 in [1, 4, 5, 6, 7, 8]) and (lfs_q2 == 1):
    return 2
```

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'LFS_C8A5'

Question précédente : LFS_C8A3, suivante : LFS_C17

LFS_C8A5: Instruction/s à l'interpréteur

```
lfs_q8 = LoadAnswer("LFS_Q8", True)
if (ReadSymbol("PersonID") == ReadSymbol("RecSource")):
    Proxy = 1
else:
    Proxy = 0
if lfs_q8 in [1, 2]:
    LfsQ8 = 1
else:
```

```

LfsQ8 = 0
ProxyLfsQ8 = (2 * Proxy) + LfsQ8
#
tmp = [ ["curr/last",      "currently",    "last"] ,
        ["curr/last_f",   "en ce moment", "la dernière fois"] ,
        ["is/was",        "is",           "was"] ,
        ["s_agir",        "s'agit-il",    "s'agissait-il"] ,
        ["are/were",      "are",          "were"] ,
        ["sont/etaient",  "sont",      "étaient"] ,
        ["est/etait",     "est",          "était"] ,
        ["est/etait_c",   "Est",          "Était"] ]
for l in tmp:
    DeclareSymbol( l[0], l[2 - LfsQ8] )
#
tmp = [ ["are/is/were/was", "was",      "are", "is",      "were" ] ,
        ["faire",          "faisait", "fait", "faisiez", "faites" ] ,
        ["do/does/did",    "did",      "does", "did",      "do" ] ,
        ["avoir",          "avait",    "a",    "aviez",    "avez" ] ,
        ["etre",           "était",    "est",  "étiez",    "êtes" ] ,
        ["ez/e/iez/ait",   "ait",    "e",    "iez",      "ez" ] ]
for l in tmp:
    DeclareSymbol( l[0], l[ProxyLfsQ8+1] )

```

Question précédente : LFS_C8A4, suivante : LFS_I9

----- 67 -

LFS_I9: Dummy

Les questions suivantes portent sur %s emploi actuel
ou le plus récent.

(INTERVIEWEUR: SI LE RÉPONDANT A PLUS D'UN EMPLOI EN CE MOMENT OU SI LA
DERNIÈRE FOIS IL AVAIT PLUS D'UN EMPLOI, INSCRIVEZ L'EMPLOI AUQUEL IL
A TRAVAILLÉ LE PLUS GRAND NOMBRE D'HEURES PAR SEMAINE.)

 % [votre/son]

Appuyez sur <ENTRÉE> pour continuer

Question précédente : LFS_C8A5, suivante : LFS_C9

----- 68 -

LFS_C9: Instruction/s à l'interpréteur

msg_f = "(INTERVIEWEUR: LISEZ L'INFORMATION AFFICHÉE. "

msg_f += "CHANGEZ LA RÉPONSE EXISTANTE S'IL Y A LIEU.)"

msg_e = "(INTERVIEWEUR: READ OUT THE DISPLAYED INFORMATION. "

msg_e += "UPDATE EXISTING ANSWER IF NECESSARY.)"

if ReadSymbol("LFS12Prv") == 1:

 DeclareSymbol("lfsmgs_f", msg_f)

 DeclareSymbol("lfsmgs_e", msg_e)

else:

 DeclareSymbol("lfsmgs_f", "")

 DeclareSymbol("lfsmgs_e", "")

Question précédente : LFS_I9, suivante : LFS_Q9

----- 69 -

LFS_Q9: Question directe

Pour qui travaill%s%s %s ?

 %s

 % [ez/e/iez/ait, -/-t-, vous/il/elle, curr/last_f, lfsmgs_f]

Réponse : _____

Question précédente : LFS_C9, suivante : LFS_C10

----- 70 -

LFS_C10: Instruction/s à l'interpréteur

#

Test pour savoir si l'employeur a changé

#

if LoadAnswer("LFS_Q9", True) <> ReadSymbol("LFS3Prv"):

```

DeclareSymbol( "LFS13Prv", "" )
DeclareSymbol( "LFS14Prv", "" )
DeclareSymbol( "LFS15Prv", "" )
DeclareSymbol( "lfsmmsg_f", "" )
DeclareSymbol( "lfsmmsg_e", "" )

```

Question précédente : LFS_Q9, suivante : LFS_Q10

----- 71 -

LFS_Q10: Question directe

De quel genre d'entreprise, de service ou d'industrie %s ?

 (Par exemple, ferme céréalière, entretien des routes, magasin de chaussures au détail, école secondaire.)

 %s
 % [s_agir, lfsmmsg_f]

Réponse : _____

Question précédente : LFS_C10, suivante : LFS_Q11

----- 72 -

LFS_Q11: Question directe

Quel genre de travail %s %s ?

 (Par exemple, technicien de laboratoire médical, commis à la comptabilité, enseignant d'école secondaire, superviseur d'unité d'entrée de données, travailleur de la transformation d'aliments.)

 %s
 % [faire, vous/fname, lfsmmsg_f]

Réponse : _____

Question précédente : LFS_Q10, suivante : LFS_Q12

----- 73 -

LFS_Q12: Question directe

Dans ce travail, quelles %s %s fonctions ou activités les plus importantes ?

 (Par exemple, analyser des prélèvements sanguins, vérifier des factures, enseigner les mathématiques, organiser des horaires de travail, laver des légumes.)

 %s
 % [sont/etaient, vos/ses, lfsmmsg_f]

Réponse : _____

Question précédente : LFS_Q11, suivante : LFS_C13

----- 74 -

LFS_C13: Instruction/s à l'interpréteur

```

lfs_q8 = LoadAnswer("LFS_Q8", True)
# Il faut isoler les PCMs qui travaillent
if (ReadSymbol("PCM") == 1) and (lfs_q8 in [1, 2]):
    return 2

```

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'LFS_C17'

Question précédente : LFS_Q12, suivante : LFS_Q13

----- 75 -

LFS_Q13: Question directe

Dans ce travail, %s%s travaillé principalement pour d'autres personnes pour un salaire, un traitement ou une commission, ou à %s compte dans une entreprise, une ferme ou dans l'exercice d'une profession ?

(INTERVIEWEUR: NE LISEZ PAS LA LISTE. NE COCHEZ QU'UNE SEULE RÉPONSE.) % [avoir, -/-t-, vous/il/elle, votre/son]

POUR D'AUTRES PERSONNES À SALAIRE,
À TRAITEMENT OU À COMMISSION..... 1
À SON COMPTE DANS UNE ENTREPRISE,
UNE FERME OU UNE PRATIQUE PROFESSIONNELLE..... 2
TRAVAIL FAMILIAL NON RÉMUNÉRÉ..... 3

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'LFS_Q13A'

Question précédente : LFS_C13, suivante : LFS_C17

LFS_Q13A: Question directe

Cet emploi est-il...

(INTERVIEWEUR: LISEZ LA LISTE. INSCRIVEZ UNE SEULE RÉPONSE.)

Un emploi permanent..... 1
Un emploi temporaire à durée
déterminée (avec date de fin d'emploi)..... 2
Un emploi saisonnier..... 3
Un emploi sur appel ou en suppléance..... 4

Question précédente : LFS_Q13, suivante : LFS_C17

LFS_C17: Instruction/s à l'interpréteur

```

lfs_q3 = LoadAnswer("LFS_Q3", True)
lfs_q8 = LoadAnswer("LFS_Q8", True)
#
if (lfs_q8 == 3):
    return 2
elif (lfs_q3 in range(1, 52)):
    return 3

```

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'LFS_Q17A'
IF (Ans == 3) THEN GO TO 'LFS_Q17B'

Question précédente : LFS_C13, suivante : LFS_STOP

LFS_Q17A: Question directe

Pour quelle raison est-ce que %s ne travaill%s pas en ce moment contre rémunération ou en vue d'un bénéfice ?

(INTERVIEWEUR: NE LISEZ PAS LA LISTE.) % [vous/fname, ez/e]

N'A PAS TROUVÉ DE TRAVAIL..... 0
MALADIE OU INCAPACITÉ DE LA PERSONNE..... 1
GROSSESSE..... 2
SOIN DE MES/SES PROPRES ENFANTS..... 3
SOIN D'UN/DE PARENT(S) ÂGÉ(S)..... 4
AUTRES OBLIGATIONS PERSONNELLES OU FAMILIALES..... 5
ÉTUDES OU CONGÉ D'ÉTUDES..... 6
CONFLIT DE TRAVAIL..... 7
MISE À PIED TEMPORAIRE - TRAVAIL SAISONNIER..... 8
MISE À PIED TEMPORAIRE - TRAVAIL NON SAISONNIER..... 9
MISE À PIED PERMANENTE..... 10
CONGÉ NON PAYÉ OU PARTIELLEMENT PAYÉ..... 11
CONGÉ DE MATERNITÉ OU PARENTAL..... 13
AUTRE (PRÉCISEZ)..... 12

Question précédente : LFS_C17, suivante : LFS_STOP

LFS_Q17B: Question directe

Pour les semaines où %s n'%s pas travaillé contre
rémunération ou en vue d'un bénéfice et %s n'%s pas cherché de travail,
quelle était la raison principale ?

(INTERVIEWEUR: NE LISEZ PAS LA LISTE. S'IL Y A PLUS D'UNE RAISON, CHOISISSEZ
LA RAISON QUI EXPLIQUE LE PLUS GRAND NOMBRE DE SEMAINES.)
 % [vous/fname, avez/a, vous/il/elle, avez/a]

NE S'APPLIQUE PAS (A TRAVAILLÉ SANS INTERRUPTION)..... 97
N'A PAS TROUVÉ DE TRAVAIL..... 0
MALADIE OU INCAPACITÉ DE LA PERSONNE..... 1
GROSSESSE..... 2
SOIN DE MES/SES PROPRES ENFANTS..... 3
SOIN D'UN/DE PARENT(S) ÂGÉ(S)..... 4
AUTRES OBLIGATIONS PERSONNELLES OU FAMILIALES..... 5
ÉTUDES OU CONGÉ D'ÉTUDES..... 6
CONFLIT DE TRAVAIL..... 7
MISE À PIED TEMPORAIRE - TRAVAIL SAISONNIER..... 8
MISE À PIED TEMPORAIRE - TRAVAIL NON SAISONNIER..... 9
MISE À PIED PERMANENTE..... 10
CONGÉ NON PAYÉ OU PARTIELLEMENT PAYÉ..... 11
CONGÉ DE MATERNITÉ OU PARENTAL..... 13
AUTRE (PRÉCISEZ)..... 12

Question précédente : LFS_C17, suivante : LFS_STOP

80 -

LFS_STOP: Instruction/s à l'interpréteur

return datetime.now()

Question précédente : LFS_Q2, suivante : INC_START

81 -

INC_START: Instruction/s à l'interpréteur

return datetime.now()

Question précédente : LFS_STOP, suivante : INC_C1

82 -

INC_C1: Instruction/s à l'interpréteur

pcm = ReadSymbol("PCM")
Ajustement du minimum et du maximum pour le masque de saisie de INC_Q3I
if pcm == 1:
 maintenant = datetime.now()
 DeclareSymbol(
 "INCQ3I_Min", "%02d/%04d" % (maintenant.month, maintenant.year-1))
 DeclareSymbol(
 "INCQ3I_Max", "%02d/%04d" % (maintenant.month, maintenant.year))
return pcm

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'INC_Q1'

Question précédente : INC_START, suivante : INC_STOP

83 -

INC_Q1: Question directe

Si l'on pense au revenu total du ménage, quelles en ont été
les sources au cours des 12 derniers mois ?

(INTERVIEWEUR: PRÉSENTER L'ITEM 3 DU LIVRET DE RÉPONSES. LISEZ LA LISTE.
COCHEZ TOUTES LES RÉPONSES APPROPRIÉES À L'AIDE DE LA BARRE D'ESPACEMENT
ET APPUYER SUR LA TOUCHE "ENTRÉE" POUR CONTINUER.)

Salaires et traitements..... 1
Revenu d'un travail autonome..... 2
Dividendes et intérêts sur obligations, dépôts, etc..... 3
Prestations d'assurance-emploi..... 4
Indemnités d'accident du travail..... 5
Prestations du Régime de pensions du Canada

ou de rentes du Québec.....	6
Prestations d'un régime de retraite, rentes.....	7
Sécurité de vieillesse ou Supplément de revenu garanti.....	8
Prestation fiscale pour enfants (fédéral) / Paiement de soutien aux enfants et/ou supplément pour enfant handicapé (Québec).....	9
Aide sociale (bien-être social) et suppléments du revenu.....	10
Pension alimentaire aux enfants ou au(à la) conjoint(e).....	11
Autre revenu (ex. autres revenus gouvernementaux, revenus de location, bourse d'études, etc.).....	12

Question précédente : INC_C1, suivante : INC_C2

INC_C2:

Instruction/s à l'interpréteur

```
inc_q1_tmp = LoadAnswer("INC_Q1", True)
if type(inc_q1_tmp) == type(""):
    inc_q1 = eval(inc_q1_tmp)
    inc_q1_min = inc_q1_max = None
    for ans in inc_q1:
        if inc_q1_min == None or ans[1] < inc_q1_min:
            inc_q1_min = ans[1]
        if inc_q1_max == None or ans[1] > inc_q1_max:
            inc_q1_max = ans[1]
    if inc_q1_min <> inc_q1_max:
        # Création d'un bag contenant la liste de choix pour INC_Q2
        l1 = GetCListByName("INC_Q1")
        l2 = [x[1] for x in inc_q1]
        l3 = [x for x in l1 if x[1] in l2]
        for i in range(0, len(l3)):
            l3[i][0] = i+1
        DeclareBag("CListIncC2", str(l3), False)
    return 2
```

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'INC_Q2'

Question précédente : INC_Q1, suivante : INC_I3

INC_Q2:

Question directe

Quelle était la principale source de revenu de votre ménage ?

(INTERVIEWEUR: NE LISEZ PAS LA LISTE. SI LA PRINCIPALE SOURCE DE REVENU
N'APPARAÎT PAS DANS LA LISTE, PRESSEZ "F7" POUR RECULER ET EFFECTUER
LA CORRECTION À "INC_Q1")

Bag("CListIncC2")

Question précédente : INC_C2, suivante : INC_C2A

INC_C2A:

Instruction/s à l'interpréteur

```
inc_q1_tmp = LoadAnswer("INC_Q1", True)
inc_q2 = LoadAnswer("INC_Q2", True)
if type(inc_q1_tmp) == type("") and type(inc_q2) == type(1):
    inc_q1 = eval(inc_q1_tmp)
    ok = False
    for ans in inc_q1:
        if ans[1] == inc_q2:
            ok = True
    if not ok:
        return 2
```

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'INC_M2'

Question précédente : INC_Q2, suivante : INC_I3

INC_M2: Dummy

 (INTERVIEWEUR: VOUS SEMBLEZ AVOIR SÉLECTIONNÉ UNE CATÉGORIE À « INC_Q2 »
 QUI N'A PAS ÉTÉ SÉLECTIONNÉE À « INC_Q1 ».

 PRESSEZ « F7 » POUR RECULER ET EFFECTUEZ LA CORRECTION.)

Appuyez sur <ENTRÉE> pour continuer

Question précédente : INC_Q2, suivante : INC_I3

INC_I3: Dummy

Passons maintenant aux revenus de tous les membres qui vivent dans le ménage et qui contribuent aux dépenses du ménage.

Appuyez sur <ENTRÉE> pour continuer

Question précédente : INC_C2, suivante : INC_Q3

INC_Q3: Question directe

Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources ?

 (INTERVIEWEUR: AUX DOLLARS PRÈS.)

Réponse : _____

Chemin/s alternatif/s : IF (10000 <= Ans <= 999999) THEN GO TO 'INC_Q3H'
 IF DontKnow() THEN GO TO 'INC_Q3AA'
 IF Refusal() THEN GO TO 'INC_Q3AA'

Question précédente : INC_I3, suivante : INC_C3AA1

INC_C3AA1: Instruction/s à l'interpréteur

```
# Validation pour les petits et les très gros revenus
inc_q3 = float(LoadAnswer("INC_Q3", True))
if inc_q3 < 10000.0:
    DeclareSymbol("IncQ3", "%.2f $" % inc_q3)
elif inc_q3 >= 1000000.0:
    tmp = round((inc_q3 / 1000000.0), 1)
    # En français le pluriel commence à deux. Il faudrait valider dans une
    # grammaire anglaise pour être certain de la façon d'écrire "1.2 million"...
    if tmp < 2.0:
        DeclareSymbol("IncQ3", "%.1f million $" % tmp)
    else:
        DeclareSymbol("IncQ3", "%.1f millions $" % tmp)
else:
    DeclareSymbol("IncQ3", "! ERREUR DE LOGIQUE DANS INC_C3AA1 !")
```

Question précédente : INC_Q3, suivante : INC_Q3AA1

INC_Q3AA1: Question directe

Vous m'avez bien dit %s ? % [IncQ3]

OUI..... 1
 NON..... 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'INC_Q3H'
 IF Refusal() THEN GO TO 'INC_Q3H'

Question précédente : INC_C3AA1, suivante : INC_M3AA1

INC_M3AA1: Dummy

 PRESSEZ « F7 » DEUX FOIS POUR RECULER ET EFFECTUEZ LA CORRECTION.

Appuyez sur <ENTRÉE> pour continuer

Question précédente : INC_Q3AA1, suivante : INC_Q3H

93 -

INC_Q3AA: Question directe

Selon votre connaissance, quelle catégorie de revenu correspond le plus au revenu total avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources?

RÉPONSE.)

(INTERVIEWEUR TÉLÉPHONIQUE : LISEZ LA LISTE. L'ITEM 4 EST RETIRÉ DU LIVRET DE

(INTERVIEWEUR: PRÉSENTEZ L'ITEM 4 DU LIVRET DE RÉPONSE.)

Moins de 10 000\$.....	1
De 10 000\$ à moins de 15 000\$.....	2
De 15 000\$ à moins de 20 000\$.....	3
De 20 000\$ à moins de 30 000\$.....	4
De 30 000\$ à moins de 40 000\$.....	5
De 40 000\$ à moins de 60 000\$.....	6
De 60 000\$ à moins de 80 000\$.....	7
De 80 000\$ à moins de 100 000\$.....	8
100 000\$ et plus.....	9

Question précédente : INC_Q3, suivante : INC_Q3H

94 -

INC_Q3H: Question directe

Depuis les 12 derniers mois, la situation financière de votre ménage a-t-elle changée ?

OUI, ELLE S'EST AMÉLIORÉE.....	1
OUI, ELLE S'EST DÉGRADÉE.....	2
NON.....	3

Chemin/s alternatif/s : IF (1 <= Ans <= 2) THEN GO TO 'INC_Q3I'

Question précédente : INC_Q3, suivante : INC_Q3K

95 -

INC_Q3I: Question directe

À quel moment la situation financière de votre ménage a-t-elle changée ?

(INTERVIEWEUR: APPUYER SUR LA TOUCHE "ENTRÉE" POUR PASSER DU MOIS À L'ANNÉE.)

Réponse (MM/AAAA) : ____/____

Minimum : Symbol("INCQ3I_Min")

Maximum : Symbol("INCQ3I_Max")

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'INC_Q3K'

Question précédente : INC_Q3H, suivante : INC_Q3J

96 -

INC_Q3J: Question directe

Pour quelle/s raison/s ?

(INTERVIEWEUR: LISEZ LA LISTE. COCHEZ TOUTES LES RÉPONSES APPROPRIÉES À L'AIDE DE LA BARRE D'ESPACEMENT ET APPUYER SUR LA TOUCHE "ENTRÉE" POUR CONTINUER.)

CHANGEMENT DE REVENU D'EMPLOI.....	1
SÉPARATION/DIVORCE.....	2
REMBOURSEMENT DE DETTE (PRÊT ÉTUDIANT, PRÊT PERSONNEL, HYPOTHÈQUE, ETC.).....	3
MISE EN UNION.....	4
AUTRE (PRÉCISEZ).....	5

Question précédente : INC_Q3I, suivante : INC_Q3K

INC_Q3K: Question directe

Comment percevez-vous votre situation économique ou financière par rapport aux gens de votre âge?

À noter qu'il ne s'agit pas de votre situation financière personnelle, mais de la situation financière de VOTRE MÉNAGE.

Je me considère à l'aise financièrement..... 1
Je considère mes revenus suffisants pour répondre à
mes besoins fondamentaux ou à ceux de ma famille..... 2
Je considère que mes revenus ne suffisent pas pour
répondre à mes besoins fondamentaux ou à ceux de ma famille..... 3
Je me considère pauvre..... 4
Je me considère très pauvre..... 5

Question précédente : INC_Q3J, suivante : INC_C4

INC_C4: Instruction/s à l'interpréteur

```
# Je dois déterminer quelle formulation utiliser
sex = ReadSymbol("Sex")
if (ReadSymbol("PersonID") == ReadSymbol("RecSource")):
    Proxy = 0
    ProxySex = 1
else:
    Proxy = 1
    ProxySex = sex + 1
firstname = ReadSymbol("FirstName")
#
tmp = [ ["a_votre/au",      "à votre",    "au" ] ,
        ["totinc/fnameinc", "total",    "total de %s" % firstname ] ,
        ["nilinc/fnameinc", "",          "de %s " % firstname ] ,
        ["yourinc/fnameinc", "your",    "%s's" % firstname ] ]
for l in tmp:
    DeclareSymbol( l[0], l[Proxy+1] )
```

Question précédente : INC_Q3H, suivante : INC_I4

INC_I4: Dummy

Passons maintenant %s revenu
personnel %s. % [a_votre/au, totinc/fnameinc]

Appuyez sur <ENTRÉE> pour continuer

Question précédente : INC_C4, suivante : INC_Q4

INC_Q4: Question directe

Quel a été %s revenu personnel total aproximatif
%s avant impôts et retenues au cours des 12 derniers mois,
si l'on compte toutes les sources?

(INTERVIEWEUR: AUX DOLLARS PRÈS. SI AUCUN REVENU INSCRIVEZ "0")
 % [votre/le, nilinc/fnameinc]

Réponse : _____

```
Chemin/s alternatif/s : IF (0 <= Ans <= 999999) THEN GO TO 'INC_C4A'
                        IF DontKnow() THEN GO TO 'INC_Q4AA'
                        IF Refusal() THEN GO TO 'INC_Q4AA'
```

Question précédente : INC_I4, suivante : INC_C4AA1

INC_C4AA1: Instruction/s à l'interpréteur

```
# Validation pour les très gros revenus
inc_q4 = float(LoadAnswer("INC_Q4", True))
if inc_q4 >= 1000000.0:
```

```

tmp = round((inc_q4 / 1000000.0), 1)
# En français le pluriel commence à deux. Il faudrait valider dans une
# grammaire anglaise pour être certain de la façon d'écrire "1.2 million"...
if tmp < 2.0:
    DeclareSymbol("IncQ4", "%.1f million $" % tmp)
else:
    DeclareSymbol("IncQ4", "%.1f millions $" % tmp)
else:
    DeclareSymbol("IncQ4", "! ERREUR DE LOGIQUE DANS INC_C4AA1 !")

Question précédente : INC_Q4, suivante : INC_Q4AA1
----- 102 -
INC_Q4AA1: Question directe

Vous m'avez bien dit %s ? % [IncQ4]

OUI..... 1
NON..... 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'INC_C4A'
                        IF Refusal() THEN GO TO 'INC_C4A'

Question précédente : INC_C4AA1, suivante : INC_M4AA1
----- 103 -
INC_M4AA1: Dummy

<FONT COLOR="RED"><B>
<BR><BR>
PRESSEZ « F7 » POUR RECULER ET EFFECTUEZ LA CORRECTION.</B></FONT>

Appuyez sur <ENTRÉE> pour continuer

Question précédente : INC_Q4AA1, suivante : INC_C4A
----- 104 -
INC_Q4AA: Question directe

Selon votre connaissance, quelle catégorie de revenu correspond
le plus %s revenu personnel total %s avant impôts et retenues au cours des 12
derniers mois, si l'on compte toutes les sources ?
<BR><BR>
<FONT COLOR="#6600CC"><B>
(INTERVIEWEUR TÉLÉPHONIQUE : LISEZ LA LISTE. L'ITEM 4 EST RETIRÉ DU LIVRET DE
RÉPONSE.) <BR>
(INTERVIEWEUR: PRÉSENTEZ L'ITEM 4 DU LIVRET DE RÉPONSE.)
</B></FONT> % [a_votre/au, nilinc/fnameinc]

Moins de 10 000$..... 1
De 10 000$ à moins de 15 000$..... 2
De 15 000$ à moins de 20 000$..... 3
De 20 000$ à moins de 30 000$..... 4
De 30 000$ à moins de 40 000$..... 5
De 40 000$ à moins de 60 000$..... 6
De 60 000$ à moins de 80 000$..... 7
De 80 000$ à moins de 100 000$..... 8
100 000$ et plus..... 9

Question précédente : INC_Q4, suivante : INC_C4A
----- 105 -
INC_C4A: Instruction/s à l'interpréteur

# Validation pour que le revenu personnel ne soit pas
# supérieur au revenu familial

# Le min et le max des catégorie
rev_min_max = [ [ 0, 9999] ,
[ 10000, 14999] ,
[ 15000, 19999] ,
[ 20000, 29999] ,
[ 30000, 39999] ,
[ 40000, 59999] ,
[ 60000, 79999] ,
[ 80000, 99999] ,
[ 100000, 500000] ]

```

```

def revenu(continu, categories, x):
    tmp1 = LoadAnswer(continu, True)
    if type(tmp1) == type(1234):
        return tmp1
    else:
        tmp2 = LoadAnswer(categories, True)
        if tmp2 in range(1, 10):
            return rev_min_max[tmp2-1][x]
        return None

# Chargement des réponses
rev_fam_max = revenu("INC_Q3", "INC_Q3AA", 1)
rev_perso_min = revenu("INC_Q4", "INC_Q4AA", 0)

# Vérification
if rev_fam_max <> None and rev_perso_min <> None and rev_fam_max < rev_perso_min:
    return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'INC_M4'

Question précédente : INC_Q4, suivante : INC_STOP
----- 106 -
INC_M4:      Dummy

<FONT COLOR="RED"><B>
<BR><BR>
(INTERVIEWEUR: LE REVENU PERSONNEL EST SUPÉRIEUR AU REVENU TOTAL DU MÉNAGE.
APPUYEZ SUR "F7" POUR REVOIR LES RÉPONSES.)</B></FONT>

Appuyez sur <ENTRÉE> pour continuer

Question précédente : INC_C4A, suivante : INC_STOP
----- 107 -
INC_STOP:    Instruction/s à l'interpréteur

return datetime.now()

Question précédente : INC_C1, suivante : HLA_START
----- 108 -
HLA_START:   Instruction/s à l'interpréteur

return datetime.now()

Question précédente : EDA_STOP, suivante : HLA_C1
----- 109 -
HLA_C1:      Instruction/s à l'interpréteur

return ReadSymbol("SubCompID")

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'HLA_STOP'

Question précédente : HLA_START, suivante : HLA_Q1
----- 110 -
HLA_Q1:      Question directe

<u>La question suivante porte sur %s santé%s.</u> En général, diriez-vous
que %s santé %s est: % [votre/la, nil/de-fname, votre/la, nil/de-fname]

                                Excellente?..... 1
                                Très bonne?..... 2
                                Bonne?..... 3
                                Passable?..... 4
                                Mauvaise?..... 5

Question précédente : HLA_C1, suivante : HLA_I01
----- 111 -
HLA_I01:     Instruction/s à l'interpréteur

# PCM == 1 ssi c'est la PCM
if (ReadSymbol("PCM") == 1):
    return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'HLA_I2'
Question précédente : HLA_Q1, suivante : HLA_STOP

```

```

----- 112 -
HLA_I2:      Dummy

              Maintenant une question sur la consommation de tabac.

              Appuyez sur <ENTRÉE> pour continuer

              Question précédente : HLA_I01, suivante : HLA_Q2A
----- 113 -
HLA_Q2A:     Question directe

              Un ou les deux parents ou une autre personne fume(nt)-il(s) <B> DANS </B>
              la maison?
              <BR><BR>
              <FONT COLOR="#6600CC"><B>
              (INTERVIEWEUR: COCHEZ TOUTES LES RÉPONSES APPROPRIÉES À L'AIDE
              DE LA BARRE D'ESPACEMENT ET APPUYEZ SUR LA TOUCHE "ENTRÉE" POUR CONTINUER.)
              </B></FONT>

              AUCUNE PERSONNE NE FUME DANS LA MAISON..... 5
              AUCUN PARENT NE FUME DANS LA MAISON..... 1
              UN PARENT FUME DANS LA MAISON..... 2
              LES DEUX PARENTS FUMENT DANS LA MAISON..... 3
              UNE AUTRE PERSONNE (HABITANT LA MAISON) FUME DANS LA MAISON..... 4

              Question précédente : HLA_I2, suivante : HLA_STOP
----- 114 -
HLA_STOP:    Instruction/s à l'interpréteur

              return datetime.now()

              Question précédente : HLA_Q2A, suivante : SAF_START
----- 115 -
SAF_START:   Instruction/s à l'interpréteur

              return datetime.now()

              Question précédente : HLA_STOP, suivante : SAF_C0
----- 116 -
SAF_C0:      Instruction/s à l'interpréteur

              return ReadSymbol("PCM")

              Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'SAF_I0'

              Question précédente : SAF_START, suivante : SAF_STOP
----- 117 -
SAF_I0:      Dummy

              Les prochaines questions portent sur le quartier ou la zone de résidence où
              vous habitez et sur votre implication dans la communauté.

              Appuyez sur <ENTRÉE> pour continuer

              Question précédente : SAF_C0, suivante : SAF_Q1
----- 118 -
SAF_Q1:      Question directe

              Depuis combien d'années demeurez-vous à cette adresse?
              <BR><BR>
              <FONT COLOR="#6600CC"><B>
              (INTERVIEWEUR : INDIQUEZ 0 SI MOINS D'UN AN)</B></FONT>

              Réponse : _____

              Question précédente : SAF_I0, suivante : SAF_I6A
----- 119 -

```

SAF_I6A:

Dummy

Les énoncés suivants portent sur les gens du quartier ou la zone de résidence où vous habitez.

(INTERVIEWEUR: PRÉSENTEZ L'ITEM 5 DU LIVRET DE RÉPONSES POUR LES QUESTIONS "SAF_Q6A" À "SAF_Q6E".)

Appuyez sur <ENTRÉE> pour continuer

Question précédente : SAF_Q1, suivante : SAF_Q6A

SAF_Q6A:

Question directe

Veuillez me dire si vous êtes <I>entièrement d'accord</I>, <I>d'accord</I>, <I>en désaccord</I> ou <I>entièrement en désaccord</I> avec l'énoncé suivant au sujet de vos voisins :

- Autour d'ici, lorsqu'il y a un problème, les voisins s'unissent pour le régler.

ENTIÈREMENT D'ACCORD.....	1
D'ACCORD.....	2
EN DÉSAACCORD.....	3
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD.....	4

Question précédente : SAF_I6A, suivante : SAF_Q6B

SAF_Q6B:

Question directe

- Dans notre quartier (ou zone de résidence), il y a des adultes qui peuvent servir de modèle de comportement aux enfants.

ENTIÈREMENT D'ACCORD.....	1
D'ACCORD.....	2
EN DÉSAACCORD.....	3
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD.....	4

Question précédente : SAF_Q6A, suivante : SAF_Q6C

SAF_Q6C:

Question directe

- Les gens autour d'ici sont prêts à aider leurs voisins.

ENTIÈREMENT D'ACCORD.....	1
D'ACCORD.....	2
EN DÉSAACCORD.....	3
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD.....	4

Question précédente : SAF_Q6B, suivante : SAF_Q6D

SAF_Q6D:

Question directe

- On peut se fier aux adultes du quartier (ou zone de résidence) pour veiller à ce que les enfants soient en sécurité et qu'ils n'aient pas d'ennuis.

ENTIÈREMENT D'ACCORD.....	1
D'ACCORD.....	2
EN DÉSAACCORD.....	3
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD.....	4

Question précédente : SAF_Q6C, suivante : SAF_Q6E

```

SAF_Q6E:      Question directe

               <BR><BR>
               - Quand je m'absente de la maison, je sais que mes voisins garderont
               l'oeil ouvert pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème.

               ENTièrement D'ACCORD..... 1
               D'ACCORD..... 2
               EN DÉSACCORD..... 3
               ENTièrement EN DÉSACCORD..... 4

               Question précédente : SAF_Q6D, suivante : SAF_STOP
-----
SAF_STOP:      Instruction/s à l'interpréteur
               return datetime.now()

               Question précédente : SAF_Q6E, suivante : SOC_START
-----
SOC_START:      Instruction/s à l'interpréteur
               return datetime.now()

               Question précédente : EDA_STOP, suivante : SOC_C0
-----
SOC_C0:      Instruction/s à l'interpréteur

               # Les parents biologiques absents ne font pas SOC
               if ReadSymbol("SubCompID") == 2:
                   return 2
               return ReadSymbol("SOCPRV")

               Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'SOC_Q5'
                                       IF (Ans == 2) THEN GO TO 'SOC_STOP'

               Question précédente : SOC_START, suivante : SOC_I0
-----
SOC_I0:      Dummy

               J'aimerais maintenant vous poser des questions générales sur %s. % [vous/fname]

               Appuyez sur <ENTRÉE> pour continuer

               Question précédente : SOC_START, suivante : SOC_Q1
-----
SOC_Q1:      Question directe

               Dans quel pays %s né%s ?
               (INTERVIEWEUR: NE LISEZ PAS LA LISTE.)</B></FONT> % [gen-sub6, /e]

               CANADA..... 1
               CHINE..... 2
               FRANCE..... 3
               ALLEMAGNE..... 4
               GRÈCE..... 5
               GUYANE..... 6
               HONG KONG..... 7
               HONGRIE..... 8
               INDE..... 9
               ITALIE..... 10
               JAMAÏQUE..... 11
               PAYS-BAS (HOLLANDE)..... 12
               PHILIPPINES..... 13
               POLOGNE..... 14
               PORTUGAL..... 15
               ROYAUME-UNI (ANGLETERRE, ÉCOSSE, IRLANDE, PAYS DE GALLES)..... 16
               ÉTATS-UNIS..... 17
               VIET NAM..... 18
               AUTRE (PRÉCISEZ)..... 19

               Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'SOC_Q4'
                                       IF DontKnow() THEN GO TO 'SOC_Q4'
                                       IF Refusal() THEN GO TO 'SOC_Q4'

               Question précédente : SOC_I0, suivante : SOC_Q2A

```

----- 130 -

SOC_Q2A: Question directe

De quel pays %s citoyen%s ?

 (INTERVIEWEUR: COCHEZ TOUTES LES RÉPONSES APPROPRIÉES À L'AIDE DE LA BARRE
 D'ESPACEMENT ET APPUYEZ SUR LA TOUCHE "ENTRÉE" POUR CONTINUER.)
 % [gen-sub6, /ne]

DU CANADA, CITOYEN(NE) PAR NAISSANCE..... 1
 DU CANADA, PAR NATURALISATION..... 2
 DE SON PAYS DE NAISSANCE..... 3
 D'UN AUTRE PAYS..... 4

Question précédente : SOC_Q1, suivante : SOC_Q2B

----- 131 -

SOC_Q2B: Question directe

%s maintenant, ou %s déjà été immigrant%s
 reçu%s ? % [gen-sub3.capitalize(), gen-sub4, /e, /e]

OUI..... 1
 NON..... 2

Question précédente : SOC_Q2A, suivante : SOC_Q3

----- 132 -

SOC_Q3: Question directe

En quelle année %s immigré au Canada pour la première fois ?

 (INTERVIEWEUR: INSCRIVEZ « 2999 » SI CITOYEN(NE) CANADIEN(NE) DE NAISSANCE.)
 % [gen-sub1]

Réponse : _____

Question précédente : SOC_Q2B, suivante : SOC_Q4

----- 133 -

SOC_Q4: Question directe

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s)
 %s ancêtres%s appartenaient-ils? (Par exemple, français, anglais, chinois.)

 (INTERVIEWEUR: NE LISEZ PAS LA LISTE. COCHEZ TOUTES LES RÉPONSES APPROPRIÉES
 À L'AIDE DE LA BARRE D'ESPACEMENT ET APPUYER SUR LA TOUCHE "ENTRÉE"
 POUR CONTINUER.) % [vos/les, nil/de-fname]

CANADIEN..... 1
 FRANÇAIS..... 2
 ANGLAIS..... 3
 ALLEMAND..... 4
 ÉCOSSAIS..... 5
 IRLANDAIS..... 6
 ITALIEN..... 7
 UKRAINIEN..... 8
 HOLLANDAIS (NÉERLANDAIS)..... 9
 CHINOIS..... 10
 JUIF..... 11
 POLONAIS..... 12
 PORTUGAIS..... 13
 SUD-ASIATIQUE..... 14
 AFRICAINE..... 15
 INDIEN D'AMÉRIQUE DU NORD..... 16
 MÉTIS..... 17
 INUIT/ESQUIMAU..... 18
 ESPAGNOL..... 19
 HAÏTIEN..... 20
 ARABOPHONE DU MAGHREB ET DU MOYEN-ORIENT..... 21
 HISPANOPHONE DES AMÉRIQUES..... 22
 AUTRE (PRÉCISEZ)..... 23

Question précédente : SOC_Q3, suivante : SOC_Q5

----- 134 -

SOC_Q5: Question directe

Dans quelles langues %s soutenir une conversation ?

(INTERVIEWEUR: NE LISEZ PAS LA LISTE. COCHEZ TOUTES LES RÉPONSES APPROPRIÉES
À L'AIDE DE LA BARRE D'ESPACEMENT ET APPUYER SUR LA TOUCHE "ENTRÉE"
POUR CONTINUER.) % [pouvoir]

ANGLAIS.....	1
FRANÇAIS.....	2
ARABE.....	3
CHINOIS.....	4
CRI.....	5
ALLEMAND.....	6
GREC.....	7
HONGROIS.....	8
ITALIEN.....	9
CORÉEN.....	10
PERSAN (FARSI).....	11
POLONAIS.....	12
PORTUGAIS.....	13
PENDJABI.....	14
ESPAGNOL.....	15
TAGAL (PHILIPPIN).....	16
UKRAINIEN.....	17
VIETNAMIEN.....	18
AUTRE (PRÉCISEZ).....	19

Question précédente : SOC_Q4, suivante : SOC_C05

----- 135 -

SOC_C05: Instruction/s à l'interpréteur

return ReadSymbol("SOCPRV")

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans== 1) THEN GO TO 'SOC_Q6A'

Question précédente : SOC_Q5, suivante : SOC_Q6

----- 136 -

SOC_Q6: Question directe

Quelle est la première langue qu%s %s apprise à
la maison dans %s enfance et %s encore?

(INTERVIEWEUR: NE LISEZ PAS LA LISTE. COCHEZ TOUTES LES RÉPONSES APPROPRIÉES
À L'AIDE DE LA BARRE D'ESPACEMENT ET APPUYER SUR LA TOUCHE "ENTRÉE" POUR
CONTINUER. SI LA PERSONNE NE COMPREND PLUS LA PREMIÈRE LANGUE APPRISE,
INDIQUEZ LA DEUXIÈME LANGUE APPRISE.)

 % [e/x, vous/il/elle, avez/a, votre/son, comprendre]

ANGLAIS.....	1
FRANÇAIS.....	2
ARABE.....	3
CHINOIS.....	4
CRI.....	5
ALLEMAND.....	6
GREC.....	7
HONGROIS.....	8
ITALIEN.....	9
CORÉEN.....	10
PERSAN (FARSI).....	11
POLONAIS.....	12
PORTUGAIS.....	13
PENDJABI.....	14
ESPAGNOL.....	15
TAGAL (PHILIPPIN).....	16
UKRAINIEN.....	17
VIETNAMIEN.....	18
AUTRE (PRÉCISEZ).....	19

Question précédente : SOC_Q5, suivante : SOC_Q6A

----- 137 -

SOC_Q6A: Question directe

Quelle(s) langue(s) parl%\$s%\$s le plus souvent à la maison?

 (INTERVIEWEUR: NE LISEZ PAS LA LISTE. COCHEZ TOUTES LES RÉPONSES APPROPRIÉES
 À L'AIDE DE LA BARRE D'ESPACEMENT ET APPUYER SUR LA TOUCHE "ENTRÉE" POUR
 CONTINUER.) % [ez/e, -/-t-, vous/il/elle]

ANGLAIS..... 1
 FRANÇAIS..... 2
 AUTRE (PRÉCISEZ)..... 3

Question précédente : SOC_Q6, suivante : SOC_C6A

SOC_C6A: Instruction/s à l'interpréteur 138 -

return ReadSymbol("SOCPRV")

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'SOC_STOP'

Question précédente : SOC_Q6A, suivante : SOC_Q8

SOC_Q8: Question directe 139 -

Quelle est %s ?

 (INTERVIEWEUR: NE LISEZ PAS LA LISTE.) % [religion]

AUCUNE RELIGION..... 1
 CATHOLIQUE ROMAINE..... 2
 ÉGLISE UNIE..... 3
 ANGLICANE..... 4
 PRESBYTÉRIENNE..... 5
 LUTHÉRIENNE..... 6
 BAPTISTE..... 7
 ORTHODOXE ORIENTALE..... 8
 JUIVE..... 9
 ISLAMIQUE..... 10
 BOUDHISTE..... 11
 HINDOUE..... 12
 SIKH..... 13
 TÉMOINS DE JÉHOVAH..... 14
 AUTRE (PRÉCISEZ)..... 15

Question précédente : SOC_Q6A, suivante : SOC_STOP

SOC_STOP: Instruction/s à l'interpréteur 140 -

return datetime.now()

Question précédente : SOC_Q8, suivante : COMPA_START

COMPA_START: Instruction/s à l'interpréteur 141 -

return datetime.now()

Question précédente : SOC_STOP, suivante : COMPA_I1

COMPA_I1: Question directe 142 -

 LANGUE UTILISÉE LORS DE L'ENTREVUE.

ANGLAIS..... 1
 FRANÇAIS..... 2
 AUTRE (PRÉCISEZ)..... 3

Question précédente : COMPA_START, suivante : COMPA_WRAPUP

COMPA_WRAPUP: Dummy 143 -

VOUS AVEZ TERMINÉ LA COMPOSANTE ADULTE DE %s. % [FirstName.upper()]

Appuyez sur <ENTRÉE> pour continuer

Question précédente : COMPA_I1, suivante : COMPA_STOP

----- 144 -
COMPA_STOP:

Instruction/s à l'interpréteur

return datetime.now()

Question précédente : COMPA_WRAPUP, suivante : None

POUR CONSULTATION SEULEMENT

ICCCQ - Adult

POUR CONSULTATION SEULEMENT

POUR CONSULTATION SEULEMENT

**ADULT Questionnaire (Component A) and
Biological Parent Absent Questionnaire (Component S)
QLSCD round 2015 (E18)**

❖ Section **EDA** (Component A and Component S).

Component A		Component S
Old members	New members	Bio. Parents absent
EDA-Q0A EDA-Q5A EDA-Q5 EDA-Q4AA	EDA-Q5 EDA-Q1 EDA-Q2 EDA-Q3 EDA-Q4	EDA-Q4AA

❖ Section **LFS** (Component A and Component S)

Component A		Component S
PMK	Spouse/partner	Bio. Parents absent
LFS-Q1	LFS-Q1	
LFS-Q2	LFS-Q2	LFS-Q2
LFS-Q3	LFS-Q3	LFS-Q3
LFS-Q4	LFS-Q4	
LFS-Q4A	LFS-Q4A	
LFS-Q5	LFS-Q5	
LFS-Q6	LFS-Q6	
LFS-Q8	LFS-Q8	LFS-Q8
LFS-Q8AA	LFS-Q8AA	
LFS-Q8A	LFS-Q8A	
LFS-Q8B	LFS-Q8B	
LFS-Q8C	LFS-Q8C	
LFS-Q8D	LFS-Q8D	
LFS-Q8E		
LFS-Q8EA		
LFS-Q8EB		
LFS-Q8F		
LFS-Q8FA		
LFS-Q8G		
LFS-Q9	LFS-Q9	
LFS-Q10	LFS-Q10	
LFS-Q11	LFS-Q11	
LFS-Q12	LFS-Q12	

Continued on the next page...

❖ Section **LFS** (Component A and Component S) (continued...)

Component A		Component S
PKM	Spouse/partner	Bio. Parents absent
LFS-Q17A LFS-Q17B	LFS-Q13 LFS-Q13A LFS-Q17A LFS-Q17B	

❖ Section **INC** (PMK only – Component A)

Component A
PKM
INC-Q1 INC-Q2 INC-Q3 INC-Q3AA1 INC-Q3AA INC-Q3H INC-Q3I INC-Q3J INC-Q3K INC-Q4 INC-Q4AA1 INC-Q4AA

❖ Section **HLA** (Component A)

Component A	
PKM	Spouse/partner
HLA-Q1 HLA-Q2A	HLA-Q1

❖ Section **SAF** (PMK only - Component A)

Component A
PMK
SAF-Q1
SAF-Q6A
SAF-Q6B
SAF-Q6C
SAF-Q6D
SAF-Q6E

❖ Section **SOC** (Component A)

Component A	
Old members	New members
	SOC-Q1
	SOC-Q2A
	SOC-Q2B
	SOC-Q3
	SOC-Q4
SOC-Q5	SOC-Q5
	SOC-Q6
SOC-Q6A	SOC-Q6A
	SOC-Q8

QuestID : 5
Date : 2015-03-23 10:54:39

0 -

INIT_START: Instruction/s à l'interpréteur

```
#  
# Version = 18.00  
#  
return datetime.now()
```

Question précédente : None, suivante : INIT_C1

1 -

INIT_C1: Instruction/s à l'interpréteur

```
#  
def SafeConvert(s):  
    x = -1  
    try:  
        x = int(s)  
    except:  
        pass  
    return x  
  
#  
# Lecture et traitement des paramètres  
#  
DeclareSymbol( "CaseID", ReadParam("CaseID") )  
DeclareSymbol( "ParentID", ReadParam("ParentID") )  
DeclareSymbol( "SurveyID", ReadParam("SurveyID") )  
DeclareSymbol( "CompID", ReadParam("CompID") )  
DeclareSymbol( "SubCompID", ReadParam("SubCompID") )  
DeclareSymbol( "FirstName", ReadParam("FirstName") )  
DeclareSymbol( "LastName", ReadParam("LastName") )  
DeclareSymbol( "Sex", ReadParam("Sex") )  
DeclareSymbol( "PersonID", ReadParam("PersonID") )  
DeclareSymbol( "DOB", ReadParam("DOB") )  
DeclareSymbol( "CurDate", ReadParam("CurDate") )  
DeclareSymbol( "CurCycle", ReadParam("CurCycle") )  
DeclareSymbol( "InCycleM", ReadParam("InCycleM") )  
DeclareSymbol( "MarStat", ReadParam("MarStat") )  
DeclareSymbol( "RecSource", ReadParam("RecSource") )  
DeclareSymbol( "PNomEnf", ReadParam("PNomEnf") )  
#  
# Paramètres de contexte  
#  
DeclareSymbol( "PCM", ReadParam("PCM") )  
DeclareSymbol( "CareGivr", ReadParam("CareGivr") )  
DeclareSymbol( "BioMom", ReadParam("BioMom") )  
#  
# Paramètres des années antérieures ----- (QIRI-ADULTE)  
#  
DeclareSymbol( "DDPrv", SafeConvert(ReadParam("DDPRV")) )  
DeclareSymbol( "MMPrv", SafeConvert(ReadParam("MMPRV")) )  
DeclareSymbol( "YYYYPrv", SafeConvert(ReadParam("YYYYPRV")) )  
DeclareSymbol( "EDA2Prv", SafeConvert(ReadParam("EDA2PRV")) )  
DeclareSymbol( "LFSDDPrv", SafeConvert(ReadParam("LFSDDPRV")) )  
DeclareSymbol( "SOCPrv", SafeConvert(ReadParam("SOCPRV")) )  
lfs12prv = SafeConvert(ReadParam("LFS12PRV"))  
DeclareSymbol( "LFS12Prv", lfs12prv )  
if lfs12prv == 1:  
    DeclareSymbol( "LFS3Prv", ReadParam("LFS3PRV") )  
    DeclareSymbol( "LFS13Prv", ReadParam("LFS13PRV") )  
    DeclareSymbol( "LFS14Prv", ReadParam("LFS14PRV") )  
    DeclareSymbol( "LFS15Prv", ReadParam("LFS15PRV") )
```

Question précédente : INIT_START, suivante : INIT_I1

2 -

INIT_I1: Dummy

```
<FONT COLOR="#6600CC"><B>  
You will begin the form of %s %s.</B></FONT> % [FirstName, LastName]
```

Press <ENTER> to continue

Question précédente : INIT_C1, suivante : INIT_C2

3 -

```
INIT_C2:      Instruction/s à l'interpréteur

# Je dois déterminer quelle formulation utiliser
sex = ReadSymbol("Sex")
if (ReadSymbol("PersonID") == ReadSymbol("RecSource")):
    Proxy = 0
    ProxySex = 1
else:
    Proxy = 1
    ProxySex = sex + 1
firstname = ReadSymbol("FirstName")
tmp = [ ["vous/il/elle", "vous", "il", "elle"] ,
        ["vous/lui/elle", "vous", "lui", "elle"] ,
        ["vous/le/la", "vous", "le", "la"] ,
        ["votre/son/sa", "votre", "son", "sa"] ,
        ["e/x", "e", "'", "'"] ,
        ["z/x", "z", "", "" ] ,
        ["vous/firstname/z", "vous", "%s " % firstname, "%s " % firstname],
        ["your/firstname/z", "you", "%s " % firstname, "%s " % firstname],
        ["you/he/she", "you", "he", "she"] ,
        ["you/him/her", "you", "him", "her"] ,
        ["your/his/her", "your", "his", "her"] ,
        ["detenir", "Détenez-vous",
                 "%s détient-il" % firstname,
                 "%s détient-elle" % firstname] ,
        ["frequenter", "Fréquentez-vous",
                 "Fréquente-t-il",
                 "Fréquente-t-elle"] ,
        ["pouvoir", "pouvez-vous", "peut-il", "peut-elle"] ,
        ["comprendre", "que vous comprenez",
                 "qu'il comprend",
                 "qu'elle comprend"] ,
        ["souhaiter", "souhaiteriez-vous",
                 "souhaiterait-il",
                 "souhaiterait-elle"] ,
        ["religion", "votre religion, si vous en avez une",
                 "la religion de %s, s'il en a une" % firstname,
                 "la religion de %s, si elle en a une" % firstname ] ,
        ["gen-sub1", "avez-vous",
                 "%s a-t-il" % firstname,
                 "%s a-t-elle" % firstname] ,
        ["gen-sub2", "iez-vous",
                 "ait-il",
                 "ait-elle"] ,
        ["gen-sub3", "êtes-vous",
                 "%s est-il" % firstname,
                 "%s est-elle" % firstname] ,
        ["gen-sub4", "avez-vous", "a-t-il", "a-t-elle"] ,
        ["gen-sub5f",
                 "Acceptez-vous que je vous mesure directement?",
                 "Est-ce que la mesure de %s sera directe?" % firstname,
                 "Est-ce que la mesure de %s sera directe?" % firstname ] ,
        ["gen-sub5e",
                 "Will you accept to measure your height?",
                 "Can I measure the height of %s directley?" % firstname,
                 "Can I measure the height of %s directley?" % firstname ] ,
        ["gen-sub6", "êtes-vous", "est-il", "est-elle" ] ,
        ["gen-sub7f",
                 "Acceptez-vous que je vous pèse directement?",
                 "Est-ce que le poids de %s sera directe?" % firstname,
                 "Est-ce que le poids de %s est directe?" % firstname ] ,
        ["gen-sub7e",
                 "Will you accept to measure your weight?",
                 "Can I measure the weight of %s directley?" % firstname,
                 "Can I measure the weight of %s directley?" % firstname ] ]

for l in tmp:
    DeclareSymbol( l[0], l[ProxySex] )
#
tmp = [ ["dot/conc-fn", ".", " concernant %s." % firstname ] ,
        ["nil/de-fname", "", " de %s" % firstname ] ,
```

```

["avez/a",      "avez",  "a" ] ,
["occuper",    "vous occuper", "s'occuper" ] ,
["ez/e",      "ez",    "e" ] ,
["-/t-",      "-",     "-t-" ] ,
["votre/son",  "votre",  "son" ] ,
["votre/sa",   "votre",  "sa" ] ,
["votre/le",   "votre",  "le" ] ,
["votre/la",   "votre",  "la" ] ,
["pese/pesez", "pesez",  "pèse" ] ,
["ere/erez",   "érez",   "ère" ] ,
["were/was",   "were",   "was" ] ,
["r/s",        "r",      "s" ] ,
["vos/les",    "vos",    "les" ] ,
["vos/ses",    "vos",    "ses" ] ,
["you/fname",  "you",    "firstname" ] ,
["vous/lui",   "vous",   "lui" ] ,
["vous/fname", "vous",   "firstname" ] ,
["have/has",   "have",   "has" ] ,
["do/does",    "do",     "does" ] ,
["are/is",     "are",    "is" ] ]

for l in tmp:
    DeclareSymbol( l[0], l[Proxy+1] )
#
tmp = [ ["/e",    "",    "e" ] ,
        ["/ne",   "",    "ne" ] ]
for l in tmp:
    DeclareSymbol( l[0], l[sex] )

-----
Question précédente : INIT_I1, suivante : INIT_STOP
----- 4 -
INIT_STOP:    Instruction/s à l'interpréteur

               return datetime.now()

-----
Question précédente : INIT_C2, suivante : CNT_J1
----- 5 -
CNT_J1:       Instruction/s à l'interpréteur

               if (ReadSymbol("PCM") == 1):
                   pcm = 1
               else:
                   pcm = 0
               return pcm

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CNT_Q1'

-----
Question précédente : INIT_STOP, suivante : EDA_START
----- 6 -
CNT_Q1:       Question directe

               <FONT COLOR="#FF0000"><B>
                   Question for interviewer.
               </B></FONT>
               <BR><BR><BR>
                   The interview was :

                   By telephone..... 1
                   Face-to-face..... 2

-----
Question précédente : CNT_J1, suivante : EDA_START
----- 7 -
EDA_START:    Instruction/s à l'interpréteur

               return datetime.now()

-----
Question précédente : CNT_Q1, suivante : EDA_INT
----- 8 -
EDA_INT:      Dummy
               Now I'd like to ask some general background questions
               about %s. % [YOUR/FIRSTNAME/Z]

               Press <ENTER> to continue
               Question précédente : EDA_START, suivante : EDA_C0

```

```

-----
EDA_C0:      Instruction/s à l'interpréteur

              return ReadSymbol("SubCompID")

              Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'EDA_Q4AA'

              Question précédente : EDA_INT, suivante : EDA_C1
-----

```

```

-----
EDA_C1:      Instruction/s à l'interpréteur

              return ReadSymbol("InCycleM")

              Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 18) THEN GO TO 'EDA_Q5'

              Question précédente : EDA_INT, suivante : EDA_C2
-----

```

```

-----
EDA_C2:      Instruction/s à l'interpréteur

              return ReadSymbol("EDA2Prv")

              Chemin/s alternatif/s : IF (1 <= Ans <= 13) THEN GO TO 'EDA_C0A'
                                      IF (Ans == 99) THEN GO TO 'EDA_Q5'

              Question précédente : EDA_INT, suivante : EDA_C5A
-----

```

```

-----
EDA_C0A:      Instruction/s à l'interpréteur

              # Création de 2 tableaux avec toutes les chaînes possibles
              tmpeda_f = [ "études partielles dans une école de métiers, formation " +
                           "technique, ou de formation professionnelle, ou un collège commercial",
                           "études partielles dans un collège communautaire, un CÉGEP " +
                           "ou une école de sciences infirmières",
                           "études partielles à l'université",
                           "diplôme ou certificat d'études d'une école de métiers, de formation " +
                           "technique ou de formation professionnelle, ou d'un collège commercial",
                           "diplôme ou certificat d'études d'un collège communautaire, " +
                           "d'un CÉGEP ou d'une école de sciences infirmières",
                           "baccalauréat, diplôme de 1er cycle ou certificat d'école normale " +
                           "(ex. B.A., B.Sc., B.A.Sc., B.Ed.)",
                           "maîtrise (ex. M.A., M.Sc., M.Ed.)",
                           "diplôme en médecine (M.D.), médecine dentaire (D.D.S, D.M.D.), " +
                           "vétérinaire (D.V.M.), optométrie (O.D.), droit (LL.B.)",
                           "doctorat acquis (ex. Ph.D., D.Sc., D.Ed.)",
                           "autre",
                           "études primaires ou moins (aucune scolarité à 7ième année)",
                           "études secondaires non complétées",
                           "études secondaires complétées (diplôme d'études secondaires (DES) " +
                           "- Secondaire V) " ]
              tmpeda_e = [ "some trade, technical or vocational school, or business college",
                           "some community college, cegep, or nursing school",
                           "some university",
                           "diploma or certificate from trade, technical or vocational " +
                           "school, or business college",
                           "diploma or certificate from community college, CEGEP or " +
                           "nursing school",
                           "bachelor or undergraduate degree, or teacher's college " +
                           "(e.g. B.A., B.Sc., B.A.Sc., B.Ed.)",
                           "masters (e.g. M.A., M.Sc., M.Ed.)",
                           "degree in medicine (M.D.), dentistry (D.D.S., D.M.D.), veterinary " +
                           "medicine (D.V.M.), optometry (O.D.), law (LL.B.)",
                           "earned doctorate (e.g. Ph.D., D.Sc., D.Ed.)",
                           "other",
                           "elementary or less (no schooling to 7 years)",
                           "high school not completed",
                           "completed (graduated) high school (Secondary V) " ]
              # Nous ne devrions arriver à EDA_C0A que si 1 <= EDA2Prv <= 13, mais
              # il vaut toujours mieux être prudent
              eda2prv = ReadSymbol("EDA2Prv")
              if eda2prv in range(1, 14):
                  DeclareSymbol( "EDAMAX_F", tmpeda_f[eda2prv-1] )
                  DeclareSymbol( "EDAMAX_E", tmpeda_e[eda2prv-1] )
              else:
                  DeclareSymbol( "EDAMAX_F", "INCONNU" )

```



```

EDA_Q5:      Question directe

              %s %s currently attending a school, college or
              university ? % [are/is.capitalize(), you/he/she]

                      YES..... 1
                      NO..... 2

-----
              Question précédente : EDA_C5, suivante : EDA_C6
----- 19 -
EDA_C6:      Instruction/s à l'interpréteur

              return ReadSymbol("incyclem")

              Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 18) THEN GO TO 'EDA_Q1'

              Question précédente : EDA_Q5, suivante : EDA_C6A
----- 20 -
EDA_C6A:     Instruction/s à l'interpréteur

              return ReadSymbol("EDA2PRV")

              Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 99) THEN GO TO 'EDA_Q1'

              Question précédente : EDA_C6, suivante : EDA_C6B
----- 21 -
EDA_C6B:     Instruction/s à l'interpréteur

              edaq0a = LoadAnswer("EDA_Q0A", True)
              if edaq0a == 2 :
                  return 2

              Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'EDA_Q1'

              Question précédente : EDA_C6, suivante : EDA_Q4AA
----- 22 -
EDA_Q1:      Question directe

              Excluding kindergarten, how many years of elementary and high
              school %s %s successfully completed ? % [have/has, you/fname]

                      NO SCHOOLING..... 1
                      1 TO 5 YEARS..... 2
                      6 YEARS..... 3
                      7 YEARS..... 4
                      8 YEARS..... 5
                      9 YEARS..... 6
                      10 YEARS..... 7
                      11 YEARS..... 8
                      12 YEARS..... 9
                      13 YEARS..... 10

              Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'EDA_STOP'

              Question précédente : EDA_C6, suivante : EDA_Q2
----- 23 -
EDA_Q2:      Question directe

              %s %s graduated from high school ? % [have/has.capitalize(), you/he/she]

                      YES..... 1
                      NO..... 2

              Question précédente : EDA_Q1, suivante : EDA_Q3
----- 24 -
EDA_Q3:      Question directe

              %s %s attended university, community college, business school,
              trade or vocational school, CEGEP or any other post-secondary
              institution? % [have/has.capitalize(), you/he/she]

                      YES..... 1
                      NO..... 2

              Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'EDA_Q4'
              Question précédente : EDA_Q2, suivante : EDA_STOP

```

EDA_Q4: Question directe

What is the highest level of education that %s %s attained ?

 (INTERVIEWER: DO NOT READ THE LIST. THE DIPLOMA MAY HAVE BEEN COMPLETED
 OR NOT.) % [you/he/she, have/has]

SOME TRADE, TECHNICAL OR
 VOCATIONAL SCHOOL, OR
 BUSINESS COLLEGE..... 1
 SOME COMMUNITY COLLEGE, CEGEP, OR
 NURSING SCHOOL..... 2
 DIPLOMA OR CERTIFICATE FROM TRADE,
 TECHNICAL OR VOCATIONAL SCHOOL,
 OR BUSINESS COLLEGE..... 4
 DIPLOMA OR CERTIFICATE FROM COMMUNITY COLLEGE,
 CEGEP OR NURSING SCHOOL..... 5
 SOME UNIVERSITY..... 3
 BACHELOR OR UNDERGRADUATE DEGREE, OR TEACHER'S COLLEGE
 (E.G. B.A., B.Sc., B.A.Sc., B.Ed.)..... 6
 MASTERS (E.G. M.A., M.Sc., M.Ed.)..... 7
 DEGREE IN MEDICINE (M.D.), DENTISTRY (D.D.S., D.M.D.),
 VETERINARY MEDICINE (D.V.M.) OPTOMETRY (O.D.), LAW (LL.B)..... 8
 EARNED DOCTORATE (E.G. Ph.D., D.Sc., E.Ed.)..... 9
 OTHER (SPECIFY)..... 10

Question précédente : EDA_Q3, suivante : EDA_STOP

EDA_Q4AA: Question directe

What is the highest level of education that %s %s attained

 (INTERVIEWER: DO NOT READ THE LIST. THE DIPLOMA MAY HAVE BEEN COMPLETED OR NOT.)
 % [you/he/she, have/has]

ELEMENTARY OR LESS (NO SCHOOLING TO 7 YEARS)..... 11
 HIGH SCHOOL NOT COMPLETED..... 12
 COMPLETED (GRADUATED) HIGH
 SCHOOL (SECONDARY V)..... 13
 SOME TRADE, TECHNICAL OR
 VOCATIONAL SCHOOL, OR
 BUSINESS COLLEGE..... 1
 SOME COMMUNITY COLLEGE, CEGEP, OR
 NURSING SCHOOL..... 2
 DIPLOMA OR CERTIFICATE FROM TRADE,
 TECHNICAL OR VOCATIONAL SCHOOL,
 OR BUSINESS COLLEGE..... 4
 DIPLOMA OR CERTIFICATE FROM COMMUNITY COLLEGE,
 CEGEP OR NURSING SCHOOL..... 5
 SOME UNIVERSITY..... 3
 BACHELOR OR UNDERGRADUATE DEGREE, OR TEACHER'S COLLEGE
 (E.G. B.A., B.Sc., B.A.Sc., B.Ed.)..... 6
 MASTERS (E.G. M.A., M.Sc., M.Ed.)..... 7
 DEGREE IN MEDICINE (M.D.), DENTISTRY (D.D.S., D.M.D.),
 VETERINARY MEDICINE (D.V.M.), OPTOMETRY (O.D.), LAW (LL.B)..... 8
 EARNED DOCTORATE (E.G. Ph.D., D.Sc., D.Ed.)..... 9
 OTHER (SPECIFY)..... 10

Question précédente : EDA_C1, suivante : EDA_STOP

EDA_C4AA: Instruction/s à l'interpréteur

```
# Vérification pour être certain que le niveau de scolarité déclaré
# à EDA_Q4AA ne soit pas inférieur à celui déclaré antérieurement.
edaq0a = LoadAnswer("EDA_Q0A", True)
edaq5a = LoadAnswer("EDA_Q5A", True)
edaq5 = LoadAnswer("EDA_Q5", True)
edaq4aa = LoadAnswer("EDA_Q4AA", True)
eda2prv = ReadSymbol("EDA2Prv")
# Filtre demandé par Hadi
if ( (edaq0a == 1) and (edaq5a == 1 or edaq5 == 1) and
```

```

( (edaq4aa == 11 and eda2prv in [12,13,1,2,3,4,5,6,7,8,9]) or
  (edaq4aa == 12 and eda2prv in [13,1,2,3,4,5,6,7,8,9]) or
  (edaq4aa == 13 and eda2prv in [1,2,3,4,5,6,7,8,9]) or
  (edaq4aa in [1,2] and eda2prv in [3,4,5,6,7,8,9]) or
  (edaq4aa == 4 and eda2prv in [5,3,6,7,8,9]) or
  (edaq4aa == 5 and eda2prv in [3,6,7,8,9]) or
  (edaq4aa == 3 and eda2prv in [6,7,8,9]) or
  (edaq4aa == 6 and eda2prv in [7,8,9]) or
  (edaq4aa == 7 and eda2prv in [8,9]) ) ):
return 2

```

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'EDA_M4AA'

Question précédente : EDA_Q4AA, suivante : EDA_STOP

28 -

EDA_M4AA:

Question directe

```

<FONT COLOR="RED"><B>
<U>ATTENTION:</U> Le plus haut niveau de scolarité atteint mentionné
ici est inférieur à celui mentionné dans le passé. veuillez confirmer
l'information avec le/la répondant/e.</B></FONT>
<BR><BR><BR>
<FONT COLOR="BLUE">
<B>Reculez et corrigez la réponse ou écrivez des commentaires.</B></FONT>

```

Answer : _____

Question précédente : EDA_C4AA, suivante : EDA_STOP

29 -

EDA_STOP:

Instruction/s à l'interpréteur

```
return datetime.now()
```

Question précédente : EDA_M4AA, suivante : LFS_START

30 -

LFS_START:

Instruction/s à l'interpréteur

```
return datetime.now()
```

Question précédente : EDA_STOP, suivante : LFS_C1

31 -

LFS_C1:

Instruction/s à l'interpréteur

```

# Pour effectuer la soustraction
from datetime import timedelta
mois_f = ["janvier", "février", "mars", "avril", "mai", "juin", "juillet",
          "août", "septembre", "octobre", "novembre", "décembre"]
mois_e = ["January", "February", "March", "April", "May", "June", "July",
          "August", "September", "October", "November", "December"]
a = datetime.date(datetime.today()) # Aujourd'hui
b = timedelta(1) # 1 jour
c = a - b # Hier
d = a.replace(year=a.year-1) # Il y a 12 mois
_F_YESTERDAY = "%d %s %d" % (c.day, mois_f[c.month - 1], c.year)
_YESTERDAY = "%s %d, %d" % (mois_e[c.month - 1], c.day, c.year)
_F_12MOSAGO = "%d %s %d" % (d.day, mois_f[d.month - 1], d.year)
_12MOSAGO = "%s %d, %d" % (mois_e[d.month - 1], d.day, d.year)
DeclareSymbol( "f_yesterday", _F_YESTERDAY )
DeclareSymbol( "yesterday", _YESTERDAY )
DeclareSymbol( "f_12mosago", _F_12MOSAGO )
DeclareSymbol( "12mosago", _12MOSAGO )
#
# Attention, les deux symboles qui suivent seront utiles pour la section SAF.
# Je vais les définir ici car toutes les personnes passent par LFS_C1 et aussi
# parce que j'ai les listes de noms de mois.
#
mmprv = ReadSymbol("MMPRV")
if mmprv in range(1, 13):
    DeclareSymbol( "mmprv_f", mois_f[mmprv-1] )
    DeclareSymbol( "mmprv_e", mois_e[mmprv-1] )
else:

```

```

        DeclareSymbol( "mmprv_f", "[MOIS INCONNU]" )
        DeclareSymbol( "mmprv_e", "[UNKNOWN MONTH]" )

-----
Question précédente : LFS_START, suivante : LFS_C1A
-----
LFS_C1A:      Instruction/s à l'interpréteur

                # Saut pour parents biologiques absents
                return ReadSymbol("SubCompID")

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'LFS_Q2'

-----
Question précédente : LFS_C1, suivante : LFS_Q1
-----
LFS_Q1:      Question directe

                What %s %s consider to be %s main activity currently?
                <BR><BR>
                <FONT COLOR="#6600CC"><B>
                (INTERVIEWER: READ THE LIST. USE REFERENCE CARD ITEM 1.)
                </B></FONT> % [do/does, you/fname, your/his/her]

                        Caring for family..... 1
                        Working for pay or profit
                        (including self-employment)..... 2
                        Caring for family and working for pay or
                        profit (including self-employment)..... 3
                        Going to school..... 4
                        Recovering from illness/on disability..... 5
                        Looking for work..... 6
                        Retired..... 7
                        OTHER (SPECIFY)..... 8

-----
Question précédente : LFS_C1, suivante : LFS_I2
-----
LFS_I2:      Dummy

                The next section contains questions about jobs or employment which %s %s
                had during the past 12 months, that is, from %s to %s. Please include such
                employment as part-time jobs, contract work, baby sitting and any other paid
                work. % [you/fname, have/has, 12mosago, yesterday]

                Press <ENTER> to continue

                Question précédente : LFS_Q1, suivante : LFS_C2
-----
LFS_C2:      Instruction/s à l'interpréteur

                lfs_q1 = LoadAnswer("LFS_Q1", True)
                if (lfs_q1 in [2, 3]):
                        return 2

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'LFS_C3'

                Question précédente : LFS_I2, suivante : LFS_Q2
-----
LFS_Q2:      Question directe

                %s %s worked for pay or profit at any time in
                the past 12 months ? % [have/has.capitalize(), you/he/she]

                        YES..... 1
                        NO..... 2

                Chemin/s alternatif/s : IF DontKnow() THEN GO TO 'LFS_STOP'
                                      IF Refusal() THEN GO TO 'LFS_STOP'

                Question précédente : LFS_C2, suivante : LFS_C2A
-----
LFS_C2A:      Instruction/s à l'interpréteur

                # Saut pour parents biologiques absents
                lfs_q2 = LoadAnswer("LFS_Q2", True)
                abs = ReadSymbol("SubCompID")

```

```

if (lfs_q2 == 1) and (abs==2):
    return 2
elif (lfs_q2 == 2) and (abs==2):
    return 3

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'LFS_Q3'
                        IF (Ans == 3) THEN GO TO 'LFS_Q8'

```

Question précédente : LFS_Q2, suivante : LFS_C3

LFS_C3: Instruction/s à l'interpréteur

```

lfs_q1 = LoadAnswer("LFS_Q1", True)
lfs_q2 = LoadAnswer("LFS_Q2", True)
if (lfs_q1 in [2, 3]):
    return 2
elif (lfs_q1 in [1, 4, 5, 6, 7, 8]) and (lfs_q2 == 1):
    return 2
elif (lfs_q1 == 7) and (lfs_q2 == 2):
    return 3

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'LFS_Q3'
                        IF (Ans == 3) THEN GO TO 'LFS_STOP'

```

Question précédente : LFS_Q2, suivante : LFS_Q8

LFS_Q3: Question directe

During the past 12 months, regardless of the number of hours worked per week, how many weeks did %s do any work at a job or business ? Include weeks on paid holidays or vacation leave, paid maternity or parental leave or sick leave.

(INTERVIEWER: IF LESS THAN 1 WEEK ENTER 1. USE REFERENCE CARD : CALENDAR.) % [you/he/she]

Answer : _____

Question précédente : LFS_C3, suivante : LFS_C3A

LFS_C3A: Instruction/s à l'interpréteur

```

# Saut pour parents biologiques absents
return ReadSymbol("SubCompID")

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'LFS_Q8'

```

Question précédente : LFS_Q3, suivante : LFS_C4

LFS_C4: Instruction/s à l'interpréteur

```

# Saut pour parents biologiques absents
return ReadSymbol("SubCompID")

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'LFS_Q8'

```

Question précédente : LFS_Q3, suivante : LFS_Q4

LFS_Q4: Question directe

During the past 12 months, about how many hours a week did %s usually work ?

(INTERVIEWER: READ THE LIST. MARK ONE ONLY.) % [you/he/she]

Less than ten hours.....	1
Between 10 to 19 hours.....	2
Between 20 to 29 hours.....	3
Between 30 to 39 hours.....	4
Between 40 to 49 hours.....	5
50 hours and more.....	6

Chemin/s alternatif/s : IF (1 <= Ans <= 3) THEN GO TO 'LFS_Q4A'

Question précédente : LFS_C4, suivante : LFS_Q5

LFS_Q4a: Question directe

For what reason/s did %s work on a part-time basis ?

(INTERVIEWER: READ THE LIST. USE (SPACE BAR) TO MARK ALL THAT APPLY AND PRESS "ENTER" TO CONTINUE. IF IT'S A PERSONAL CHOICE (E.G. OWN BUSINESS), SELECT "REFUSE TO WORK FULL-TIME".) % [you/he/she]

Full-time job not available.....	1
To spend more time caring for the family.....	2
To study.....	3
Refuse to work full-time.....	4
Other (SPECIFY).....	5

Question précédente : LFS_Q4, suivante : LFS_Q5

LFS_Q5: Question directe

Which of the following best describes the hours
%s usually worked during those weeks ?

(INTERVIEWER: USE REFERENCE CARD ITEM 2. READ THE LIST. IF THERE ARE VARIOUS JOBS WITH DIFFERENT SCHEDULES, MARK ALL THE APPROPRIATE RESPONSES USING THE SPACE BAR AND THE PRESS THE "ENTER" KEY TO CONTINUE.) % [you/he/she]

Regular daytime schedule or shift.....	1
Regular evening shift.....	2
Regular night shift.....	3
Rotating shift (change from days to evenings to nights).....	4
Rotating shift (change from day to evening - in the service and commerce industry).....	9
Split shift.....	5
Irregular schedule (on call).....	7
Other (SPECIFY).....	8

Question précédente : LFS_Q4, suivante : LFS_Q6

LFS_Q6: Question directe

During those weeks, did %s usually work on
weekends ? % [you/he/she]

Yes, only on Saturdays.....	1
Yes, only on Sundays.....	2
Yes, Saturday OR Sunday.....	7
Yes, every two Saturday OR every two Sunday.....	8
Yes, every three Saturday OR every three Sunday or more.....	9
Yes, on Saturdays and Sundays.....	3
Yes, every two weekends.....	4
Yes, every three weekends or more.....	10
Other (SPECIFY).....	5
No.....	6

Question précédente : LFS_Q5, suivante : LFS_Q8

LFS_Q8: Question directe

%s %s currently working at a job
or a business, including self-employment ?

(INTERVIEWER: READ THE LIST.)

 % [are/is.capitalize()], you/he/she]

Yes, I am (he/she is) working (including annual vacation leave).....	1
Yes, but I am (he/she is) on paid leave (maternity or parental, sick leave, etc.).....	2
No, I (he/she) don't have a job.....	3

Question précédente : LFS_Q6, suivante : LFS_C8A1

```

----- 47 -
LFS_C8A1:      Instruction/s à l'interpréteur

                # Les parents biologiques absents quittent la section ici
                # si ce n'est pas déjà fait
                if (ReadSymbol("SubCompID") == 2):
                    return 2
                lfs_q3 = LoadAnswer("LFS_Q3", True)
                lfs_q8 = LoadAnswer("LFS_Q8", True)
                if (lfs_q3 == 52) and (lfs_q8 == 3):
                    return 3

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'LFS_STOP'
                                      IF (Ans == 3) THEN GO TO 'LFS_M8A1'

                Question précédente : LFS_Q8, suivante : LFS_C8A2
----- 48 -
LFS_M8A1:      Dummy

                <FONT COLOR="RED"><B>
                (INTERVIEWER: FOR QUESTION "LFS-Q3"
                THE RESPONDENT INDICATED THAT THE NUMBER OF WEEKS WAS 52, WHILE FOR QUESTION
                "LFS-Q8" HE/SHE ANSWERED THAT HE/SHE WAS NOT CURRENTLY WORKING. IF THE PERSON
                IS CURRENTLY ON PAID LEAVE (SICK LEAVE OR OTHER), CORRECT THE RESPONSE FOR
                "LFS-Q8" AND ENTER "YES, BUT ... ON PAID LEAVE". IF THE PERSON IS ON PAID
                VACATION, CHANGE THE RESPONSE FOR "LFS-Q8" AND ENTER "YES, ... INCLUDING
                VACATION LEAVE").</B></FONT>

                Press <ENTER> to continue

                Question précédente : LFS_C8A1, suivante : LFS_C8A2
----- 49 -
LFS_C8A2:      Instruction/s à l'interpréteur

                lfs_q1 = LoadAnswer("LFS_Q1", True)
                lfs_q2 = LoadAnswer("LFS_Q2", True)
                lfs_q8 = LoadAnswer("LFS_Q8", True)
                if (lfs_q1 not in [2, 3]) and (lfs_q2 == 2) and (lfs_q8 in [1, 2]):
                    return 2

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'LFS_M8A2'

                Question précédente : LFS_C8A1, suivante : LFS_C8A3
----- 50 -
LFS_M8A2:      Dummy

                <FONT COLOR="RED"><B>
                (INTERVIEWER: LA PERSONNE A INDIQUÉ
                TRAVAILLER EN CE MOMENT À "LFS-Q8" MAIS A AUSSI INDIQUÉ NE PAS AVOIR TRAVAILLÉ
                AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS À "LFS-Q2". APPUYEZ SUR "F7" ET CORRIGEZ
                S'IL Y A LIEU.)</B></FONT>

                Press <ENTER> to continue

                Question précédente : LFS_C8A2, suivante : LFS_C8A3
----- 51 -
LFS_C8A3:      Instruction/s à l'interpréteur

                # PCM == 1 ssi c'est la PCM
                if (ReadSymbol("PCM") == 1):
                    pcm = 1
                else:
                    pcm = 0
                tmp_lfs_q8 = LoadAnswer("LFS_Q8", True)
                if (tmp_lfs_q8 in [1, 2, 3]):
                    lfs_q8 = tmp_lfs_q8
                else:
                    lfs_q8 = 0
                return (10 * pcm) + lfs_q8

                Chemin/s alternatif/s : IF (2 <= Ans <= 3) THEN GO TO 'LFS_C8A4'
                                      IF (Ans == 12) THEN GO TO 'LFS_Q8E'
                                      IF (Ans == 13) THEN GO TO 'LFS_Q8G'

```

Question précédente : LFS_C8A2, suivante : LFS_Q8AA

52 -

LFS_Q8AA:

Question directe

Is %s CURRENT employment situation SIGNIFICANTLY DIFFERENT
from that of the past 12 months (ex.: different shift, now work on
part-time or on weekends, number of hours has changed, etc.) ? % [your/his/her]

YES..... 1
NO..... 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'LFS_Q8A'

Question précédente : LFS_C8A3, suivante : LFS_C8E1

53 -

LFS_Q8A:

Question directe

About how many hours a week %s %s currently working ?

(INTERVIEWER: READ THE LIST. MARK ONE ONLY.)

 % [are/is, you/he/she]

Less than ten hours..... 1
Between 10 to 19 hours..... 2
Between 20 to 29 hours..... 3
Between 30 to 39 hours..... 4
Between 40 to 49 hours..... 5
50 hours and more..... 6
No change in situation..... 97

Chemin/s alternatif/s : IF (1 <= Ans <= 3) THEN GO TO 'LFS_Q8B'

Question précédente : LFS_Q8AA, suivante : LFS_Q8C

54 -

LFS_Q8B:

Question directe

For what reason/s %s %s working on a part-time basis ?

(INTERVIEWER: READ THE LIST. USE THE "SPACE BAR" TO MARK ALL THAT APPLY
AND PRESS "ENTER" TO CONTINUE. IF IT'S A PERSONAL CHOICE (E.G. OWN BUSINESS),
SELECT "REFUSE TO WORK FULL-TIME".) % [are/is, you/he/she]

Full-time job not available..... 1
To spend more time caring for the family..... 2
To study..... 3
Refuse to work full-time..... 4
Other (SPECIFY)..... 5

Question précédente : LFS_Q8A, suivante : LFS_Q8C

55 -

LFS_Q8C:

Question directe

Which of the following best describes the hours
%s work currently ?

(INTERVIEWER: USE REFERENCE CARD ITEM 2. READ THE LIST. IF THERE ARE VARIOUS JOBS
WITH DIFFERENT SCHEDULES, MARK ALL THE APPROPRIATE RESPONSES USING THE SPACE BAR
AND THEN PRESS THE "ENTER" KEY TO CONTINUE.) % [you/he/she]

Regular daytime schedule or shift..... 1
Regular evening shift..... 2
Regular night shift..... 3
Rotating shift (change from days to evenings to nights)..... 4
Rotating shift (change from day to evening - in
the service and commerce industry)..... 9
Split shift..... 5
Irregular schedule (on call)..... 7
Other (SPECIFY)..... 8
No change in situation..... 97

Question précédente : LFS_Q8B, suivante : LFS_Q8D

----- 56 -

LFS_Q8D: Question directe

Currently, %s %s usually work on weekends ? % [do/does, you/he/she]

Yes, only on Saturdays..... 1
 Yes, only on Sundays..... 2
 Yes, Saturday OR Sunday..... 7
 Yes, every two Saturday OR every two Sunday..... 8
 Yes, every three Saturday OR every three Sunday or more..... 9
 Yes, on Saturdays and Sundays..... 3
 Yes, every two weekends..... 4
 Yes, every three weekends or more..... 10
 Other (SPECIFY)..... 5
 No..... 6
 No change in situation..... 97

Question précédente : LFS_Q8C, suivante : LFS_C8E1

----- 57 -

LFS_C8E1: Instruction/s à l'interpréteur

PCM == 1 ssi c'est la PCM
 if (ReadSymbol("PCM") == 1):
 return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'LFS_Q8E'

Question précédente : LFS_Q8AA, suivante : LFS_C8A4

----- 58 -

LFS_Q8E: Question directe

%s %s happy with %s CURRENT employment situation ?

 (INTERVIEWER : IF ON LEAVE, REFER TO THE EMPLOYMENT SITUATION BEFORE THE LEAVE.
 READ THE LIST.) % [are/is.capitalize(), you/he/she, your/his/her]

Yes, absolutely..... 1
 Yes, but would like to be working less hours..... 2
 Yes, but would like to be working more hours..... 3
 No, would prefer not to be working..... 4

Question précédente : LFS_C8E1, suivante : LFS_Q8EA

----- 59 -

LFS_Q8EA: Question directe

At this work, %s %s work mainly for others for wages, salary or commission, or in %s own business, farm or professional practice ?

 (INTERVIEWER : DO NOT READ THE LIST.)
 % [do/does, you/he/she, your/his/her]

FOR OTHERS FOR WAGES,
 SALARY OR COMMISSION..... 1
 IN OWN BUSINESS,
 FARM OR PROFESSIONAL PRACTICE..... 2
 UNPAID FAMILY WORKER..... 3

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'LFS_Q8EB'

Question précédente : LFS_Q8E, suivante : LFS_C8F

----- 60 -

LFS_Q8EB: Question directe

Is this job...

(INTERVIEWER: READ THE LIST.)

A permanent job..... 1
A temporary job with a
 set termination date..... 2
A seasonal job..... 3
A job on call or as substitute..... 4

Question précédente : LFS_Q8EA, suivante : LFS_C8F

----- 61 -
LFS_C8F: Instruction/s à l'interpréteur

```
# PCM == 1 ssi c'est la PCM  
lfs_q8ea = LoadAnswer("LFS_Q8EA", True)  
if lfs_q8ea in [1, 2, 3, 4]:  
    return lfs_q8ea  
else:  
    return 0
```

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'LFS_Q8F'
 IF (2 <= Ans <= 3) THEN GO TO 'LFS_Q8FA'

Question précédente : LFS_Q8EA, suivante : LFS_C8A4

----- 62 -
LFS_Q8F: Question directe

To what extent %s %s satisfied with %s
workplace's policies regarding children (example : parental leave,
time off for family responsibilities, flexible working hours and place
place of work, etc.) ?

(INTERVIEWER: READ THE LIST.)
 % [are/is, you/he/she, your/his/her]

Very satisfied..... 1
Somewhat satisfied..... 2
More or less satisfied..... 3
Somewhat unsatisfied..... 4
Very unsatisfied..... 5

Question précédente : LFS_C8F, suivante : LFS_C8A4

----- 63 -
LFS_Q8FA: Question directe

To what extent %s %s satisfied with the child care
arrangements available to %s (example: flexible working hours and place of
work, etc.) ?

(INTERVIEWER: READ THE LIST.) % [are/is, you/he/she, you/him/her]

Very satisfied..... 1
Somewhat satisfied..... 2
More or less satisfied..... 3
Somewhat unsatisfied..... 4
Very unsatisfied..... 5

Question précédente : LFS_C8F, suivante : LFS_C8A4

----- 64 -

LFS_Q8G: Question directe

Would %s like to have a paying job at the present time ?

 (INTERVIEWER: READ THE LIST.) % [you/he/she]

Yes, a part-time job..... 1
 Yes, a full-time job..... 2
 No..... 3

Question précédente : LFS_C8A3, suivante : LFS_C8A4

LFS_C8A4: Instruction/s à l'interpréteur

```
# Est-ce que la personne a travaillé
lfs_q1 = LoadAnswer("LFS_Q1", True)
lfs_q2 = LoadAnswer("LFS_Q2", True)
if (lfs_q1 in [2, 3]):
    return 2
elif (lfs_q1 in [1, 4, 5, 6, 7, 8]) and (lfs_q2 == 1):
    return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'LFS_C8A5'
```

Question précédente : LFS_C8A3, suivante : LFS_C17

LFS_C8A5: Instruction/s à l'interpréteur

```
lfs_q8 = LoadAnswer("LFS_Q8", True)
if (ReadSymbol("PersonID") == ReadSymbol("RecSource")):
    Proxy = 1
else:
    Proxy = 0
if lfs_q8 in [1, 2]:
    LfsQ8 = 1
else:
    LfsQ8 = 0
ProxyLfsQ8 = (2 * Proxy) + LfsQ8
#
tmp = [ ["curr/last", "currently", "last"] ,
        ["curr/last_f", "en ce moment", "la dernière fois"] ,
        ["is/was", "is", "was"] ,
        ["s'agir", "s'agit-il", "s'agissait-il"] ,
        ["are/were", "are", "were"] ,
        ["sont/étaient", "sont", "étaient"] ,
        ["est/était", "est", "était"] ,
        ["est/était_c", "Est", "Était"] ]
for l in tmp:
    DeclareSymbol( l[0], l[2 - LfsQ8] )
#
tmp = [ ["are/is/were/was", "was", "are", "is", "were" ] ,
        ["faire", "faisait", "fait", "faisiez", "faites" ] ,
        ["do/does/did", "did", "does", "did", "do" ] ,
        ["avoir", "avait", "a", "aviez", "avez" ] ,
        ["etre", "était", "est", "étiez", "êtes" ] ,
        ["ez/e/iez/ait", "ait", "e", "iez", "ez" ] ]
for l in tmp:
    DeclareSymbol( l[0], l[ProxyLfsQ8+1] )
```

Question précédente : LFS_C8A4, suivante : LFS_I9

LFS_I9: Dummy

The next questions are about %s current job or most recent job.

 (INTERVIEWER: IF RESPONDENT CURRENTLY HOLDS MORE THAN ONE JOB OR IF THE LAST
 TIME HE/SHE WORKED IT WAS AT MORE THAN ONE JOB, REPORT ON THE JOB FOR WHICH
 THE NUMBER OF HOURS WORKED PER WEEK WAS THE GREATEST.)
 % [your/his/her]

Press <ENTER> to continue
 Question précédente : LFS_C8A5, suivante : LFS_C9

```

----- 68 -
LFS_C9:      Instruction/s à l'interpréteur

msg_f = "(INTERVIEWEUR: LISEZ L'INFORMATION AFFICHÉE. "
msg_f += "CHANGEZ LA RÉPONSE EXISTANTE S'IL Y A LIEU.)"
msg_e = "(INTERVIEWER: READ OUT THE DISPLAYED INFORMATION. "
msg_e += "UPDATE EXISTING ANSWER IF NECESSARY.)"
if ReadSymbol("LFS12Prv") == 1:
    DeclareSymbol( "lfsmgs_f", msg_f )
    DeclareSymbol( "lfsmgs_e", msg_e )
else:
    DeclareSymbol( "lfsmgs_f", "" )
    DeclareSymbol( "lfsmgs_e", "" )

Question précédente : LFS_I9, suivante : LFS_Q9
----- 69 -
LFS_Q9:      Question directe

For whom %s %s %s work ?
<BR><BR>
<FONT COLOR="#6600CC"><B> %s
</B></FONT> % [do/does/did, you/he/she, curr/last, lfsmgs_e]

Answer : _____

Question précédente : LFS_C9, suivante : LFS_C10
----- 70 -
LFS_C10:     Instruction/s à l'interpréteur

#
# Test pour savoir si l'employeur a changé
#
if LoadAnswer("LFS_Q9", True) <> ReadSymbol("LFS3Prv"):
    DeclareSymbol( "LFS13Prv", "" )
    DeclareSymbol( "LFS14Prv", "" )
    DeclareSymbol( "LFS15Prv", "" )
    DeclareSymbol( "lfsmgs_f", "" )
    DeclareSymbol( "lfsmgs_e", "" )

Question précédente : LFS_Q9, suivante : LFS_Q10
----- 71 -
LFS_Q10:     Question directe

What kind of business, service or industry %s this ?
<BR>
(For example, wheat farm, road maintenance, retail shoe store,
secondary school.)
<BR><BR>
<FONT COLOR="#6600CC"><B> %s
</B></FONT> % [is/was, lfsmgs_e]

Answer : _____

Question précédente : LFS_C10, suivante : LFS_Q11
----- 72 -
LFS_Q11:     Question directe

What kind of work %s %s doing ?
<BR>
(For example, medical lab technician, accounting clerk, secondary school
teacher, supervisor of data entry unit, food processing labourer.)
<BR><BR>
<FONT COLOR="#6600CC"><B> %s
</B></FONT> % [are/is/were/was, you/he/she, lfsmgs_e]

Answer : _____

Question précédente : LFS_Q10, suivante : LFS_Q12
----- 73 -

```

LFS_Q12: Question directe

In this work, what %s %s most important duties or activities ?

 (For example, analysis of blood samples, verifying invoices, teaching mathematics, organizing work schedules, cleaning vegetables.)

 %s
 % [are/were, your/his/her, lfsmgs_e]

Answer : _____

Question précédente : LFS_Q11, suivante : LFS_C13

74 -

LFS_C13: Instruction/s à l'interpréteur

```

lfs_q8 = LoadAnswer("LFS_Q8", True)
# Il faut isoler les PCMs qui travaillent
if (ReadSymbol("PCM") == 1) and (lfs_q8 in [1, 2]):
    return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'LFS_C17'

```

Question précédente : LFS_Q12, suivante : LFS_Q13

75 -

LFS_Q13: Question directe

At this work, %s %s work mainly for others for wages, salary or commission, or in %s own business, farm or professional practice ?

 (INTERVIEWER: DO NOT READ THE LIST. MARK ONE ONLY.)
 % [do/does/did, you/he/she, your/his/her]

FOR OTHERS FOR WAGES,
 SALARY OR COMMISSION..... 1
 IN OWN BUSINESS,
 FARM OR PROFESSIONAL PRACTICE..... 2
 UNPAID FAMILY WORKER..... 3

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'LFS_Q13A'

Question précédente : LFS_C13, suivante : LFS_C17

76 -

LFS_Q13A: Question directe

Is this job...

 (INTERVIEWER: READ THE LIST. MARK ONE ONLY.)

A permanent job..... 1
 A temporary job with a
 set termination date..... 2
 A seasonal job..... 3
 A job on call or as substitute..... 4

Question précédente : LFS_Q13, suivante : LFS_C17

77 -

LFS_C17: Instruction/s à l'interpréteur

```

lfs_q3 = LoadAnswer("LFS_Q3", True)
lfs_q8 = LoadAnswer("LFS_Q8", True)
#
if (lfs_q8 == 3):
    return 2
elif (lfs_q3 in range(1, 52)):
    return 3

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'LFS_Q17A'
                        IF (Ans == 3) THEN GO TO 'LFS_Q17B'
Question précédente : LFS_C13, suivante : LFS_STOP

```

```

----- 78 -
LFS_Q17A:      Question directe

                What is the main reason that %s %s not currently
                working for pay or profit ?
                <BR><BR>
                <FONT COLOR="#6600CC"><B>
                (INTERVIEWER: DO NOT READ THE LIST.)</B></FONT> % [you/fname, are/is]

                COULD NOT FIND A JOB / UNABLE TO FIND A JOB..... 0
                OWN ILLNESS OR DISABILITY..... 1
                PREGNANCY..... 2
                CARING FOR OWN CHILDREN..... 3
                CARING FOR ELDER RELATIVE(S)..... 4
                OTHER PERSONAL OR FAMILY RESPONSABILITIES..... 5
                SCHOOL OR EDUCATIONAL LEAVE..... 6
                LABOUR DISPUTE..... 7
                TEMPORARY LAYOFF DUE TO SEASONAL CONDITIONS..... 8
                TEMPORARY LAYOFF - NON-SEASONAL..... 9
                PERMANENT LAYOFF..... 10
                UNPAID OR PARTIALLY PAID VACATION..... 11
                MATERNITY OR PARENTAL LEAVE..... 13
                OTHER (SPECIFY)..... 12

                Question précédente : LFS_C17, suivante : LFS_STOP
----- 79 -
LFS_Q17B:      Question directe

                For the weeks that %s %s not working and not looking
                for work, what was the main reason ?
                <BR><BR>
                <FONT COLOR="#6600CC"><B>
                (INTERVIEWER: DO NOT READ THE LIST. IF MORE THAN ONE REASON,
                CHOOSE THE ONE THAT EXPLAINS THE MOST NUMBER OF WEEKS.)
                </B></FONT> % [you/he/she, were/was]

                NOT APPLICABLE (HAS WORKED ALL THE TIME)..... 97
                COULD NOT FIND A JOB / UNABLE TO FIND A JOB..... 0
                OWN ILLNESS OR DISABILITY..... 1
                PREGNANCY..... 2
                CARING FOR OWN CHILDREN..... 3
                CARING FOR ELDER RELATIVE(S)..... 4
                OTHER PERSONAL OR FAMILY RESPONSABILITIES..... 5
                SCHOOL OR EDUCATIONAL LEAVE..... 6
                LABOUR DISPUTE..... 7
                TEMPORARY LAYOFF DUE TO SEASONAL CONDITIONS..... 8
                TEMPORARY LAYOFF - NON-SEASONAL..... 9
                PERMANENT LAYOFF..... 10
                UNPAID OR PARTIALLY PAID VACATION..... 11
                MATERNITY OR PARENTAL LEAVE..... 13
                OTHER (SPECIFY)..... 12

                Question précédente : LFS_C17, suivante : LFS_STOP
----- 80 -
LFS_STOP:      Instruction/s à l'interpréteur

                return datetime.now()

                Question précédente : LFS_Q2, suivante : INC_START
----- 81 -
INC_START:      Instruction/s à l'interpréteur

                return datetime.now()

                Question précédente : LFS_STOP, suivante : INC_C1
----- 82 -
INC_C1:         Instruction/s à l'interpréteur

                pcm = ReadSymbol("PCM")
                # Ajustement du minimum et du maximum pour le masque de saisie de INC_Q3I
                if pcm == 1:
                    maintenant = datetime.now()
                    DeclareSymbol(
                        "INCQ3I_Min", "%02d/%04d" % (maintenant.month, maintenant.year-1) )

```

```

DeclareSymbol(
  "INCQ3I_Max", "%02d/%04d" % (maintenant.month, maintenant.year) )
return pcm

```

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'INC_Q1'

Question précédente : INC_START, suivante : INC_STOP

83 -

INC_Q1: Question directe

Thinking about your total household income, from which of the following sources did your household receive any income in the past 12 months ?

(INTERVIEWER: USE REFERENCE CARD ITEM 3. READ THE LIST. MARK ALL THE APPROPRIATE RESPONSES USING THE SPACE BAR AND THEN PRESS THE "ENTER" KEY TO CONTINUE.)

Wages and salaries.....	1
Income from self-employment.....	2
Dividends and interest (e.g. on bonds, deposits, etc.).....	3
Employment insurance benefits.....	4
Worker's compensation.....	5
Benefits from Canada	
or Quebec Pension Plan.....	6
Retirement pensions, superannuation and annuities.....	7
Old Age Security and Guaranteed Income Supplement.....	8
Child Tax Benefit (national) / Child Assistance	
Payment and/or Supplement for	
Handicaped Children (Québec).....	9
Social assistance (welfare) and income supplements.....	10
Child or spousal support.....	11
Other (e.g. other gov't, rental income,	
scholarships, etc.).....	12

Question précédente : INC_C1, suivante : INC_C2

84 -

INC_C2: Instruction/s à l'interpréteur

```

inc_q1_tmp = LoadAnswer("INC_Q1", True)
if type(inc_q1_tmp) == type(""):
    inc_q1 = eval(inc_q1_tmp)
    inc_q1_min = inc_q1_max = None
    for ans in inc_q1:
        if inc_q1_min == None or ans[1] < inc_q1_min:
            inc_q1_min = ans[1]
        if inc_q1_max == None or ans[1] > inc_q1_max:
            inc_q1_max = ans[1]
    if inc_q1_min <> inc_q1_max:
        # Creation d'un bag contenant la liste de choix pour INC_Q2
        l1 = GetCListByName("INC_Q1")
        l2 = [x[1] for x in inc_q1]
        l3 = [x for x in l1 if x[1] in l2]
        for i in range(0, len(l3)):
            l3[i][0] = i+1
        DeclareBag("CListIncC2", str(l3), False)
        return 2

```

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'INC_Q2'

Question précédente : INC_Q1, suivante : INC_I3

85 -

INC_Q2: Question directe

What was the main source of your household income?

(INTERVIEWER: DONT READ THE LIST. IF THE MAIN SOURCE OF INCOME DOES NOT APPEAR IN THE LIST, PRESS "F7" TO GO BACK AND MAKE THE CORRECTION AT "INC_Q1".)

Bag("CListIncC2")

Question précédente : INC_C2, suivante : INC_C2A

```

----- 86 -
INC_C2A:      Instruction/s à l'interpréteur

              inc_q1_tmp = LoadAnswer("INC_Q1", True)
              inc_q2 = LoadAnswer("INC_Q2", True)
              if type(inc_q1_tmp) == type("") and type(inc_q2) == type(1):
                  inc_q1 = eval(inc_q1_tmp)
                  ok = False
                  for ans in inc_q1:
                      if ans[1] == inc_q2:
                          ok = True
                  if not ok:
                      return 2

              Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'INC_M2'

              Question précédente : INC_Q2, suivante : INC_I3
----- 87 -
INC_M2:      Dummy

              <FONT COLOR="RED"><B>
              (INTERVIEWER: VOUS SEMBLEZ AVOIR SÉLECTIONNÉ UNE CATÉGORIE À « INC_Q2 »
              QUI N'A PAS ÉTÉ SÉLECTIONNÉE À « INC_Q1 »).
              <BR><BR>
              PRESSEZ « F7 » POUR RECULER ET EFFECTUEZ LA CORRECTION.)</B></FONT>

              Press <ENTER> to continue

              Question précédente : INC_Q2, suivante : INC_I3
----- 88 -
INC_I3:      Dummy

              Now let's talk about the income of all members living here who
              contribute to paying household expenses.

              Press <ENTER> to continue

              Question précédente : INC_C2, suivante : INC_Q3
----- 89 -
INC_Q3:      Question directe

              What is your best estimate of the total income before taxes and
              deductions of all household members from all sources in the past 12 months ?
              <BR><BR>
              <FONT COLOR="#6600CC"><B>
              (INTERVIEWER: TO THE NEAREST DOLLAR.)</B></FONT>

              Answer : _____

              Chemin/s alternatif/s : IF (10000 <= Ans <= 999999) THEN GO TO 'INC_Q3H'
                                      IF DontKnow() THEN GO TO 'INC_Q3AA'
                                      IF Refusal() THEN GO TO 'INC_Q3AA'

              Question précédente : INC_I3, suivante : INC_C3AA1
----- 90 -
INC_C3AA1:   Instruction/s à l'interpréteur

              # Validation pour les petits et les très gros revenus
              inc_q3 = float(LoadAnswer("INC_Q3", True))
              if inc_q3 < 10000.0:
                  DeclareSymbol("IncQ3", "%.2f $" % inc_q3)
              elif inc_q3 >= 1000000.0:
                  tmp = round((inc_q3 / 1000000.0), 1)
                  # En français le pluriel commence à deux. Il faudrait valider dans une
                  # grammaire anglaise pour être certain de la façon d'écrire "1.2 million"...
                  if tmp < 2.0:
                      DeclareSymbol("IncQ3", "%.1f million $" % tmp)
                  else:
                      DeclareSymbol("IncQ3", "%.1f millions $" % tmp)
              else:
                  DeclareSymbol("IncQ3", "! ERREUR DE LOGIQUE DANS INC_C3AA1 !")

              Question précédente : INC_Q3, suivante : INC_Q3AA1
----- 91 -

```

INC_Q3AA1: Question directe

Did you say %s ? % [IncQ3]

YES..... 1
NO..... 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'INC_Q3H'
IF Refusal() THEN GO TO 'INC_Q3H'

Question précédente : INC_C3AA1, suivante : INC_M3AA1

INC_M3AA1: Dummy

PRESSEZ « F7 » POUR RECULER ET EFFECTUEZ LA CORRECTION.

Press <ENTER> to continue

Question précédente : INC_Q3AA1, suivante : INC_Q3H

INC_Q3AA: Question directe

To your knowledge, which category best describes the total income before taxes and deductions of all household members from all sources in the past 12 months?

(INTERVIEWEUR TÉLÉPHONIQUE : LISEZ LA LISTE. L'ITEM 4 EST RETIRÉ DU LIVRET DE RÉPONSE.)

(INTERVIEWEUR: PRÉSENTEZ L'ITEM 4 DU LIVRET DE RÉPONSE.)

Less than 10,000\$..... 1
From 10,000\$ to less than 15,000\$..... 2
From 15,000\$ to less than 20,000\$..... 3
From 20,000\$ to less than 30,000\$..... 4
From 30,000\$ to less than 40,000\$..... 5
From 40,000\$ to less than 60,000\$..... 6
From 60,000\$ to less than 80,000\$..... 7
From 80,000\$ to less than 100,000\$..... 8
100,000\$ or more..... 9

Question précédente : INC_Q3, suivante : INC_Q3H

INC_Q3H: Question directe

Has there been any change in the economic situation of your household in the last 12 months ?

YES, IT HAS IMPROVED..... 1
YES, IT HAS GOT WORSE..... 2
NO..... 3

Chemin/s alternatif/s : IF (1 <= Ans <= 2) THEN GO TO 'INC_Q3I'

Question précédente : INC_Q3, suivante : INC_Q3K

INC_Q3I: Question directe

When did your household's economic situation change ?

(INTERVIEWER: PRESS THE "ENTER" KEY TO GO FROM THE MONTH TO THE YEAR.)

Answer (MM/YYYY) : ____/____

Minimum : Symbol("INCQ3I_Min")
Maximum : Symbol("INCQ3I_Max")

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'INC_Q3K'

Question précédente : INC_Q3H, suivante : INC_Q3J

 INC_Q3J: Question directe

What was/were the reason(s) ?

(INTERVIEWER: READ THE LIST. MARK ALL THE APPROPRIARE RESPONSES USING THE SPACE BAR AND THEN PRESS THE "ENTER" KEY TO CONTINUE.)

CHANGE IN EMPLOYMENT INCOME..... 1
 SEPARATION/DIVORCE..... 2
 REPAYMENT OF DEBT (STUDENT LOAN,
 PERSONAL LOAN, MORTGAGE, ETC.)..... 3
 ENTERING A UNION..... 4
 OTHER (SPECIFY)..... 5

Question précédente : INC_Q3I, suivante : INC_Q3K

 INC_Q3K: Question directe

How do you perceive your financial situation compared with that of people in your age group?

Please note that we are not referring to your personal financial situation, but the financial situation of YOUR HOUSEHOLD.

I feel comfortable financially..... 1
 I feel that my income is sufficient to meet the
 basic needs of my family and myself..... 2
 I feel that my income is not sufficient to meet the
 basic needs of my family and myself..... 3
 I consider myself poor..... 4
 I consider myself very poor..... 5

Question précédente : INC_Q3J, suivante : INC_C4

 INC_C4: Instruction/s à l'interpréteur

Je dois déterminer quelle formulation utiliser

sex = ReadSymbol("Sex")

if (ReadSymbol("PersonID") == ReadSymbol("RecSource")):

Proxy = 0

ProxySex = 1

else:

Proxy = 1

ProxySex = sex + 1

firstname = ReadSymbol("FirstName")

#

tmp = [["a_votre/au", "à votre", "au"] ,
 ["totinc/fnameinc", "total", "total de %s" % firstname] ,
 ["nilinc/fnameinc", "", "de %s " % firstname] ,
 ["yourinc/fnameinc", "your", "%s's" % firstname]]

for l in tmp:

DeclareSymbol(l[0], l[Proxy+1])

Question précédente : INC_Q3H, suivante : INC_I4

 INC_I4: Dummy

Now let's talk about %s total personal income. % [yourinc/fnameinc]

Press <ENTER> to continue

Question précédente : INC_C4, suivante : INC_Q4

INC_Q4: Question directe

What is your best estimate of %s total personal income before taxes and deductions from all sources in the past 12 months?

(INTERVIEWER: TO THE NEAREST DOLLAR. IF NO INCOME ENTER "0")

 % [yourinc/fnameinc]

Answer : _____

Chemin/s alternatif/s : IF (0 <= Ans <= 999999) THEN GO TO 'INC_C4A'
IF DontKnow() THEN GO TO 'INC_Q4AA'
IF Refusal() THEN GO TO 'INC_Q4AA'

Question précédente : INC_I4, suivante : INC_C4AA1

INC_C4AA1: Instruction/s à l'interpréteur

Validation pour les très gros revenus

inc_q4 = float(LoadAnswer("INC_Q4", True))

if inc_q4 >= 1000000.0:

 tmp = round((inc_q4 / 1000000.0), 1)

 # En français le pluriel commence à deux. Il faudrait valider dans une

 # grammaire anglaise pour être certain de la façon d'écrire "1.2 million"...

 if tmp < 2.0:

 DeclareSymbol("IncQ4", "%.1f million \$" % tmp)

 else:

 DeclareSymbol("IncQ4", "%.1f millions \$" % tmp)

else:

 DeclareSymbol("IncQ4", "! ERREUR DE LOGIQUE DANS INC_C4AA1 !")

Question précédente : INC_Q4, suivante : INC_Q4AA1

INC_Q4AA1: Question directe

Did you say %s ? % [IncQ4]

YES..... 1

NO..... 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'INC_C4A'
IF Refusal() THEN GO TO 'INC_C4A'

Question précédente : INC_C4AA1, suivante : INC_M4AA1

INC_M4AA1: Dummy

PRESSEZ « F7 » POUR RECULER ET EFFECTUEZ LA CORRECTION.

Press <ENTER> to continue

Question précédente : INC_Q4AA1, suivante : INC_C4A

INC_Q4AA:

Question directe

To your knowledge, which category best describes %s
total personal income before taxes and deductions in the past 12 months,
counting all sources ?

(INTERVIEWEUR TÉLÉPHONIQUE : LISEZ LA LISTE. L'ITEM 4 EST RETIRÉ DU LIVRET DE
RÉPONSE.)

(INTERVIEWEUR: PRÉSENTEZ L'ITEM 4 DU LIVRET DE RÉPONSE.)

 % [yourinc/fnameinc]

Less than 10,000\$.....	1
From 10,000\$ to less than 15,000\$.....	2
From 15,000\$ to less than 20,000\$.....	3
From 20,000\$ to less than 30,000\$.....	4
From 30,000\$ to less than 40,000\$.....	5
From 40,000\$ to less than 60,000\$.....	6
From 60,000\$ to less than 80,000\$.....	7
From 80,000\$ to less than 100,000\$.....	8
100,000\$ or more.....	9

Question précédente : INC_Q4, suivante : INC_C4A

105 -

INC_C4A:

Instruction/s à l'interpréteur

Validation pour que le revenu personnel ne soit pas
supérieur au revenu familial

Le min et le max des catégorie

```
rev_min_max = [ [ 0, 9999] ,  
                [ 10000, 14999] ,  
                [ 15000, 19999] ,  
                [ 20000, 29999] ,  
                [ 30000, 39999] ,  
                [ 40000, 59999] ,  
                [ 60000, 79999] ,  
                [ 80000, 99999] ,  
                [ 100000, 5000000] ]
```

```
def revenu(continuu, categories, x):  
    tmp1 = LoadAnswer(continuu, True)  
    if type(tmp1) == type(1234):  
        return tmp1  
    else:  
        tmp2 = LoadAnswer(categories, True)  
        if tmp2 in range(1, 10):  
            return rev_min_max[tmp2-1][x]  
        return None
```

Chargement des réponses

rev_fam_max = revenu("INC_Q3", "INC_Q3AA", 1)

rev_perso_min = revenu("INC_Q4", "INC_Q4AA", 0)

Vérification

if rev_fam_max <> None and rev_perso_min <> None and rev_fam_max < rev_perso_min:
 return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'INC_M4'

Question précédente : INC_Q4, suivante : INC_STOP

106 -

INC_M4:

Dummy

(INTERVIEWER: THE PERSONAL INCOME IS GREATER THAN THE HOUSEHOLD INCOME.
USE "F7" TO REVIEW RESPONSES.)

Press <ENTER> to continue

Question précédente : INC_C4A, suivante : INC_STOP

107 -

```

INC_STOP:      Instruction/s à l'interpréteur

               return datetime.now()

               Question précédente : INC_C1, suivante : HLA_START
----- 108 -
HLA_START:    Instruction/s à l'interpréteur

               return datetime.now()

               Question précédente : EDA_STOP, suivante : HLA_C1
----- 109 -
HLA_C1:       Instruction/s à l'interpréteur

               return ReadSymbol("SubCompID")

               Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'HLA_STOP'

               Question précédente : HLA_START, suivante : HLA_Q1
----- 110 -
HLA_Q1:       Question directe

               <u>The following question ask about %s's health.<u>
               In general, would you say %s health is: % [you/fname, r/s, your/his/her]

               Excellent?..... 1
               Very good?..... 2
               Good?..... 3
               Fair?..... 4
               Poor?..... 5

               Question précédente : HLA_C1, suivante : HLA_I01
----- 111 -
HLA_I01:      Instruction/s à l'interpréteur

               # PCM == 1 ssi c'est la PCM
               if (ReadSymbol("PCM") == 1):
                   return 2

               Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'HLA_I2'

               Question précédente : HLA_Q1, suivante : HLA_STOP
----- 112 -
HLA_I2:       Dummy

               Now I have a question on tobacco consumption.

               Press <ENTER> to continue

               Question précédente : HLA_I01, suivante : HLA_Q2A
----- 113 -
HLA_Q2A:      Question directe

               Does one or both parents, or another person, smoke <B> INSIDE </B>
               the home?
               <BR><BR>
               <FONT COLOR="#6600CC"><B>
               (INTERVIEWER: MARK ALL THE APPROPRIATE RESPONSES USING
               THE SPACE BAR AND THEN PRESS THE "ENTER" KEY TO CONTINUE.)
               </B></FONT>

               NEITHER PERSON SMOKES IN THE HOUSE..... 5
               NEITHER PARENT SMOKES IN THE HOUSE..... 1
               ONE PARENT SMOKES IN THE HOUSE..... 2
               BOTH PARENTS SMOKE IN THE HOUSE..... 3
               ANOTHER PERSON (LIVING IN THE HOUSE) SMOKES IN THE HOUSE..... 4

               Question précédente : HLA_I2, suivante : HLA_STOP
----- 114 -
HLA_STOP:     Instruction/s à l'interpréteur

               return datetime.now()

               Question précédente : HLA_Q2A, suivante : SAF_START

```

```

----- 115 -
SAF_START:      Instruction/s à l'interpréteur

                  return datetime.now()

                  Question précédente : HLA_STOP, suivante : SAF_C0
----- 116 -
SAF_C0:         Instruction/s à l'interpréteur

                  return ReadSymbol("PCM")

                  Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'SAF_I0'

                  Question précédente : SAF_START, suivante : SAF_STOP
----- 117 -
SAF_I0:         Dummy

                  This section asks questions about your neighbourhood and your involvement
                  in your community.

                  Press <ENTER> to continue

                  Question précédente : SAF_C0, suivante : SAF_Q1
----- 118 -
SAF_Q1:         Question directe

                  How many years have you lived at this address?
                  <BR><BR>
                  <FONT COLOR="#6600CC"><B>
                  (INTERVIEWER: ENTER 0 IF LESS THAN 1 YEAR.)</B></FONT>

                  Answer : _____

                  Question précédente : SAF_I0, suivante : SAF_I6A
----- 119 -
SAF_I6A:        Dummy

                  The following statements are about people in your neighbourhood
                  or residential area.
                  <BR><BR>
                  <FONT COLOR="#6600CC"><B>
                  (INTERVIEWER: USE REFERENCE CARD ITEM 5 FOR QUESTIONS "SAF_Q6A" TO "SAF_Q6E".)
                  </B></FONT>

                  Press <ENTER> to continue

                  Question précédente : SAF_Q1, suivante : SAF_Q6A
----- 120 -
SAF_Q6A:        Question directe

                  Please tell me whether you <I>strongly agree</I>, <I>agree</I>, <I>disagree</I>,
                  or <I>strongly disagree</I> about the following statement when thinking of
                  your neighbours:
                  <BR><BR>
                  - If there is a problem around here, the neighbours get together to deal with it.

                  STRONGLY AGREE..... 1
                  AGREE..... 2
                  DISAGREE..... 3
                  STRONGLY DISAGREE..... 4

                  Question précédente : SAF_I6A, suivante : SAF_Q6B
----- 121 -
SAF_Q6B:        Question directe

                  <BR><BR>
                  - There are adults in the neighbourhood that children can look up to.

                  STRONGLY AGREE..... 1
                  AGREE..... 2
                  DISAGREE..... 3
                  STRONGLY DISAGREE..... 4

                  Question précédente : SAF_Q6A, suivante : SAF_Q6C

```

```

----- 122 -
SAF_Q6C:      Question directe

               <BR><BR>
               - People around here are willing to help their neighbours.

                   STRONGLY AGREE..... 1
                   AGREE..... 2
                   DISAGREE..... 3
                   STRONGLY DISAGREE..... 4

               Question précédente : SAF_Q6B, suivante : SAF_Q6D
----- 123 -
SAF_Q6D:      Question directe

               <BR><BR>
               - You can count on adults in this neighbourhood to watch out that
               children are safe and don't get in trouble.

                   STRONGLY AGREE..... 1
                   AGREE..... 2
                   DISAGREE..... 3
                   STRONGLY DISAGREE..... 4

               Question précédente : SAF_Q6C, suivante : SAF_Q6E
----- 124 -
SAF_Q6E:      Question directe

               <BR><BR>
               - When I'm away from home, I know that my neighbours will keep their
               eyes open for possible trouble.

                   STRONGLY AGREE..... 1
                   AGREE..... 2
                   DISAGREE..... 3
                   STRONGLY DISAGREE..... 4

               Question précédente : SAF_Q6D, suivante : SAF_STOP
----- 125 -
SAF_STOP:     Instruction/s à l'interpréteur

               return datetime.now()

               Question précédente : SAF_Q6E, suivante : SOC_START
----- 126 -
SOC_START:    Instruction/s à l'interpréteur

               return datetime.now()

               Question précédente : EDA_STOP, suivante : SOC_C0
----- 127 -
SOC_C0:       Instruction/s à l'interpréteur

               # Les parents biologiques absents ne font pas SOC
               if ReadSymbol("SubCompID") == 2:
                   return 2
               return ReadSymbol("SOCPRV")

               Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'SOC_Q5'
                                       IF (Ans == 2) THEN GO TO 'SOC_STOP'

               Question précédente : SOC_START, suivante : SOC_I0
----- 128 -
SOC_I0:       Dummy

               Now I would like to ask you some general background questions
               about %s. % [you/fname]

               Press <ENTER> to continue

               Question précédente : SOC_START, suivante : SOC_Q1
----- 129 -

```

SOC_Q1: Question directe

In what country %s %s born ?

 (INTERVIEWER: DO NOT READ THE LIST.) % [were/was, you/fname]

CANADA.....	1
CHINA.....	2
FRANCE.....	3
GERMANY.....	4
GREECE.....	5
GUYANA.....	6
HONG KONG.....	7
HUNGARY.....	8
INDIA.....	9
ITALY.....	10
JAMAICA.....	11
NETHERLANDS (HOLLAND).....	12
PHILIPPINES.....	13
POLAND.....	14
PORTUGAL.....	15
UNITED KINGDOM (ENGLAND, SCOTLAND, IRELAND, WALES).....	16
UNITED STATES.....	17
VIET NAM.....	18
OTHER (SPECIFY).....	19

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'SOC_Q4'
 IF DontKnow() THEN GO TO 'SOC_Q4'
 IF Refusal() THEN GO TO 'SOC_Q4'

Question précédente : SOC_I0, suivante : SOC_Q2A

SOC_Q2A: Question directe

Of what country %s %s a citizen ?

 (INTERVIEWER: MARK ALL THE APPROPRIATE RESPONSES USING THE SPACE BAR
 AND THEN PRESS THE "ENTER" KEY TO CONTINUE.)
 % [are/is, you/he/she]

CANADA, CITIZEN BY BIRTH.....	1
CANADA, BY NATURALIZATION.....	2
SAME COUNTRY AS BIRTH.....	3
OTHER COUNTRY.....	4

Question précédente : SOC_Q1, suivante : SOC_Q2B

SOC_Q2B: Question directe

%s %s now, or %s %s ever been a landed
 immigrant ? % [are/is.capitalize(), you/fname, have/has, you/he/she]

YES.....	1
NO.....	2

Question précédente : SOC_Q2A, suivante : SOC_Q3

SOC_Q3: Question directe

In what year did %s first immigrate to Canada ?

 (INTERVIEWER: ENTER « 2999 » IF CANADIAN CITIZEN BY BIRTH.)
 % [you/he/she]

Answer : _____

Question précédente : SOC_Q2B, suivante : SOC_Q4

SOC_Q4:

Question directe

To which ethnic or cultural group(s) did %s's ancestors belong ?
(For example: French, British, Chinese)

(INTERVIEWER: DO NOT READ THE LIST. MARK ALL THE APPROPRIATE RESPONSES USING
THE SPACE BAR AND THEN PRESS THE "ENTER" KEY TO CONTINUE.)

 % [you/fname, r/s]

CANADIAN.....	1
FRENCH.....	2
ENGLISH.....	3
GERMAN.....	4
SCOTTISH.....	5
IRISH.....	6
ITALIAN.....	7
UKRAINIAN.....	8
DUTCH (NETHERLANDS).....	9
CHINESE.....	10
JEWISH.....	11
POLISH.....	12
PORTUGUESE.....	13
SOUTH ASIAN.....	14
AFRICAN.....	15
NORTH AMERICAN INDIAN.....	16
METIS.....	17
INUIT/ESKIMO.....	18
SPANISH.....	19
HAITIAN.....	20
ARABIC-SPEAKER OF MAGHREB AND OF MIDDLE EAST.....	21
SPANISH-SPEAKING OF THE AMERICAS.....	22
OTHER (SPECIFY).....	23

Question précédente : SOC_Q3, suivante : SOC_Q5

134 -

SOC_Q5:

Question directe

In which language(s) can %s conduct a conversation?

(INTERVIEWER: DO NOT READ THE LIST. MARK ALL THE APPROPRIATE RESPONSES USING
THE SPACE BAR AND THEN PRESS THE "ENTER" KEY TO CONTINUE.)

 % [you/he/she]

ENGLISH.....	1
FRENCH.....	2
ARABIC.....	3
CHINESE.....	4
CREE.....	5
GERMAN.....	6
GREEK.....	7
HUNGARIAN.....	8
ITALIAN.....	9
KOREAN.....	10
PERSIAN (FARSI).....	11
POLISH.....	12
PORTUGUESE.....	13
PUNJABI.....	14
SPANISH.....	15
TAGALOG (FILIPINO).....	16
UKRAINIAN.....	17
VIETNAMESE.....	18
OTHER (SPECIFY).....	19

Question précédente : SOC_Q4, suivante : SOC_C05

135 -

SOC_C05:

Instruction/s à l'interpréteur

return ReadSymbol("SOCPRV")

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'SOC_Q6A'

Question précédente : SOC_Q5, suivante : SOC_Q6

SOC_Q6: Question directe

What is the language that %s first learned at home in childhood
and can still understand?

(INTERVIEWER: DONT READ THE LIST. MARK ALL THE APPROPRIATE RESPONSES USING
THE SPACE BAR AND THEN PRESS THE "ENTER" KEY TO CONTINUE. IF THE RESPONDANT
CAN NO LONGER UNDERSTAND FIRST LANGUAGE LEARNED, CHOOSE THE SECOND LANGUAGE
LEARNED.) % [you/he/she]

ENGLISH.....	1
FRENCH.....	2
ARABIC.....	3
CHINESE.....	4
CREE.....	5
GERMAN.....	6
GREEK.....	7
HUNGARIAN.....	8
ITALIAN.....	9
KOREAN.....	10
PERSIAN (FARSI).....	11
POLISH.....	12
PORTUGUESE.....	13
PUNJABI.....	14
SPANISH.....	15
TAGALOG (FILIPINO).....	16
UKRAINIAN.....	17
VIETNAMESE.....	18
OTHER (SPECIFY).....	19

Question précédente : SOC_Q5, suivante : SOC_Q6A

SOC_Q6A: Question directe

What language(s) %s %s speak most often at home?

(INTERVIEWER: DO NOT READ THE LIST. MARK ALL THE APPROPRIATE RESPONSES USING
THE SPACE BAR AND THEN PRESS THE "ENTER" KEY TO CONTINUE.)

 % [do/does, you/he/she]

ENGLISH.....	1
FRENCH.....	2
OTHER (SPECIFY).....	3

Question précédente : SOC_Q6, suivante : SOC_C6A

SOC_C6A: Instruction/s à l'interpréteur

return ReadSymbol("SOCPRV")

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'SOC_STOP'

Question précédente : SOC_Q6A, suivante : SOC_Q8

SOC_Q8: Question directe

What, if any, is %s's religion ?

 (INTERVIEWER: DO NOT READ THE LIST.) % [you/fname, r/s]

NO RELIGION.....	1
ROMAN CATHOLIC.....	2
UNITED CHURCH.....	3
ANGLICAN.....	4
PRESBYTERIAN.....	5
LUTHERAN.....	6
BAPTIST.....	7
EASTERN ORTHODOX.....	8
JEWISH.....	9
ISLAM (MUSLIM).....	10
BUDDIST.....	11
HINDU.....	12
SIKH.....	13
JEHOVAH'S WITNESS.....	14
OTHER (SPECIFY).....	15

----- Question précédente : SOC_Q6A, suivante : SOC_STOP 140 -

SOC_STOP: Instruction/s à l'interpréteur

return datetime.now()

----- Question précédente : SOC_Q8, suivante : COMPA_START 141 -

COMPA_START: Instruction/s à l'interpréteur

return datetime.now()

----- Question précédente : SOC_STOP, suivante : COMPA_I1 142 -

COMPA_I1: Question directe

 RECORD LANGUAGE OF INTERVIEW.

ENGLISH.....	1
FRENCH.....	2
OTHER (SPECIFY).....	3

----- Question précédente : COMPA_START, suivante : COMPA_WRAPUP 143 -

COMPA_WRAPUP: Dummy

 YOU HAVE COMPLETED THE ADULT FORM FOR %s. % [FirstName.upper()]

Press <ENTER> to continue

----- Question précédente : COMPA_I1, suivante : COMPA_STOP 144 -

COMPA_STOP: Instruction/s à l'interpréteur

return datetime.now()

----- Question précédente : COMPA_WRAPUP, suivante : None

POUR CONSULTATION SEULEMENT

QIRI - Enfant

POUR CONSULTATION SEULEMENT

POUR CONSULTATION SEULEMENT

Questionnaire ENFANT (Composante B)
ÉLDEQ volet 2015 (E18)

❖ Section **DVS**

DVS-Q1

❖ Section **HLT**

HLT-Q1	HLT-Q43C	HLT-Q50C2
HLT_Q37A	HLT-Q43C1	HLT-Q51A
HLT_Q37A1	HLT-Q43C1A	HLT-Q51AA
HLT_Q37A2	HLT-Q43C2	HLT-Q51AA1
HLT_Q37A3	HLT-Q43C3	HLT-Q51AA2
HLT_Q37A4	HLT-Q43C4	HLT-Q51B
HLT_Q37A5	HLT-Q43G1	HLT-Q51B4
HLT_Q37A6	HLT-Q43G3	HLT-Q51E
HLT_Q37A7	HLT-Q43G4	HLT-Q51FA
HLT_Q37A8	HLT-Q45	HLT-Q51FB
HLT_Q37A9	HLT-Q49	HLT-Q51G
HLT_Q37A10	HLT-Q49A	HLT-Q56A
HLT_Q37A11	HLT-Q50-1	HLT-Q56B
HLT_Q37A12	HLT-Q50-2	HLT-Q56E
HLT_Q37A13	HLT-Q50A	HLT-Q56F
HLT_Q37A14	HLT-Q50A1	HLT-Q56G
HLT_Q37A15	HLT-Q50A2	HLT-Q56G1
HLT_Q37A17	HLT-Q50A3	HLT-Q57
HLT_Q37B	HLT-Q50B	
HLT_Q42	HLT-Q50C1	

❖ Section **EDU**

EDU-Q0	EDU-Q12	EDU-Q33
EDU-Q1B	EDU-Q14	EDU-Q33A
EDU-Q1C	EDU-Q15A	
EDU-Q1D	EDU-Q18	
EDU-Q10	EDU-Q18A1	
EDU-Q11	EDU-Q24	

❖ Section **LIT**

LIT-Q12

❖ Section **PAR**

PAR-Q3A	PAR-Q13	PAR-Q28B
PAR-Q3B1	PAR-Q13A	PAR-Q33A
PAR-Q7	PAR-Q16	PAR-Q33B
PAR-Q7B	PAR-Q17A	PAR-Q33C
PAR-Q9A	PAR-Q20	PAR-Q33D
PAR-Q11A	PAR-Q21	
PAR-Q12	PAR-Q23	

❖ Section **CU2**

Cette section est tirée en grande partie de l'ELNEJ, cycle 3. Étant donné sa complexité, les questions ne sont pas énumérées ici.

❖ Section **SOC**

SOC-Q6B

QuestID : 6
Date : 2015-03-23 10:55:05

0 -

INIT_START: Instruction/s à l'interpréteur

```
#  
# Version = 18.00  
#  
return datetime.now()
```

Question précédente : None, suivante : INIT_C1

1 -

INIT_C1: Instruction/s à l'interpréteur

```
#  
def SafeConvert(s):  
    x = -1  
    try:  
        x = int(s)  
    except:  
        pass  
    return x  
  
# Lecture et traitement des paramètres  
#  
DeclareSymbol( "CaseID", ReadParam("CaseID") )  
DeclareSymbol( "ParentID", ReadParam("ParentID") )  
DeclareSymbol( "SurveyID", ReadParam("SurveyID") )  
DeclareSymbol( "CompID", ReadParam("CompID") )  
DeclareSymbol( "SubCompID", ReadParam("SubCompID") )  
DeclareSymbol( "FirstName", ReadParam("FirstName") )  
DeclareSymbol( "LastName", ReadParam("LastName") )  
DeclareSymbol( "Sex", ReadParam("Sex") )  
DeclareSymbol( "PersonID", ReadParam("PersonID") )  
DeclareSymbol( "DOB", ReadParam("DOB") )  
DeclareSymbol( "CurDate", ReadParam("CurDate") )  
DeclareSymbol( "CurCycle", ReadParam("CurCycle") )  
DeclareSymbol( "InCycleM", ReadParam("InCycleM") )  
DeclareSymbol( "MarStat", ReadParam("MarStat") )  
DeclareSymbol( "RecSource", ReadParam("RecSource") )  
#  
# Paramètres de contexte  
#  
# [AUCUN]  
#  
# Paramètres des années antérieures  
#  
DeclareSymbol( "MMPrv", SafeConvert(ReadParam("MMPRV")) )  
DeclareSymbol( "YYYYPrv", SafeConvert(ReadParam("YYYYPRV")) )  
DeclareSymbol( "CUQ3CPrv", SafeConvert(ReadParam("CUQ3CPRV")) )  
DeclareSymbol( "CUC5Prv", SafeConvert(ReadParam("CUC5PRV")) )  
DeclareSymbol( "CUQ5APrv", SafeConvert(ReadParam("CUQ5APRV")) )  
DeclareSymbol( "CUQ5CPrv", SafeConvert(ReadParam("CUQ5CPRV")) )  
DeclareSymbol( "CUQ9Prv", SafeConvert(ReadParam("CUQ9PRV")) )  
DeclareSymbol( "CU10APrv", SafeConvert(ReadParam("CU10APRV")) )  
DeclareSymbol( "CU10BPrv", SafeConvert(ReadParam("CU10BPRV")) )  
DeclareSymbol( "CU11BPrv", SafeConvert(ReadParam("CU11BPRV")) )  
DeclareSymbol( "CU14Prv", SafeConvert(ReadParam("CU14PRV")) )  
DeclareSymbol( "CU14APrv", SafeConvert(ReadParam("CU14APRV")) )  
DeclareSymbol( "PARSTPrv", SafeConvert(ReadParam("PARSTPRV")) )  
DeclareSymbol( "CUBefSep", SafeConvert(ReadParam("CUBEFSEP")) )  
DeclareSymbol( "DVSQ2Prv", SafeConvert(ReadParam("DVSQ2PRV")) )  
DeclareSymbol( "PerFlag", SafeConvert(ReadParam("PerFlag")) )  
DeclareSymbol( "Cycl4YY", SafeConvert(ReadParam("CYCL4YY")) )  
DeclareSymbol( "Cycl4MM", SafeConvert(ReadParam("CYCL4MM")) )  
DeclareSymbol( "HL43CPrv", SafeConvert(ReadParam("HL43CPRV")) )  
DeclareSymbol( "HL58Prv", SafeConvert(ReadParam("HL58PRV")) )  
DeclareSymbol( "DENPrv", SafeConvert(ReadParam("DENPRV")) )  
DeclareSymbol( "EDUPrv", SafeConvert(ReadParam("EDUPRV")) )  
DeclareSymbol( "PUBQ3Prv", SafeConvert(ReadParam("PUBQ3PRV")) )  
DeclareSymbol( "PUB5APrv", SafeConvert(ReadParam("PUB5APRV")) )  
Question précédente : INIT_START, suivante : INIT_I1
```

```

----- 2 -
INIT_I1:      Dummy

               <FONT COLOR="#6600CC"><B>
               Vous allez commencer le formulaire de %s %s.
               </B></FONT> % [FirstName, LastName]

               Appuyez sur <ENTRÉE> pour continuer

               Question précédente : INIT_C1, suivante : INIT_C2
----- 3 -
INIT_C2:      Instruction/s à l'interpréteur

               # Je dois déterminer quelle formulation utiliser
               sex = ReadSymbol("Sex")
               firstname = ReadSymbol("FirstName")
               tmp = [ ["il/elle", "il", "elle" ] ,
                       ["lui/elle", "lui", "elle" ] ,
                       ["le/la", "le", "la" ] ,
                       ["/e", "", "e" ] ,
                       ["eux/euse", "eux", "euse" ] ,
                       ["f/ve", "f", "ve" ] ,
                       ["et/ête", "et", "ête" ] ,
                       ["/le", "", "le" ] ,
                       ["/ne", "", "ne" ] ,
                       ["he/she", "he", "she" ] ,
                       ["his/her", "his", "her" ] ,
                       ["him/her", "him", "her" ] ,
                       ["de lui/d_elle", "de lui", "d'elle" ] ,
                       ["s_il/si_elle", "s'il", "si elle" ] ]
               for l in tmp:
                   DeclareSymbol( l[0], l[sex] )

               Question précédente : INIT_I1, suivante : INIT_STOP
----- 4 -
INIT_STOP:    Instruction/s à l'interpréteur

               return datetime.now()

               Question précédente : INIT_C2, suivante : DVS_START
----- 5 -
DVS_START:    Instruction/s à l'interpréteur

               return datetime.now()

               Question précédente : INIT_STOP, suivante : DVS_INT
----- 6 -
DVS_INT:      Dummy

               Je dois confirmer un renseignement recueilli plus tôt, étant donné
               qu'il est important de déterminer quelles questions nous devons vous poser
               au sujet de %s. % [FirstName]

               Appuyez sur <ENTRÉE> pour continuer

               Question précédente : DVS_START, suivante : DVS_Q1
----- 7 -
DVS_Q1:       Question directe

               Quel est votre lien avec %s? % [FirstName]

               PARENT BIOLOGIQUE..... 1
               PARENT PAR ALLIANCE..... 2
               PARENT ADOPTIF..... 3
               PARENT DE FAMILLE D'ACCUEIL..... 4
               SOEUR/FRÈRE..... 5
               GRAND-PARENT..... 6
               BEAU-PÈRE/BELLE-MÈRE..... 7
               AUTRE PERSONNE APPARENTÉE..... 8
               PERSONNE NON APPARENTÉE..... 9

               Chemin/s alternatif/s : IF DontKnow() THEN GO TO 'DVS_E1'
                                     IF Refusal() THEN GO TO 'DVS_E1'
               Question précédente : DVS_INT, suivante : DVS_STOP

```

DVS_E1: Dummy

INTERVIEWEUR: LE LIEN ENTRE LE RÉPONDANT
ET L'ENFANT SÉLECTIONNÉ N'A PAS ÉTÉ INSCRIT. CETTE DONNÉE EST IMPORTANTE
AU CHEMINEMENT DE CE QUESTIONNAIRE. VEUILLEZ METTRE À JOUR LA QUESTION
PRÉCÉDENTE SI POSSIBLE. SINON, NE CONTINUEZ PAS LE QUESTIONNAIRE.

Appuyez sur <ENTRÉE> pour continuer

Question précédente : DVS_Q1, suivante : DVS_STOP

9 -

DVS_STOP: Instruction/s à l'interpréteur

return datetime.now()

Question précédente : DVS_Q1, suivante : HLT_START

10 -

HLT_START: Instruction/s à l'interpréteur

return datetime.now()

Question précédente : DVS_STOP, suivante : HLT_C1

11 -

HLT_C1: Instruction/s à l'interpréteur

```
from datetime import datetime, timedelta
# Ajustement du minimum et du maximum pour le masque de HLT_Q39B
auj = datetime.now()
DeclareSymbol( "HLTQ39B_Min", "%02d/%04d" % (auj.month, auj.year-1) )
DeclareSymbol( "HLTQ39B_Max", "%02d/%04d" % (auj.month, auj.year) )
# Pour formater les libellées des questions HLT_Q56 et HLT_Q57
mois_f = ["janvier", "février", "mars", "avril", "mai", "juin", "juillet",
"août", "septembre", "octobre", "novembre", "décembre"]
mois_e = ["January", "February", "March", "April", "May", "June", "July",
"August", "September", "October", "November", "December"]
d = auj - timedelta(91) # Il y a trois mois
_3MoisAvant = "%d %s %d" % (d.day, mois_f[d.month - 1], d.year)
_3MonthsAgo = "%s %d, %d" % (mois_e[d.month - 1], d.day, d.year)
d = auj - timedelta(182) # Il y a six mois
_6MoisAvant = "%d %s %d" % (d.day, mois_f[d.month - 1], d.year)
_6MonthsAgo = "%s %d, %d" % (mois_e[d.month - 1], d.day, d.year)
#
DeclareSymbol( "3MoisAvant", _3MoisAvant )
DeclareSymbol( "3MonthsAgo", _3MonthsAgo )
DeclareSymbol( "6MoisAvant", _6MoisAvant )
DeclareSymbol( "6MonthsAgo", _6MonthsAgo )
#
# Aussi, recodage de CYCL4MM et CYCL4YY pour afficher à HLT_Q52A1
#
try:
    a = int( ReadSymbol("CYCL4MM") )
    str_cycl4mm_f = mois_f[a-1]
    str_cycl4mm_e = mois_e[a-1]
except:
    str_cycl4mm_f = "(MOIS INCONNU)"
    str_cycl4mm_e = "(UNKNOWN MONTH)"
b = int( ReadSymbol("CYCL4YY") )
if b in range(1990, 2014):
    str_cycl4yy_f = str_cycl4yy_e = "%d" % (b)
else:
    str_cycl4yy_f = "(ANNÉE INCONNUE)"
    str_cycl4yy_e = "(UNKNOWN YEAR)"
DeclareSymbol( "Cycl4MM_F", str_cycl4mm_f )
DeclareSymbol( "Cycl4MM_E", str_cycl4mm_e )
DeclareSymbol( "Cycl4YY_F", str_cycl4yy_f )
DeclareSymbol( "Cycl4YY_E", str_cycl4yy_e )
```

Question précédente : HLT_START, suivante : HLT_Q1

12 -

HLT_Q1: Question directe

En général, diriez-vous que la santé de %s est: % [FirstName]

Excellente?..... 1
Très bonne?..... 2
Bonne?..... 3
Passable?..... 4
Mauvaise?..... 5

Question précédente : HLT_C1, suivante : HLT_I37

HLT_I37: Dummy

Les questions suivantes se rapportent à des blessures subies depuis les 12 derniers mois et suffisamment graves pour que vous - ou quelqu'un de votre famille - ayez rendu visite OU ayez pensé à rendre visite à un médecin, à une infirmière ou à un dentiste, par exemple à cause d'une fracture, d'une coupure profonde, d'une brûlure grave, d'une blessure à la tête, d'un empoisonnement ou d'une entorse.

Appuyez sur <ENTRÉE> pour continuer

Question précédente : HLT_Q1, suivante : HLT_Q37A

HLT_Q37A: Question directe

Au cours des 12 derniers mois, est-ce que %s a subi l'un ou l'autre des blessures ou accidents suivants?

(INTERVIEWEUR : PRÉSENTEZ L'ITEM 6 DU LIVRET DE RÉPONSES. LISEZ LA LISTE.

COCHÉZ TOUTES LES RÉPONSES APPROPRIÉES À L'AIDE DE LA BARRE D'ESPACEMENT ET APPUYEZ

SUR LA TOUCHE «ENTRÉE» POUR CONTINUER.

S'IL S'AGIT D'UN ACCIDENT D'AUTOMOBILE ALORS QUE LE JEUNE ÉTAIT CONDUCTEUR,

SÉLECTIONNEZ « AUTRE »

ET PRÉCISEZ LA SITUATION EN MENTIONNANT CLAIREMENT QUE LE JEUNE ÉTAIT CONDUCTEUR.)

 % [FirstName]

ACCIDENT D'AUTOMOBILE - EN TANT QUE PASSAGER..... 1
ACCIDENT D'AUTOMOBILE - EN TANT QUE PIÉTON..... 2
ACCIDENT D'AUTOMOBILE - CYCLISTE OU EN PATIN À ROUES
ALIGNÉES OU EN ROULI-ROULANT (SKATEBORD) 3
AUTRE ACCIDENT DE BICYCLETTE OU DE PATIN À ROUES
ALIGNÉES OU DE ROULI-ROULANT (SKATEBORD) 4
CHUTE (SAUF EN FAISANT BICYCLETTE, PATIN À ROUES
ALIGNÉES, ROULI-ROULANT (SKATEBORD) OU SPORT)..... 5
PRATIQUE D'UN SPORT (SAUF BICYCLETTE OU PATIN À
ROUES ALIGNÉES OU ROULI-ROULANT (SKATEBORD))..... 6
AGRESSION..... 7
BRÛLURE PAR UN LIQUIDE OU UN ALIMENT BOUILLANT..... 8
EMPOISONNEMENT ACCIDENTEL..... 9
EMPOISONNEMENT VOLONTAIRE..... 10
AUTRE BLESSURE INFLIGÉE À SOI-MÊME VOLONTAIREMENT..... 11
FACTEURS NATURELS/ENVIRONNEMENTAUX (P. EX. MORSURE
D'ANIMAL, PIQÛRE)..... 12
BLESS. PROVOQUÉE PAR FEU/FLAMMES OU ÉMANATIONS RÉSULTANTES..... 13
ASPHYXIE PAR NOYADE..... 14
COUPURE..... 17
AUTRE (PRÉCISEZ)..... 15
AUCUN..... 16

Chemin/s alternatif/s : IF DontKnow() THEN GO TO 'HLT_Q43C2'
IF Refusal() THEN GO TO 'HLT_Q43C2'

Question précédente : HLT_I37, suivante : HLT_C37AA

HLT_C37AA: Instruction/s à l'interpréteur

hlt_q37a_str = LoadAnswer("HLT_Q37A", True)
if type(hlt_q37a_str) == type("abcd"):
 hlt_q37a = eval(hlt_q37a_str)
 aucun = False
 autre_que_aucun = False

```

        for x in hlt_q37a:
            # Le code du choix AUCUN est 16...
            if x[1] == 16:
                aucun = True
            else:
                autre_que_aucun = True
        if (aucun):
            if (autre_que_aucun):
                # AUCUN et un autre choix est sélectionné
                return 2
            else:
                # AUCUN seulement
                return 3
    else:
        # Le masque a probablement capturé un REFUS ou NE SAIS PAS
        pass

    Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'HLT_M37AA'
                          IF (Ans == 3) THEN GO TO 'HLT_Q43C2'

    Question précédente : HLT_Q37A, suivante : HLT_C37A1
----- 16 -
HLT_M37AA:      Dummy

    <FONT COLOR="RED"><B>INTERVIEWEUR: VOUS SEMBLEZ AVOIR SÉLECTIONNÉ
    LA CATÉGORIE «&nbsp;Aucun&nbsp;» TOUT EN COCHANT AU MOINS UNE AUTRE BLESSURE.
    <BR><BR>
    PRESSEZ F7 POUR RECULER ET EFFECTUEZ LA CORRECTION.</B></FONT>

    Appuyez sur <ENTRÉE> pour continuer

    Question précédente : HLT_C37AA, suivante : HLT_C37A1
----- 17 -
HLT_C37A1:      Instruction/s à l'interpréteur

    hlt_q37a_str = LoadAnswer("HLT_Q37A", True)
    if type(hlt_q37a_str) == type("abcd"):
        hlt_q37a = eval(hlt_q37a_str)
        for x in hlt_q37a:
            if x[1] in range (1, 18):
                DeclareSymbol("HLT_Q37A_%d" % (x[1]), 1)
        if ReadSymbol( "HLT_Q37A_1" ) == 1:
            return 2

    Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'HLT_Q37A1'

    Question précédente : HLT_C37AA, suivante : HLT_C37A2
----- 18 -
HLT_Q37A1:      Question directe

    Combien de fois a-t-%s subi...
    <BR><BR>
    - Un accident d'automobile, en tant que passager? % [il/elle]

                                UNE FOIS..... 1
                                DEUX FOIS..... 2
                                TROIS FOIS..... 3
                                QUATRE FOIS OU PLUS..... 4

    Question précédente : HLT_C37A1, suivante : HLT_C37A2
----- 19 -
HLT_C37A2:      Instruction/s à l'interpréteur

    if ReadSymbol( "HLT_Q37A_2" ) == 1:
        return 2

    Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'HLT_Q37A2'

    Question précédente : HLT_C37A1, suivante : HLT_C37A3
----- 20 -

```

HLT_Q37A2: Question directe

Combien de fois a-t-%s subi...

- Un accident d'automobile, en tant que piéton? % [il/elle]

UNE FOIS..... 1
DEUX FOIS..... 2
TROIS FOIS..... 3
QUATRE FOIS OU PLUS..... 4

Question précédente : HLT_C37A2, suivante : HLT_C37A3

21 -
HLT_C37A3: Instruction/s à l'interpréteur

if ReadSymbol("HLT_Q37A_3") == 1:
 return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'HLT_Q37A3'

Question précédente : HLT_C37A2, suivante : HLT_C37A4

22 -
HLT_Q37A3: Question directe

Combien de fois a-t-%s subi...

- Un accident d'automobile, en tant que cycliste ou en patin à roues alignées ou de rouli-roulant (skatebord)? % [il/elle]

UNE FOIS..... 1
DEUX FOIS..... 2
TROIS FOIS..... 3
QUATRE FOIS OU PLUS..... 4

Question précédente : HLT_C37A3, suivante : HLT_C37A4

23 -
HLT_C37A4: Instruction/s à l'interpréteur

if ReadSymbol("HLT_Q37A_4") == 1:
 return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'HLT_Q37A4'

Question précédente : HLT_C37A3, suivante : HLT_C37A5

24 -
HLT_Q37A4: Question directe

Combien de fois a-t-%s subi...

- Un autre accident de bicyclette ou de patin à roues alignées ou de rouli-roulant (skateboard)? % [il/elle]

UNE FOIS..... 1
DEUX FOIS..... 2
TROIS FOIS..... 3
QUATRE FOIS OU PLUS..... 4

Question précédente : HLT_C37A4, suivante : HLT_C37A5

25 -
HLT_C37A5: Instruction/s à l'interpréteur

if ReadSymbol("HLT_Q37A_5") == 1:
 return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'HLT_Q37A5'

Question précédente : HLT_C37A4, suivante : HLT_C37A6

26 -

HLT_Q37A5:	Question directe	
	Combien de fois a-t-%s subi...	
	- Une chute (sauf en faisant de la bicyclette, trottinette ou un sport)? % [il/elle]	
	UNE FOIS.....	1
	DEUX FOIS.....	2
	TROIS FOIS.....	3
	QUATRE FOIS OU PLUS.....	4
	Question précédente : HLT_C37A5, suivante : HLT_C37A6	
HLT_C37A6:	Instruction/s à l'interpréteur	27 -
	if ReadSymbol("HLT_Q37A_6") == 1: return 2	
	Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'HLT_Q37A6'	
	Question précédente : HLT_C37A5, suivante : HLT_C37A7	
HLT_Q37A6:	Question directe	28 -
	Combien de fois a-t-%s subi...	
	- Une blessure dans la pratique d'un sport (sauf de la bicyclette ou de la trottinette ou patin à roues alignées ou de rouli-roulant (skateboard))? % [il/elle]	
	UNE FOIS.....	1
	DEUX FOIS.....	2
	TROIS FOIS.....	3
	QUATRE FOIS OU PLUS.....	4
	Question précédente : HLT_C37A6, suivante : HLT_C37A7	
HLT_C37A7:	Instruction/s à l'interpréteur	29 -
	if ReadSymbol("HLT_Q37A_7") == 1: return 2	
	Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'HLT_Q37A7'	
	Question précédente : HLT_C37A6, suivante : HLT_C37A8	
HLT_Q37A7:	Question directe	30 -
	Combien de fois a-t-%s subi...	
	- Une agression? % [il/elle]	
	UNE FOIS.....	1
	DEUX FOIS.....	2
	TROIS FOIS.....	3
	QUATRE FOIS OU PLUS.....	4
	Question précédente : HLT_C37A7, suivante : HLT_C37A8	
HLT_C37A8:	Instruction/s à l'interpréteur	31 -
	if ReadSymbol("HLT_Q37A_8") == 1: return 2	
	Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'HLT_Q37A8'	
	Question précédente : HLT_C37A7, suivante : HLT_C37A9	
		32 -

HLT_Q37A8: Question directe

Combien de fois a-t-%s subi...

- Une brûlure par un liquide ou un aliment bouillant? % [il/elle]

UNE FOIS..... 1

DEUX FOIS..... 2

TROIS FOIS..... 3

QUATRE FOIS OU PLUS..... 4

Question précédente : HLT_C37A8, suivante : HLT_C37A9

HLT_C37A9: Instruction/s à l'interpréteur 33 -

if ReadSymbol("HLT_Q37A_9") == 1:

return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'HLT_Q37A9'

Question précédente : HLT_C37A8, suivante : HLT_C37A10

HLT_Q37A9: Question directe 34 -

Combien de fois a-t-%s subi...

- Un empoisonnement accidentel? % [il/elle]

UNE FOIS..... 1

DEUX FOIS..... 2

TROIS FOIS..... 3

QUATRE FOIS OU PLUS..... 4

Question précédente : HLT_C37A9, suivante : HLT_C37A10

HLT_C37A10: Instruction/s à l'interpréteur 35 -

if ReadSymbol("HLT_Q37A_10") == 1:

return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'HLT_Q37A10'

Question précédente : HLT_C37A9, suivante : HLT_C37A11

HLT_Q37A10: Question directe 36 -

Combien de fois a-t-%s subi...

- Un empoisonnement volontaire? % [il/elle]

UNE FOIS..... 1

DEUX FOIS..... 2

TROIS FOIS..... 3

QUATRE FOIS OU PLUS..... 4

Question précédente : HLT_C37A10, suivante : HLT_C37A11

HLT_C37A11: Instruction/s à l'interpréteur 37 -

if ReadSymbol("HLT_Q37A_11") == 1:

return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'HLT_Q37A11'

Question précédente : HLT_C37A10, suivante : HLT_C37A12

38 -

HLT_Q37A11: Question directe

Combien de fois a-t-%s subi...

- Une autre blessure infligée à soi-même volontairement? % [il/elle]

UNE FOIS..... 1
DEUX FOIS..... 2
TROIS FOIS..... 3
QUATRE FOIS OU PLUS..... 4

----- Question précédente : HLT_C37A11, suivante : HLT_C37A12 ----- 39 -

HLT_C37A12: Instruction/s à l'interpréteur

if ReadSymbol("HLT_Q37A_12") == 1:
 return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'HLT_Q37A12'

----- Question précédente : HLT_C37A11, suivante : HLT_C37A13 ----- 40 -

HLT_Q37A12: Question directe

Combien de fois a-t-%s subi...

- Une blessure provoquée par des facteurs naturels/environnementaux
(par exemple, morsure d'animal, piqûre)? % [il/elle]

UNE FOIS..... 1
DEUX FOIS..... 2
TROIS FOIS..... 3
QUATRE FOIS OU PLUS..... 4

----- Question précédente : HLT_C37A12, suivante : HLT_C37A13 ----- 41 -

HLT_C37A13: Instruction/s à l'interpréteur

if ReadSymbol("HLT_Q37A_13") == 1:
 return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'HLT_Q37A13'

----- Question précédente : HLT_C37A12, suivante : HLT_C37A14 ----- 42 -

HLT_Q37A13: Question directe

Combien de fois a-t-%s subi...

- Une blessure provoquée par le feu/flammes ou les émanations
résultantes? % [il/elle]

UNE FOIS..... 1
DEUX FOIS..... 2
TROIS FOIS..... 3
QUATRE FOIS OU PLUS..... 4

----- Question précédente : HLT_C37A13, suivante : HLT_C37A14 ----- 43 -

HLT_C37A14: Instruction/s à l'interpréteur

if ReadSymbol("HLT_Q37A_14") == 1:
 return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'HLT_Q37A14'

----- Question précédente : HLT_C37A13, suivante : HLT_C37A15 ----- 44 -

```

HLT_Q37A14:      Question directe

                  Combien de fois a-t-%s subi...
                  <BR><BR>
                  - Une asphyxie par noyade? % [il/elle]

                                UNE FOIS..... 1
                                DEUX FOIS..... 2
                                TROIS FOIS..... 3
                                QUATRE FOIS OU PLUS..... 4

                  Question précédente : HLT_C37A14, suivante : HLT_C37A15
----- 45 -
HLT_C37A15:      Instruction/s à l'interpréteur

                  if ReadSymbol( "HLT_Q37A_15" ) == 1:
                      return 2

                  Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'HLT_Q37A15'

                  Question précédente : HLT_C37A14, suivante : HLT_C37A17
----- 46 -
HLT_Q37A15:      Question directe

                  Combien de fois a-t-%s subi...
                  <BR><BR>
                  - Une autre blessure? % [il/elle]

                                UNE FOIS..... 1
                                DEUX FOIS..... 2
                                TROIS FOIS..... 3
                                QUATRE FOIS OU PLUS..... 4

                  Question précédente : HLT_C37A15, suivante : HLT_C37A17
----- 47 -
HLT_C37A17:      Instruction/s à l'interpréteur

                  if ReadSymbol( "HLT_Q37A_17" ) == 1:
                      return 2

                  Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'HLT_Q37A17'

                  Question précédente : HLT_C37A15, suivante : HLT_C37B
----- 48 -
HLT_Q37A17:      Question directe

                  Combien de fois a-t-%s subi...
                  <BR><BR>
                  - Coupure? % [il/elle]

                                UNE FOIS..... 1
                                DEUX FOIS..... 2
                                TROIS FOIS..... 3
                                QUATRE FOIS OU PLUS..... 4

                  Question précédente : HLT_C37A15, suivante : HLT_C37B
----- 49 -
HLT_C37B:        Instruction/s à l'interpréteur

                  hlt_q37a_str = LoadAnswer("HLT_Q37A", True)
                  if type(hlt_q37a_str) == type("abcd"):
                      hlt_q37a = eval(hlt_q37a_str)
                      hlt_q37a_min = hlt_q37a_max = None
                      for ans in hlt_q37a:
                          if hlt_q37a_min == None or ans[1] < hlt_q37a_min:
                              hlt_q37a_min = ans[1]
                          if hlt_q37a_max == None or ans[1] > hlt_q37a_max:
                              hlt_q37a_max = ans[1]
                  if hlt_q37a_min <> hlt_q37a_max:
                      # Creation d'un bag contenant la liste de choix pour HLT_Q39B
                      l1 = GetCListByName("HLT_Q37A")
                      l2 = [x[1] for x in hlt_q37a]

```

```

l3 = [x for x in l1 if x[1] in l2]
for i in range (0, len(l3)):
    l3[i][0] = i+1
DeclareBag("ClistHltQ39B", str(l3), False)
return 2

```

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'HLT_Q37B'

Question précédente : HLT_C37A17, suivante : HLT_Q42

----- 50 -

HLT_Q37B: Question directe

Lequel parmi ces blessures ou accidents était le plus grave?

(INTERVIEWEUR : PRÉSENTEZ L'ITEM 6 DU LIVRET DE RÉPONSES. SI LA BLESSURE OU L'ACCIDENT LE PLUS GRAVE N'APPARAÎT PAS DANS LA LISTE, PRESSEZ «F7» POUR RECULER ET EFFECTUEZ LA CORRECTION À HLT_Q37A.)

Bag("ClistHltQ39B")

Question précédente : HLT_C37B, suivante : HLT_Q42

----- 51 -

HLT_Q42: Question directe

À quel endroit est-ce arrivé? Par exemple à la maison, dans la rue, à un terrain de jeu, à l'école, au travail, etc.

(INTERVIEWEUR: NE LISEZ PAS LA LISTE).

À L'INTÉRIEUR DE LA MAISON/DE L'APPARTEMENT DU RÉPONDANT..... 1

À L'EXTÉRIEUR DE LA MAISON/DE L'APPARTEMENT DU RÉPONDANT,

Y COMPRIS LE TERRAIN, L'ENTRÉE, UN PARC DE STATIONNEMENT,

OU LES ENDROITS COMMUNS D'UNE HABITATION, PAR EXEMPLE LES

COULOIRS OU LA SALLE DE LESSIVE D'UN IMMEUBLE

D'APPARTEMENTS..... 2

À L'INTÉRIEUR OU PRÈS D'UNE AUTRE RÉSIDENCE PRIVÉE..... 3

À L'INTÉRIEUR DE L'ÉCOLE OU SUR LA PROPRIÉTÉ

DE L'ÉCOLE..... 4

À UNE INSTALLATION SPORTIVE INTÉRIEURE OU EXTÉRIEURE (SAUF

À L'ÉCOLE)..... 5

DANS UN AUTRE BÂTIMENT PUBLIC..... 6

SUR UN TROTTOIR/UNE RUE/UNE AUTOROUTE DANS LE QUARTIER OÙ

VIT LE RÉPONDANT..... 7

SUR TOUT AUTRE TROTTOIR/RUE/AUTOROUTE..... 8

DANS UN TERRAIN DE JEU/UN PARC (SAUF À L'ÉCOLE)..... 9

LIEU DE TRAVAIL..... 11

AUTRE (PRÉCISEZ)..... 10

Question précédente : HLT_Q37B, suivante : HLT_Q51FA

----- 52 -

HLT_Q51FA: Question directe

Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous dû vous rendre à l'urgence avec %s pour une BLESSURE? % [FirstName]

Réponse : _____

Question précédente : HLT_Q42, suivante : HLT_Q43C2

----- 53 -

HLT_Q43C2: Question directe

Au cours des 12 derniers mois, est-ce que votre enfant a eu une respiration sifflante (wheezing)?

OUI..... 1

NON..... 2

Question précédente : HLT_I37, suivante : HLT_Q43C3

----- 54 -

HLT_Q43C3:	Question directe	
	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que la poitrine de votre enfant a fait un son de sifflement durant l'exercice ou après l'exercice?	
	OUI..... 1 NON..... 2	
	Question précédente : HLT_Q43C2, suivante : HLT_Q43C4	
HLT_Q43C4:	Question directe	55 -
	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que votre enfant a eu une toux sèche durant la nuit sans avoir le rhume ou la grippe?	
	OUI..... 1 NON..... 2	
	Question précédente : HLT_Q43C3, suivante : HLT_I43	
HLT_I43:	Dummy	56 -
	Les questions suivantes portent sur l'asthme.	
	Appuyez sur <ENTRÉE> pour continuer	
	Question précédente : HLT_Q43C4, suivante : HLT_C43C1A	
HLT_C43C1A:	Instruction/s à l'interpréteur	57 -
	<pre> # Ajustement des symboles pour les extremums auj = datetime.now() DeclareSymbol("HLTQ43G3_Min", "%02d/%04d" % (auj.month, auj.year-5)) DeclareSymbol("HLTQ43G3_Max", "%02d/%04d" % (auj.month, auj.year)) DeclareSymbol("HLTQ52B1_Min", "%02d/%04d" % (auj.month, auj.year-1)) DeclareSymbol("HLTQ52B1_Max", "%02d/%04d" % (auj.month, auj.year)) # Saute automatiquement des deux prochaines questions lorsque Hl43CPrv == 1. if ReadSymbol("Hl43CPrv") == 1: return 2 else: DeclareSymbol("HLTQ43C1A_Min", "%02d/%04d" % (auj.month, auj.year-5)) DeclareSymbol("HLTQ43C1A_Max", "%02d/%04d" % (auj.month, auj.year)) Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'HLT_Q43C' </pre>	
	Question précédente : HLT_I43, suivante : HLT_Q43C1A	
HLT_Q43C1A:	Question directe	58 -
	A-t-%s déjà été diagnostiqué%s par un médecin comme souffrant d'asthme? % [il/elle, /e]	
	OUI..... 1 NON..... 2	
	Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'HLT_Q43C1'	
	Question précédente : HLT_I43, suivante : HLT_Q43C	
HLT_Q43C1:	Question directe	59 -
	Quand a-t-%s été diagnostiqué%s souffrant d'asthme?

 (INTERVIEWEUR : APPUYEZ SUR LA TOUCHE «&nbsp;ENTRÉE&nbsp;» POUR PASSER DU MOIS À L'ANNÉE.) % [il/elle, /e] Réponse (MM/AAAA) : ____/____ Minimum : Symbol("HLTQ43C1A_Min") Maximum : Symbol("HLTQ43C1A_Max") Question précédente : HLT_C43C1A, suivante : HLT_Q43C	

----- 60 -

HLT_Q43C: Question directe

Au cours des 12 derniers mois, est-ce que %s a eu une
crise d'asthme? % [FirstName]

OUI..... 1
NON..... 2

Question précédente : HLT_C43C1A, suivante : HLT_Q51A

----- 61 -

HLT_Q51A: Question directe

Est-ce qu'%s prend l'un ou l'autre des médicaments prescrits suivants:

Ventolin, Flovent, inhalateurs ou aérosols doseurs ('pompe ou puffers')
pour l'asthme? % [il/elle]

OUI, AU BESOIN..... 1
OUI, DE FAÇON RÉGULIÈRE..... 2
NON..... 3

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'HLT_C43G'
IF (Ans == 2) THEN GO TO 'HLT_Q51AA'

Question précédente : HLT_Q43C, suivante : HLT_C43G

----- 62 -

HLT_Q51AA: Question directe

À quelle fréquence a-t-%s pris ces médicaments (Ventolin, Flovent,
inhalateurs ou aérosols doseurs ('pompe ou puffers') pour l'asthme?

(INTERVIEWEUR: ENTREZ LE CHIFFRE AU PROCHAIN ÉCRAN SI APPLICABLE.)
 % [il/elle]

DE FAÇON CONTINUE..... 1
PAR JOUR..... 2
PAR SEMAINE..... 3
MOINS QU'UNE FOIS PAR SEMAINE..... 4

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'HLT_Q51AA1'
IF (Ans == 3) THEN GO TO 'HLT_Q51AA2'

Question précédente : HLT_Q51A, suivante : HLT_C43G

----- 63 -

HLT_Q51AA1: Question directe

À quelle fréquence a-t-%s pris ces médicaments (Ventolin, Flovent,
inhalateurs ou aérosols doseurs ('pompe ou puffers') pour l'asthme?

(INTERVIEWEUR: ENTREZ LE CHIFFRE CORRESPONDANT AU NOMBRE DE FOIS
PAR JOUR.) % [il/elle]

Réponse : _____

Question précédente : HLT_Q51AA, suivante : HLT_C43G

----- 64 -

HLT_Q51AA2: Question directe

À quelle fréquence a-t-%s pris ces médicaments (Ventolin, Flovent,
inhalateurs ou aérosols doseurs ('pompe ou puffers') pour l'asthme?

(INTERVIEWEUR: ENTREZ LE CHIFFRE CORRESPONDANT AU NOMBRE DE FOIS
PAR SEMAINE.) % [il/elle]

Réponse : _____

Question précédente : HLT_Q51AA, suivante : HLT_C43G

----- 65 -

HLT_C43G: Instruction/s à l'interpréteur

```
# Saute automatiquement des prochaines questions lorsque H158Prv == 1.  
if ReadSymbol( "HL58PRV" ) == 1:  
    return 2
```

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'HLT_Q45'

Question précédente : HLT_Q51AA2, suivante : HLT_Q43G4

----- 66 -
HLT_Q43G4: Question directe

Les questions suivantes portent sur le diabète. Est-ce que
%s souffre de diabète (diagnostiqué par un médecin)? % [FirstName]

OUI..... 1
NON..... 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'HLT_Q43G1'

Question précédente : HLT_Q51AA2, suivante : HLT_Q45

----- 67 -
HLT_Q43G1: Question directe

De quel type de diabète s'agit-il?

<TABLE BORDER=0 CELLSPACING=0 ALIGN="left">

<TR><TD>(INTERVIEWEUR:</TD><TD>- TYPE 1 = INFANTILE (NÉCESSITE INSULINE)</TD></TR>

<TR><TD></TD><TD>- TYPE 2 = ADULTE (SANS INSULINE)</TD></TR>

</TABLE>

Diabète de type 1..... 1
Diabète de type 2..... 2

Question précédente : HLT_Q43G4, suivante : HLT_Q43G3

----- 68 -
HLT_Q43G3: Question directe

Quand a-t-%s été diagnostiqué% s. souffrant de diabète?

(INTERVIEWEUR : APPUYEZ SUR LA TOUCHE " ENTRÉE " POUR PASSER
DU MOIS À L'ANNÉE.) % [il/elle, /e]

Réponse (MM/AAAA) : ____/____

Minimum : Symbol("HLTQ43G3_Min")

Maximum : Symbol("HLTQ43G3_Max")

Question précédente : HLT_Q43G1, suivante : HLT_Q45

----- 69 -

HLT_Q45: Question directe

Dans les questions suivantes, on entend par "problème de santé chronique" un état qui persiste depuis 6 mois ou plus ou qui durera probablement plus de 6 mois. Un spécialiste de la santé (un médecin) a-t-il diagnostiqué chez %s certains des problèmes de santé de longue durée suivants:

(INTERVIEWEUR : PRÉSENTEZ L'ITEM 7 DU LIVRET DE RÉPONSES. LISEZ LA LISTE. COCHEZ TOUTES LES RÉPONSES APPROPRIÉES À L'AIDE DE LA BARRE D'ESPACEMENT ET APPUYEZ SUR LA TOUCHE « ENTRÉE » POUR CONTINUER.) % [FirstName]

Allergies alimentaires ou liées au système digestif?..... 1
Allergies respiratoires telles que le rhume des foins?..... 2
Autres allergies?..... 3
Eczéma 5
Haute tension artérielle (hypertension)?..... 17
Cholestérol ou gras élevés dans le sang?..... 18
Épilepsie?..... 8
Troubles d'apprentissage?..... 12
Déficit de la capacité d'attention avec
 ou sans hyperactivité?..... 13
Troubles émotifs, psychologiques ou nerveux?..... 14
Autisme ou trouble envahissant du développement?..... 20
Migraines..... 21
Autre genre de problèmes chroniques diagnostiqués (PRÉCISEZ)..... 15
Aucun..... 16

Chemin/s alternatif/s : IF DontKnow() THEN GO TO 'HLT_Q49'
 IF Refusal() THEN GO TO 'HLT_Q49'

Question précédente : HLT_Q43G3, suivante : HLT_C45A1

----- 70 -
HLT_C45A1: Instruction/s à l'interpréteur

```
hlt_q45_tmp = LoadAnswer("HLT_Q45", True)
if type(hlt_q45_tmp) == type(""):
    hlt_q45 = eval(hlt_q45_tmp)
    autre = False
    aucun = False
    for ans in hlt_q45:
        if ans[1] in range(1, 100) and ans[1] <> 16:
            autre = True
        elif ans[1] == 16:
            aucun = True
    if autre and aucun:
        return 2
```

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'HLT_M45A1'

Question précédente : HLT_Q43G4, suivante : HLT_Q49

----- 71 -
HLT_M45A1: Dummy

INTERVIEWER: VOUS SEMBLEZ AVOIR SÉLECTIONNÉ LA CATÉGORIE « AUCUN » TOUT EN COCHANT AU MOINS UNE AUTRE RÉPONSE.

PRESSEZ « F7 » POUR RECULER ET EFFECTUEZ LA CORRECTION.

Appuyez sur <ENTRÉE> pour continuer

Question précédente : HLT_C45A1, suivante : HLT_Q49

----- 72 -
HLT_Q49: Question directe

Au cours des 12 derniers mois, est-ce que %s a été admis%s pour une nuit ou plus dans un hôpital? % [FirstName, /e]

OUI..... 1
NON..... 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'HLT_Q49A'
Question précédente : HLT_Q45, suivante : HLT_Q50B

```

----- 73 -
HLT_Q49A:      Question directe

                Combien de fois %s a-t-%s été admis%s pour une nuit
                ou plus dans un hôpital? % [FirstName, il/elle, /e]

                Réponse : _____

                Question précédente : HLT_Q49, suivante : HLT_Q50_1
----- 74 -
HLT_Q50_1:     Question directe

                Pour quelle raison?
                <BR><BR>
                <FONT COLOR="#6600CC"><B>
                (INTERVIEWEUR: SI PLUS D'UNE HOSPITALISATION, INDIQUEZ LA PRINCIPALE
                RAISON DE LA 1ère HOSPITALISATION.)</B></FONT>

                MALADIE RESPIRATOIRE..... 1
                MALADIE GASTRO-INTESTINALE..... 2
                BLESSURES..... 3
                OPÉRATION OU CHIRURGIE..... 4
                ASTHME..... 6
                AUTRE (PRÉCISEZ)..... 5

                Question précédente : HLT_Q49A, suivante : HLT_C50_2
----- 75 -
HLT_C50_2:     Instruction/s à l'interpréteur

                hlt_q50_1 = LoadAnswer("HLT_Q49A", True)
                if hlt_q50_1 == 1:
                    return 2

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'HLT_Q50A'

                Question précédente : HLT_Q50_1, suivante : HLT_Q50_2
----- 76 -
HLT_Q50_2:     Question directe

                Pour quelle raison?
                <BR><BR>
                <FONT COLOR="#6600CC"><B>
                (INTERVIEWEUR: INDIQUEZ LA PRINCIPALE RAISON DE LA 2e HOSPITALISATION.)
                </B></FONT>

                MALADIE RESPIRATOIRE..... 1
                MALADIE GASTRO-INTESTINALE..... 2
                BLESSURES..... 3
                OPÉRATION OU CHIRURGIE..... 4
                ASTHME..... 6
                AUTRE (PRÉCISEZ)..... 5

                Question précédente : HLT_C50_2, suivante : HLT_Q50A
----- 77 -
HLT_Q50A:      Question directe

                Combien de temps a duré l'hospitalisation la plus longue?
                <BR><BR>
                <FONT COLOR="#6600CC"><B>
                (INTERVIEWEUR: SÉLECTIONNEZ LA CATÉGORIE PUIS ENTREZ LA RÉPONSE AU
                PROCHAIN ÉCRAN.)</B></FONT>

                EN JOUR/S..... 1
                EN SEMAINE/S..... 2
                EN MOIS..... 3

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'HLT_Q50A1'
                                      IF (Ans == 2) THEN GO TO 'HLT_Q50A2'
                                      IF (Ans == 3) THEN GO TO 'HLT_Q50A3'

                Question précédente : HLT_C50_2, suivante : HLT_Q50B
----- 78 -

```

HLT_Q50A1: Question directe

Combien de temps a duré l'hospitalisation la plus longue?

 (INTERVIEWEUR: ENTREZ LE NOMBRE DE JOUR/S.)

Réponse : _____

Question précédente : HLT_Q50A, suivante : HLT_Q50B

HLT_Q50A2: Question directe

Combien de temps a duré l'hospitalisation la plus longue?

 (INTERVIEWEUR: ENTREZ LE NOMBRE DE SEMAINE/S.)

Réponse : _____

Question précédente : HLT_Q50A, suivante : HLT_Q50B

HLT_Q50A3: Question directe

Combien de temps a duré l'hospitalisation la plus longue?

 (INTERVIEWEUR: ENTREZ LE NOMBRE DE MOIS.)

Réponse : _____

Question précédente : HLT_Q50A, suivante : HLT_Q50B

HLT_Q50B: Question directe

Au cours des 12 derniers mois, est-ce que %s a subi une opération
 ou une chirurgie sans être hospitalisé%s plus d'une journée? % [FirstName, /e]

OUI..... 1
 NON..... 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'HLT_Q50C1'

Question précédente : HLT_Q49, suivante : HLT_Q51B

HLT_Q50C1: Question directe

Pour quelle raison (1)?

 (INTERVIEWEUR: INDIQUEZ LA 1ère RAISON.)

Orthopédiques (pour blessures sportives, traumatismes, etc)..... 13
 Appendicite (opération à l'appendice)..... 14
 Chirurgie dentaire..... 15
 AUTRE (PRÉCISEZ)..... 11

Chemin/s alternatif/s : IF DontKnow() THEN GO TO 'HLT_Q51B'
 IF Refusal() THEN GO TO 'HLT_Q51B'

Question précédente : HLT_Q50B, suivante : HLT_Q50C2

HLT_Q50C2: Question directe

Pour quelle raison (2)?

 (INTERVIEWEUR: INDIQUEZ LA 2e RAISON, S'IL Y A LIEU.)

Aucun..... 12
 Orthopédiques (pour blessures sportives, traumatismes, etc)..... 13
 Appendicite (opération à l'appendice)..... 14
 Chirurgie dentaire..... 15
 AUTRE (PRÉCISEZ)..... 11

Question précédente : HLT_Q50C1, suivante : HLT_Q51B

----- 84 -

HLT_Q51B: Question directe

AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, A-T-%s PRIS DE FAÇON RÉGULIÈRE
L'UN OU L'AUTRE DES MÉDICAMENTS PRESCRITS SUIVANTS:

Ritalin ou tout autre médicament pour traiter l'hyperactivité
ou l'inattention? % [il/elle.upper()]

OUI..... 1
NON..... 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'HLT_Q51B4'

Question précédente : HLT_Q51AA2, suivante : HLT_Q51E

----- 85 -

HLT_Q51B4: Question directe

Prend-%s toujours du ritalin ou tout autre médicament pour traiter
l'hyperactivité ou l'inattention? % [il/elle]

OUI..... 1
NON..... 2

Question précédente : HLT_Q51B, suivante : HLT_Q51E

----- 86 -

HLT_Q51E: Question directe

AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, EST-CE QU'%s A PRIS, DE FAÇON
RÉGULIÈRE, L'UN OU L'AUTRE DES MÉDICAMENTS PRESCRITS SUIVANTS:

D'autres médicaments, par exemple des tranquillisants, des médicaments pour les
nerfs, des anti-convulsifs ou des anti-épileptiques? % [il/elle.upper()]

OUI (PRÉCISEZ)..... 1
NON..... 2

Question précédente : HLT_Q51AA2, suivante : HLT_Q51FB

----- 87 -

HLT_Q51FB: Question directe

Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous dû vous rendre
à l'urgence avec %s pour un PROBLÈME DE SANTÉ? % [FirstName]

Réponse : _____

Chemin/s alternatif/s : IF (1 <= Ans <= 100) THEN GO TO 'HLT_Q51G'

Question précédente : HLT_Q51FA, suivante : HLT_I56

----- 88 -

HLT_Q51G: Question directe

Quelle a été la raison de vous rendre à l'urgence avec %s?

(INTERVIEWEUR: SI PLUS D'UNE FOIS, INDIQUEZ LE PROBLÈME DE SANTÉ
LE PLUS GRAVE.) % [FirstName]

CRISE D'ASTHME..... 1
INFECTION RESPIRATOIRE..... 2
MAL AUX OREILLES, A LA GORGE OU AU SINUS..... 5
RHUME, GRIPPE..... 6
AMYGDALITE..... 7
AUTRES (PRÉCISEZ)..... 4

Question précédente : HLT_Q51FB, suivante : HLT_I56

----- 89 -

HLT_I56: Dummy

INTERVIEWEUR: PRÉSENTEZ L'ITEM 8 DU LIVRET DE RÉPONSES POUR LES
QUESTIONS «HLT_Q56A» À «HLT_Q56G».

Appuyez sur <ENTRÉE> pour continuer

Question précédente : HLT_Q51FB, suivante : HLT_Q56A

HLT_Q56A: Question directe

Au cours des 3 derniers mois, soit depuis le %s, combien de
fois %s a-t-%s eu les problèmes de santé suivants:

- Une infection gastro-intestinale (une « gastro » d'une journée ou plus avec
vomissements et/ou diarrhées)? % [3MoisAvant, FirstName, il/elle]

AUCUNE FOIS..... 1
1 FOIS..... 2
2 FOIS..... 3
3 FOIS..... 4
4 FOIS ET PLUS..... 5

Question précédente : HLT_I56, suivante : HLT_Q56B

HLT_Q56B: Question directe

Au cours des 3 derniers mois, soit depuis le %s, combien de
fois %s a-t-%s eu les problèmes de santé suivants:

- Une infection aux oreilles (otites)? % [3MoisAvant, FirstName, il/elle]

AUCUNE FOIS..... 1
1 FOIS..... 2
2 FOIS..... 3
3 FOIS..... 4
4 FOIS ET PLUS..... 5

Question précédente : HLT_Q56A, suivante : HLT_Q56E

HLT_Q56E: Question directe

Au cours des 3 derniers mois, soit depuis le %s, combien de
fois %s a-t-%s eu les problèmes de santé suivants:

- Une bronchite ou une pneumonie? % [3MoisAvant, FirstName, il/elle]

AUCUNE FOIS..... 1
1 FOIS..... 2
2 FOIS..... 3
3 FOIS..... 4
4 FOIS ET PLUS..... 5

Question précédente : HLT_Q56B, suivante : HLT_Q56F

HLT_Q56F: Question directe

Au cours des 3 derniers mois, soit depuis le %s, combien de
fois %s a-t-%s eu les problèmes de santé suivants:

- Un rhume, une grippe, une pharyngite, ou une
laryngite? % [3MoisAvant, FirstName, il/elle]

AUCUNE FOIS..... 1
1 FOIS..... 2
2 FOIS..... 3
3 FOIS..... 4
4 FOIS ET PLUS..... 5

Question précédente : HLT_Q56E, suivante : HLT_Q56G

HLT_Q56G: Question directe

Au cours des 3 derniers mois, soit depuis le %s, combien de fois %s a-t-%s eu les problèmes de santé suivants:

- Une autre infection, par exemple une infection urinaire, cutanée, etc.? % [3MoisAvant, FirstName, il/elle]

AUCUNE FOIS..... 1
1 FOIS..... 2
2 FOIS..... 3
3 FOIS..... 4
4 FOIS ET PLUS..... 5

Chemin/s alternatif/s : IF (2 <= Ans <= 5) THEN GO TO 'HLT_Q56G1'

Question précédente : HLT_Q56F, suivante : HLT_I57

HLT_Q56G1: Question directe 95 -

PRÉCISEZ le ou les type/s de problème :

Réponse : _____

Question précédente : HLT_Q56G, suivante : HLT_I57

HLT_I57: Dummy 96 -

INTERVIEWEUR: POUR LA PROCHAINE QUESTION, UN TRAITEMENT AUX ANTIBIOTIQUES DURE GÉNÉRALEMENT MOINS DE 15 JOURS. POUR LES TRAITEMENTS À LONG TERME, L'ADMINISTRATION DES ANTIBIOTIQUES SE FAIT SANS INTERRUPTION PENDANT PLUS D'UN MOIS.

Appuyez sur <ENTRÉE> pour continuer

Question précédente : HLT_Q56G, suivante : HLT_Q57

HLT_Q57: Question directe 97 -

Au cours des 6 derniers mois, soit depuis le %s, combien de fois %s a-t-%s pris des traitements aux antibiotiques?

(INTERVIEWEUR: INCLURE LA JOURNÉE DE L'ENTREVUE. SI PLUS D'UN TRAITEMENT À LONG TERME DANS LES 6 DERNIERS MOIS, COCHEZ «UN OU PLUSIEURS TRAITEMENT/S À LONG TERME» ET INSCRIVEZ LA DURÉE ET LE NOMBRE DE TRAITEMENTS SUR LA FEUILLE DE SUIVI INFORMATIQUE). % [6MoisAvant, FirstName, il/elle]

AUCUNE FOIS..... 1
1 FOIS..... 2
2 FOIS..... 3
3 FOIS..... 4
4 FOIS ET PLUS..... 5
UN OU PLUSIEURS TRAITEMENT/S À LONG TERME (PLUS D'UN MOIS)..... 6
TRAITEMENT CONTINU..... 7

Question précédente : HLT_I57, suivante : HLT_STOP

HLT_STOP: Instruction/s à l'interpréteur 98 -

return datetime.now()

Question précédente : HLT_Q57, suivante : EDU_START

EDU_START: Instruction/s à l'interpréteur 99 -

return datetime.now()

Question précédente : HLT_STOP, suivante : EDU_I1

100 -

```

EDU_I1:      Dummy

              Les questions suivantes portent sur les expériences scolaires
              de %s. % [FirstName]

              Appuyez sur <ENTRÉE> pour continuer

              Question précédente : EDU_START, suivante : EDU_Q0
----- 101 -
EDU_Q0:      Question directe

              Quel genre d'école est-ce que %s fréquente actuellement? Est-ce ...
              <BR><BR>
              <FONT COLOR="#6600CC"><B>
              (INTERVIEWEUR: LISEZ SEULEMENT LES 2 PREMIERS CHOIX DE LA LISTE.
              SI LE JEUNE A DÉJÀ OBTENU SON DIPLÔME, SÉLECTIONNEZ « AUTRE » ET PRÉCISEZ LE DIPLÔME
OBTENU ET LA DATE D'OBTENTION.)
              </B></FONT> % [FirstName]

              Une école publique?..... 1
              Une école privée?..... 3
              ÉTUDIE À LA MAISON (INSTRUCTION PAR LES
              PARENTS OU PROFESSEUR PRIVÉ)..... 5
              ÉTUDIE DANS UNE INSTITUTION AUTRE QU'UNE ÉCOLE (HÔPITAL,
              CENTRE POUR JEUNES DÉLINQUANTS, CENTRE DE JEUNESSE)..... 6
              DANS UNE INSTITUTION ET N'ÉTUDIE PAS (HÔPITAL, ETC)..... 8
              AUTRE (PRÉCISEZ)..... 7

              Question précédente : EDU_I1, suivante : EDU_Q1B
----- 102 -
EDU_Q1B:      Question directe

              En quelle année scolaire est %s?
              <br><br>
              <FONT COLOR="#6600CC">
              (INTERVIEWEUR: SI LA RÉPONSE CHOISIT EST <B><U>( A ABANDONNÉ) </U></B>, POUR LES
QUESTIONIONS QUI SE RAPPORTERONT À L'ÉCOLE,
              RÉFÉREZ-VOUS À LA DERNIÈRE PÉRIODE OÙ LE JEUNE ALLAIT À L'ÉCOLE ET INDIQUEZ LA DATE
D'ABANDON SUR LA FSI.)
              </font> % [FirstName]

              4e ANNÉE PRIMAIRE (CYCLE 2)..... 7
              5e ANNÉE PRIMAIRE (CYCLE 3)..... 8
              6e ANNÉE PRIMAIRE (CYCLE 3)..... 9
              SECONDAIRE I..... 10
              SECONDAIRE II..... 11
              SECONDAIRE III..... 12
              SECONDAIRE IV..... 13
              SECONDAIRE V..... 14
              A abandonné..... 17
              CÉGEP, collège, école de sciences infirmières ou institut technique..... 18
              Formation professionnelle ..... 19
              Autre (précisez)..... 16

              Question précédente : EDU_Q0, suivante : EDU_C14
----- 103 -
EDU_C14:      Instruction/s à l'interpréteur
              # Regarde la réponse de EDU_Q0
              eduq0 = LoadAnswer( "EDU_Q0", True )
              if eduq0 in [5, 6, 8]:
                  # Pas à l'école
                  return 2

              Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'EDU_Q24'

              Question précédente : EDU_Q1B, suivante : EDU_Q1C
----- 104 -

```

La question EDU_Q1C et les suivantes de cette section ont été invalidées (codées « Sans objet ») pour les jeunes ayant abandonné l'école avant septembre 2014, le but de cette section étant de documenter l'année scolaire 2014-2015. Consultez le Guide de l'utilisateur volet 2015 pour plus de détails.

EDU_Q1C: Question directe

Quel est le nom de l'école fréquentée par %s? % [FirstName]

Réponse : _____

Question précédente : EDU_Q1B, suivante : EDU_Q1D ----- 105 -

EDU_Q1D: Question directe

Dans quelle ville est située cette école?

Réponse : _____

Question précédente : EDU_Q1C, suivante : EDU_Q14 ----- 106 -

EDU_Q14: Question directe

Dans quelle langue est-ce que %s reçoit principalement son éducation? % [FirstName]

ANGLAIS..... 1

FRANÇAIS..... 2

LES DEUX LANGUES..... 3

AUTRE..... 4

Question précédente : EDU_Q14, suivante : EDU_Q15A ----- 107 -

EDU_Q15A: Question directe

Est-ce que %s est dans un programme d'immersion linguistique? % [FirstName]

OUI, en français..... 1

OUI, en anglais 2

NON..... 3

Question précédente : EDU_Q14, suivante : EDU_Q10 ----- 108 -

EDU_Q10: Question directe

Au cours des 12 derniers mois, est-ce que %s a changé d'école, pour des raisons autres que sa progression d'un niveau à l'autre dans le système scolaire de votre région? % [FirstName]

OUI..... 1

NON..... 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'EDU_Q11'

Question précédente : EDU_Q15A, suivante : EDU_Q18 ----- 109 -

EDU_Q11: Question directe

Combien de fois a-t-%s changé d'école au cours des 12 derniers mois? % [il/elle]

Réponse : _____

Question précédente : EDU_Q10, suivante : EDU_Q12

----- 110 -

EDU_Q12: Question directe

Quelle était la raison PRINCIPALE du plus récent changement d'école?

FAMILLE OU ENFANT A DÉMENAGÉ.....	1
ENFANT NE PROGRESSAIT PAS BIEN À L'ÉCOLE.....	2
ENFANT NE S'ENTENDAIT PAS BIEN AVEC LES AUTRES À L'ÉCOLE.....	4
PRÉOCCUPATIONS AU SUJET DES NORMES OU DE LA QUALITÉ DE L'ENSEIGNEMENT À L'ÉCOLE.....	5
DÉSIRAIT UN PROGRAMME SPÉCIFIQUE.....	9
ENFANT DÉBUTE LES COURS À L'ÉCOLE (PAR EXEMPLE, L'ENFANT ÉTUDIAIT À LA MAISON, N'AVAIT PAS ÉTÉ À L'ÉCOLE AVANT.).....	10
RESTRUCTURATION DE LA COMMISSION SCOLAIRE (FUSION OU FERMETURE D'ÉCOLE).....	11
AUTRE (PRÉCISEZ).....	8

Question précédente : EDU_Q11, suivante : EDU_Q18

----- 111 -

EDU_Q18: Question directe

Depuis le début de l'école à l'automne, pour quelle raison principale %s a-t-%s manqué des journées d'école? % [FirstName, il/elle]

N'a pas manqué.....	10
Problème de santé.....	1
Problème de transport scolaire.....	2
Climat défavorable.....	3
Vacances familiales.....	4
Peur de l'école (phobie).....	5
Difficultés avec l'enseignant/e.....	6
Problèmes avec d'autres enfants à l'école.....	7
Suspensions.....	11
Compétition sportive.....	12
Autre (précisez).....	9

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans/== 10) THEN GO TO 'EDU_Q24'

Question précédente : EDU_Q12, suivante : EDU_Q18A1

----- 112 -

EDU_Q18A1: Question directe

Depuis le début de l'école à l'automne, environ combien de jours d'école %s a-t-%s manqué, pour quelque raison que ce soit?

(INTERVIEWEUR: Si l'absence est moins d'une journée, sélectionner la catégorie « 1 à 3 jours » % [FirstName, il/elle]

1 à 3 jours.....	1
4 à 6 jours.....	2
7 à 10 jours.....	3
11 à 20 jours.....	4
Plus de 20 jours.....	5

Question précédente : EDU_Q18, suivante : EDU_Q24

----- 113 -

EDU_Q24: Question directe

Selon ce que vous savez de son travail scolaire, y compris ses bulletins, quel degré de réussite a-t-%s dans l'ensemble? % [il/elle]

TRÈS BON.....	1
BON.....	2
DANS LA MOYENNE.....	3
FAIBLE.....	4
TRÈS FAIBLE.....	5
NE S'APPLIQUE PAS.....	6

Question précédente : EDU_Q18A1, suivante : EDU_Q33

```

----- 114 -
EDU_Q33:      Question directe

                Sans compter les contacts réguliers par les agendas, combien de fois,
                depuis le début de l'école à l'automne, l'école de %s vous a-t-elle
                contacté au téléphone ou par écrit spécialement pour vous souligner ses
                problèmes de comportement? % [FirstName]

                JAMAIS..... 1
                UNE OU DEUX FOIS..... 2
                TROIS OU QUATRE FOIS..... 3
                CINQ FOIS OU PLUS..... 4
                NE S'APPLIQUE PAS..... 7

                Question précédente : EDU_Q24, suivante : EDU_Q33A
----- 115 -
EDU_Q33A:     Question directe

                Sans compter les contacts réguliers par les agendas, combien de fois,
                depuis le début de l'école à l'automne, l'école de %s vous a-t-elle
                contacté au téléphone ou par écrit concernant spécialement son rendement
                scolaire (sa performance scolaire)? % [FirstName]

                JAMAIS..... 1
                UNE OU DEUX FOIS..... 2
                TROIS OU QUATRE FOIS..... 3
                CINQ FOIS OU PLUS..... 4
                NE S'APPLIQUE PAS..... 7

                Question précédente : EDU_Q33, suivante : EDU_STOP
----- 116 -
EDU_STOP:     Instruction/s à l'interpréteur

                return datetime.now()

                Question précédente : EDU_Q33A, suivante : LIT_START
----- 117 -
LIT_START:    Instruction/s à l'interpréteur

                return datetime.now()

                Question précédente : EDU_STOP, suivante : LIT_I1
----- 118 -
LIT_I1:       Dummy

                Les enfants manifestent de différentes façons leur intérêt pour la
                lecture ou le partage des livres. La question suivante porte
                sur les livres et la lecture.

                Appuyez sur <ENTRÉE> pour continuer

                Question précédente : LIT_START, suivante : LIT_Q12
----- 119 -
LIT_Q12:      Question directe

                À quelle fréquence est-ce que %s feuillette des livres
                ou lit de sa propre initiative?
                <BR><BR>
                <FONT COLOR="#6600CC"><B>
                (INTERVIEWEUR: PRÉSENTEZ L'ITEM 9 DU LIVRET DE RÉPONSES.)
                </B></FONT> % [FirstName]

                RAREMENT OU JAMAIS..... 1
                MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS..... 2
                UNE FOIS PAR MOIS..... 3
                QUELQUES FOIS PAR MOIS..... 4
                UNE FOIS PAR SEMAINE..... 5
                QUELQUES FOIS PAR SEMAINE..... 6
                TOUS LES JOURS..... 7

                Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'LIT_STOP'

                Question précédente : LIT_I1, suivante : LIT_STOP
----- 120 -

```

```

LIT_STOP:      Instruction/s à l'interpréteur

               return datetime.now()

               Question précédente : LIT_Q12, suivante : PAR_START
----- 121 -
PAR_START:     Instruction/s à l'interpréteur

               return datetime.now()

               Question précédente : LIT_STOP, suivante : PAR_I1
----- 122 -
PAR_I1:        Dummy

               Les prochaines questions portent sur les choses que %s a fait au cours
               des 12 derniers mois et sur la façon dont vous avez réagi. % [FirstName]

               Appuyez sur <ENTRÉE> pour continuer

               Question précédente : PAR_START, suivante : PAR_I1A
----- 123 -
PAR_I1A:       Dummy

               <FONT COLOR="#6600CC"><B>
               INTERVIEWEUR: PRÉSENTEZ L'ITEM 10 DU LIVRET DE RÉPONSES POUR
               LES QUESTIONS «PAR_Q3A» À «PAR_Q7».</B></FONT>

               Appuyez sur <ENTRÉE> pour continuer

               Question précédente : PAR_I1, suivante : PAR_Q3A
----- 124 -
PAR_Q3A:       Question directe

               Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence vous est-il arrivé de
               vous tirailler avec %s pour le plaisir? % [lui/elle]

               JAMAIS..... 1
               ENVIRON UNE FOIS PAR MOIS OU MOINS..... 2
               ENVIRON UNE FOIS AUX 2 SEMAINES..... 3
               ENVIRON UNE FOIS PAR SEMAINE..... 4
               QUELQUES FOIS PAR SEMAINE..... 5
               UNE OU DEUX FOIS PAR JOUR..... 6
               PLUSIEURS FOIS PAR JOUR..... 7

               Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'PAR_STOP'

               Question précédente : PAR_I1A, suivante : PAR_Q3B1
----- 125 -
PAR_Q3B1:      Question directe

               Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous dit à
               %s que vous étiez fière ou content/e %s? % [FirstName, de_lui/d_elle]

               JAMAIS..... 1
               ENVIRON UNE FOIS PAR MOIS OU MOINS..... 2
               ENVIRON UNE FOIS AUX 2 SEMAINES..... 3
               ENVIRON UNE FOIS PAR SEMAINE..... 4
               QUELQUES FOIS PAR SEMAINE..... 5
               UNE OU DEUX FOIS PAR JOUR..... 6
               PLUSIEURS FOIS PAR JOUR..... 7

               Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'PAR_STOP'

               Question précédente : PAR_Q3A, suivante : PAR_Q7B

```

----- 126 -

PAR_Q7B: Question directe

Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence vous est-il arrivé de frapper %s lorsqu'%s s'était montré% difficile? % [FirstName, il/elle, /e]

JAMAIS..... 1
 ENVIRON UNE FOIS PAR MOIS OU MOINS..... 2
 ENVIRON UNE FOIS AUX 2 SEMAINES..... 3
 ENVIRON UNE FOIS PAR SEMAINE..... 4
 QUELQUES FOIS PAR SEMAINE..... 5
 UNE OU DEUX FOIS PAR JOUR..... 6
 PLUSIEURS FOIS PAR JOUR..... 7

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'PAR_STOP'

Question précédente : PAR_Q7, suivante : PAR_Q7

----- 127 -

PAR_Q7: Question directe

Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence vous est-il arrivé de faire des activités sportives, des passe-temps ou des jeux avec %s? % [lui/elle]

JAMAIS..... 1
 ENVIRON UNE FOIS PAR MOIS OU MOINS..... 2
 ENVIRON UNE FOIS AUX 2 SEMAINES..... 3
 ENVIRON UNE FOIS PAR SEMAINE..... 4
 QUELQUES FOIS PAR SEMAINE..... 5
 UNE OU DEUX FOIS PAR JOUR..... 6
 PLUSIEURS FOIS PAR JOUR..... 7

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'PAR_STOP'

Question précédente : PAR_Q7B, suivante : PAR_I8

----- 128 -

PAR_I8: Dummy

 INTERVIEWEUR : PRÉSENTEZ L'ITEM 11 DU LIVRET DE RÉPONSES JUSQU'À PAR_Q11A.

Appuyez sur <ENTRÉE> pour continuer

Question précédente : PAR_Q7B, suivante : PAR_I8A

----- 129 -

PAR_I8A: Dummy

On sait que lorsque les parents passent du temps avec leurs enfants, les choses vont parfois bien et d'autres fois moins bien. En réponse aux questions qui suivent, j'aimerais que vous me disiez dans quelle proportion du temps les choses se sont passées de différentes façons au cours des 12 derniers mois.

Appuyez sur <ENTRÉE> pour continuer

Question précédente : PAR_I8, suivante : PAR_Q9A

----- 130 -

PAR_Q9A: Question directe

Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence vous est-il arrivé de lui dire exactement ce qu'%s devait faire dans une situation nouvelle pour %s? % [il/elle, lui/elle]

JAMAIS..... 1
 MOINS DE LA MOITIÉ DU TEMPS..... 2
 ENVIRON LA MOITIÉ DU TEMPS..... 3
 PLUS DE LA MOITIÉ DU TEMPS..... 4
 TOUT LE TEMPS..... 5

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'PAR_STOP'

Question précédente : PAR_I8A, suivante : PAR_Q12

```

----- 131 -
PAR_Q12:      Question directe

Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence laissiez-vous passer des
choses pour lesquelles vous pensiez qu'%s aurait dû être puni%s?
<BR><BR>
<FONT COLOR="#6600CC"><B>
(INTVIEWEUR: PAR EXEMPLE, VOTRE ENFANT DÉSOBÉIT À UNE CONSIGNE MAIS VOUS
NE LE PUNISSEZ PAS ALORS QU'IL AURAIT DÛ L'ÊTRE.)</B></FONT> % [il/elle, /e]

JAMAIS..... 1
MOINS DE LA MOITIÉ DU TEMPS..... 2
ENVIRON LA MOITIÉ DU TEMPS..... 3
PLUS DE LA MOITIÉ DU TEMPS..... 4
TOUT LE TEMPS..... 5
NE S'APPLIQUE PAS ..... 6

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'PAR_STOP'

Question précédente : PAR_Q9A, suivante : PAR_Q13A
----- 132 -
PAR_Q13A:     Question directe

Au cours des 12 derniers mois, dans des situations qui %s rendaient
crainti%s, à quelle fréquence vous est-il arrivé d'insister pour
qu'%s «fonce» et qu'%s aille de l'avant? % [le/la, f/ve, il/elle, il/elle]

JAMAIS..... 1
MOINS DE LA MOITIÉ DU TEMPS..... 2
ENVIRON LA MOITIÉ DU TEMPS..... 3
PLUS DE LA MOITIÉ DU TEMPS..... 4
TOUT LE TEMPS..... 5
NE S'APPLIQUE PAS ..... 6

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'PAR_STOP'

Question précédente : PAR_Q12, suivante : PAR_Q13
----- 133 -
PAR_Q13:      Question directe

Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence vous mettiez-vous
en colère lorsque vous punissiez %s? % [Firstname]

JAMAIS..... 1
MOINS DE LA MOITIÉ DU TEMPS..... 2
ENVIRON LA MOITIÉ DU TEMPS..... 3
PLUS DE LA MOITIÉ DU TEMPS..... 4
TOUT LE TEMPS..... 5
NE S'APPLIQUE PAS ..... 6

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'PAR_STOP'

Question précédente : PAR_Q13A, suivante : PAR_Q17A
----- 134 -
PAR_Q17A:     Question directe

Au cours des 12 derniers mois, en jouant avec %s, à quelle
fréquence vous arrivait-il de lui dire exactement quoi faire? % [FirstName]

JAMAIS..... 1
MOINS DE LA MOITIÉ DU TEMPS..... 2
ENVIRON LA MOITIÉ DU TEMPS..... 3
PLUS DE LA MOITIÉ DU TEMPS..... 4
TOUT LE TEMPS..... 5

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'PAR_STOP'

Question précédente : PAR_Q13, suivante : PAR_Q16

```

```

----- 135 -
PAR_Q16:      Question directe

                Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence a-t-%s réussi
                à éviter une punition lorsqu'%s le voulait vraiment? % [il/elle, il/elle]

                JAMAIS..... 1
                MOINS DE LA MOITIÉ DU TEMPS..... 2
                ENVIRON LA MOITIÉ DU TEMPS..... 3
                PLUS DE LA MOITIÉ DU TEMPS..... 4
                TOUT LE TEMPS..... 5
                NE S'APPLIQUE PAS ..... 6

                Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'PAR_STOP'

                Question précédente : PAR_Q17A, suivante : PAR_Q11A
----- 136 -
PAR_Q11A:     Question directe

                Au cours des 12 derniers mois, lorsqu'%s hésitait en présence
                d'enfants ou d'adultes inconnus, à quelle fréquence vous est-il
                arrivé d'insister pour qu'%s se «dégène» rapidement? % [il/elle, il/elle]

                JAMAIS..... 1
                MOINS DE LA MOITIÉ DU TEMPS..... 2
                ENVIRON LA MOITIÉ DU TEMPS..... 3
                PLUS DE LA MOITIÉ DU TEMPS..... 4
                TOUT LE TEMPS..... 5
                NE S'APPLIQUE PAS ..... 6

                Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'PAR_STOP'

                Question précédente : PAR_Q16, suivante : PAR_I19
----- 137 -
PAR_I19:      Dummy

                <FONT COLOR="#6600CC"><B>
                INTERVIEWEUR : PRÉSENTEZ L'ITEM 12 DU LIVRET DE RÉPONSES POUR LES
                QUESTIONS SUIVANTES JUSQU'À «PAR_Q23».</B></FONT>

                Appuyez sur <ENTRÉE> pour continuer

                Question précédente : PAR_Q17A, suivante : PAR_I19A
----- 138 -
PAR_I19A:     Dummy

                À peu près tous les enfants désobéissent aux règles ou font des choses
                défendues. De plus, les parents réagissent différemment à ces
                comportements. Veuillez me dire à quelle fréquence, au cours des 12
                derniers mois, il vous est arrivé de faire chacune des choses suivantes
                lorsque %s désobéissait aux règles ou faisait des choses qui lui
                étaient défendues. % [FirstName]

                Appuyez sur <ENTRÉE> pour continuer

                Question précédente : PAR_I19, suivante : PAR_Q21
----- 139 -
PAR_Q21:      Question directe

                AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, LORSQUE %s DÉSOBÉISSAIT
                AUX RÈGLES OU FAISAIT DES CHOSES QUI LUI ÉTAIENT DÉFENDUES, À QUELLE
                FRÉQUENCE VOUS EST-IL ARRIVÉ:
                <BR><BR>
                D'élever la voix, de %s gronder ou de lui crier
                après? % [FirstName.upper(), le/la]

                JAMAIS..... 1
                RAREMENT..... 2
                PARFOIS..... 3
                SOUVENT..... 4
                TOUT LE TEMPS..... 5
                NE S'APPLIQUE PAS..... 6

                Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'PAR_STOP'

```

Question précédente : PAR_I19A, suivante : PAR_Q20

140 -

PAR_Q20: Question directe

AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, LORSQUE %s DÉSOBÉISSAIT
AUX RÈGLES OU FAISAIT DES CHOSES QUI LUI ÉTAIENT DÉFENDUES, À QUELLE
FRÉQUENCE VOUS EST-IL ARRIVÉ:

De ne pas tenir compte de ce qu'%s faisait, de ne rien
faire? % [FirstName.upper(), il/elle]

JAMAIS..... 1
RAREMENT..... 2
PARFOIS..... 3
SOUVENT..... 4
TOUT LE TEMPS..... 5
NE S'APPLIQUE PAS..... 6

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'PAR_STOP'

Question précédente : PAR_I19A, suivante : PAR_Q23

141 -

PAR_Q23: Question directe

AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, LORSQUE %s DÉSOBÉISSAIT
AUX RÈGLES OU FAISAIT DES CHOSES QUI LUI ÉTAIENT DÉFENDUES, À QUELLE
FRÉQUENCE VOUS EST-IL ARRIVÉ:

De lui infliger ou donner des punitions corporelles? % [FirstName.upper()]

JAMAIS..... 1
RAREMENT..... 2
PARFOIS..... 3
SOUVENT..... 4
TOUT LE TEMPS..... 5
NE S'APPLIQUE PAS..... 6

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'PAR_STOP'

Question précédente : PAR_Q21, suivante : PAR_Q28B

142 -

PAR_Q28B: Question directe

Combien de ses ami(e)s intimes connaissez-vous de vue et par leur
prénom et leur nom de famille?

TOUS(TOUTES)..... 1
LA PLUPART..... 2
À PEU PRÈS LA MOITIÉ..... 3
SEULEMENT QUELQUES-UN(E)S..... 4
AUCUN(E)..... 5
NE S'APPLIQUE PAS (PAS D'AMI(E)S)..... 6

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'PAR_STOP'

Question précédente : PAR_Q23, suivante : PAR_Q33A

143 -

PAR_Q33A: Question directe

Est-ce que %s fréquente des enfants que vous croyez être souvent fauteurs
de troubles? % [FirstName]

SOUVENT..... 1
PARFOIS..... 2
RAREMENT..... 3
JAMAIS..... 4

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'PAR_STOP'

Question précédente : PAR_Q28B, suivante : PAR_Q33B

144 -

```

PAR_Q33B:      Question directe

                Lorsque %s fait une sortie avec ses amis, cherchez-vous à savoir où %s va et
                ce qu'%s prévoit faire? % [FirstName, il/elle, il/elle]

                TOUJOURS..... 1
                PARFOIS..... 2
                RAREMENT..... 3
                JAMAIS..... 4
                NE S'APPLIQUE PAS (PAS D'AMI(E)S)..... 5

                Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'PAR_STOP'

                Question précédente : PAR_Q33A, suivante : PAR_Q33C
----- 145 -
PAR_Q33C:      Question directe

                Si %s veut sortir tard avec ses amis un soir de semaine, doit-%s vous demander
                votre permission? % [FirstName, il/elle]

                TOUJOURS..... 1
                PARFOIS..... 2
                RAREMENT..... 3
                JAMAIS..... 4
                NE S'APPLIQUE PAS (PAS D'AMI(E)S)..... 5

                Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'PAR_STOP'

                Question précédente : PAR_Q33B, suivante : PAR_Q33D
----- 146 -
PAR_Q33D:      Question directe

                Si %s veut sortir tard avec ses amis un soir de semaine, quelles sont les
                chances que vous lui accordiez votre permission (pour autre chose que les
                études)? % [FirstName]

                NULLES..... 1
                MINCES..... 2
                BONNES..... 3
                TRÈS BONNES..... 4
                NE S'APPLIQUE PAS (PAS D'AMI(E)S)..... 5

                Question précédente : PAR_Q33C, suivante : PAR_STOP
----- 147 -
PAR_STOP:      Instruction/s à l'interpréteur

                return datetime.now()

                Question précédente : PAR_Q33D, suivante : CU2_START
----- 148 -
CU2_START:      Instruction/s à l'interpréteur

                return datetime.now()

                Question précédente : PAR_STOP, suivante : CU2_C1A
----- 149 -
CU2_C1A:      Instruction/s à l'interpréteur

                a = int( ReadSymbol("MMPrv") )
                b = int( ReadSymbol("YYYYPrv") )
                if a == 0 and b == 0:
                    return 2
                # Vérifie si on a un parent biologique qui répond au questionnaire.
                if LoadAnswer( "DVS_Q1", True ) <> 1:
                    return 2
                # Ajustement du minimum et du maximum pour les dates à saisir
                auj = datetime.now()
                DeclareSymbol( "CU2_Min", "%02d/%04d" % (auj.month, 1998) )
                DeclareSymbol( "CU2_Max", "%02d/%04d" % (auj.month, auj.year) )
                # Formulation de la période de référence
                mois_f = ["janvier", "février", "mars", "avril", "mai", "juin", "juillet",
                        "août", "septembre", "octobre", "novembre", "décembre"]
                mois_e = ["January", "February", "March", "April", "May", "June", "July",

```

```

    "August", "September", "October", "November", "December"]
try:
    a = int( ReadSymbol("MMPrv") )
    str_mmprv_f = mois_f[a-1]
    str_mmprv_e = mois_e[a-1]
except:
    str_mmprv_f = "(MOIS INCONNU)"
    str_mmprv_e = "(UNKNOWN MONTH)"
b = int( ReadSymbol("YYYYPrv") )
if b in range(1990, 2014):
    str_yyyyprv_f = str_yyyyprv_e = "%d" % (b)
else:
    str_yyyyprv_f = "(ANNÉE INCONNUE)"
    str_yyyyprv_e = "(UNKNOWN YEAR)"
DeclareSymbol( "MMPrvF", str_mmprv_f )
DeclareSymbol( "MMPrvE", str_mmprv_e )
DeclareSymbol( "YYYYPrvF", str_yyyyprv_f )
DeclareSymbol( "YYYYPrvE", str_yyyyprv_e )

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_START, suivante : CU2_I1
----- 150 -
CU2_I1:      Dummy

J'aimerais maintenant vous poser quelques questions pour mettre à
jour les antécédents familiaux de %s depuis l'entrevue faite en
%s %s. % [FirstName, MMPrvF, YYYYPrvF]

Appuyez sur <ENTRÉE> pour continuer

Question précédente : CU2_C1A, suivante : CU2_C1A1
----- 151 -
CU2_C1A1:    Instruction/s à l'interpréteur

return 1

Question précédente : CU2_I1, suivante : CU2_Q1D
----- 152 -
CU2_Q1D:     Question directe

Sans compter les enfants qui vivent dans ce ménage, est-ce que
%s a d'autres frères ou soeurs biologiques (même père, même
mère) qui n'habitent pas habituellement ici? % [FirstName]

OUI..... 1
NON..... 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q1E'
                        IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_C1A1, suivante : CU2_C3
----- 153 -
CU2_Q1E:     Question directe

Combien?

Réponse : _____

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q1D, suivante : CU2_C1Ex
----- 154 -
CU2_C1Ex:    Instruction/s à l'interpréteur

a = LoadAnswer("CU2_Q1E", True)
if a == 1:
    DeclareSymbol("YOUNGEST_ONE", "he or she")
    DeclareSymbol("PLUS_JEUNE", "a-t-il/elle")
else:
    DeclareSymbol("YOUNGEST_ONE", "the youngest one")
    DeclareSymbol("PLUS_JEUNE", "le/la plus jeune a-t-il/elle")

Question précédente : CU2_Q1E, suivante : CU2_Q1F

```

```

----- 155 -
CU2_Q1F:      Question directe

                Quel âge %s?
                <BR><BR>
                <FONT COLOR="#6600CC"><B>
                (INTERVIEWEUR: ENTREZ L'ÂGE EN ANNÉES. SI MOINS D'UNE ANNÉE,
                ENTREZ 0.)</B></FONT> % [PLUS_JEUNE]

                Réponse : _____

                Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

                Question précédente : CU2_C1Ex, suivante : CU2_C1J
----- 156 -
CU2_C1J:      Instruction/s à l'interpréteur

                a = LoadAnswer("CU2_Q1E", True)
                if a == 1:
                    return 2

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C3'

                Question précédente : CU2_Q1F, suivante : CU2_Q1G
----- 157 -
CU2_Q1G:      Question directe

                Quel âge a le/la plus vieux/vieille?
                <BR><BR>
                <FONT COLOR="#6600CC"><B>
                (INTERVIEWEUR: ENTREZ L'ÂGE EN ANNÉES. SI MOINS D'UNE ANNÉE,
                ENTREZ 0.)</B></FONT>

                Réponse : _____

                Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

                Question précédente : CU2_C1J, suivante : CU2_C3
----- 158 -
CU2_C3:      Instruction/s à l'interpréteur

                cuq3cprv = int( ReadSymbol("CUQ3CPrv"))
                cuq9prv = int( ReadSymbol("CUQ9Prv") )
                cul0bprv = int( ReadSymbol("CU10BPrv") )
                cul4aprv = int( ReadSymbol("CU14APrv") )
                if (cuq3cprv == 2) and \
                    (cuq9prv not in [1, 2, 3]) and \
                    ((cul0bprv <> 1) or ( cul0bprv == 1 and cul4aprv == 1 ) ):
                    # ajout de Karine et Micha, décembre 2009
                    return 2

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_Q3'

                Question précédente : CU2_Q1D, suivante : CU2_C5A
----- 159 -
CU2_Q3:      Question directe

                Au moment de l'entrevue de %s %s, on a
                déterminé que les parents de %s vivaient ensemble en union
                libre. Les parents de %s se sont-ils mariés depuis ce
                temps? % [MMPrvF, YYYYPrvF, FirstName, FirstName]

                                OUI..... 1
                                NON..... 2

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q3C'
                                      IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_VAR1'

                Question précédente : CU2_C3, suivante : CU2_C5A
----- 160 -

```

CU2_Q3C: Question directe

À quelle date se sont-ils mariés?

Réponse (MM/AAAA) : ____/____

Minimum : Symbol("CU2_Min")
Maximum : Symbol("CU2_Max")

Question précédente : CU2_Q3, suivante : CU2_C3Cx

CU2_C3Cx: Instruction/s à l'interpréteur 161 -

```

if LoadAnswer("CU2_Q3C", True) == "RF/RF":
    return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q3C, suivante : CU2_C5A

```

CU2_C5A: Instruction/s à l'interpréteur 162 -

```

cuc5prv = int( ReadSymbol("CUC5Prv") )
cuq5aprv = int( ReadSymbol("CUQ5APrv") )
if (cuc5prv in [1, 2]) and (cuq5aprv <> 1):
    # Parents n'ont jamais vécu ensemble depuis la naissance de l'enfant
    return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_Q5A'

Question précédente : CU2_C3Cx, suivante : CU2_C5A1

```

CU2_C5A1: Instruction/s à l'interpréteur 163 -

```

cuc5prv = int( ReadSymbol("CUC5Prv") )
cuq5aprv = int( ReadSymbol("CUQ5APrv") )
cuq5cprv = int( ReadSymbol("CUQ5CPrv") )
if (cuc5prv in [1, 2]) and (cuq5aprv == 1) and (cuq5cprv <> 1):
    # Parents vivaient ensemble depuis la naissance de l'enfant, mais ne se
    # sont pas mariés
    return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C5A1A'

Question précédente : CU2_C5A, suivante : CU2_C5A2

```

CU2_C5A1A: Instruction/s à l'interpréteur 164 -

```

cul0bprv = int( ReadSymbol("CU10BPrv") )
cul4aprv = int( ReadSymbol("CU14APrv") )
if (cul0bprv == 1) and (cul4aprv <> 1):
    # Ajout de Micha, janvier 2006
    return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C9B'

Question précédente : CU2_C5A1, suivante : CU2_Q5C

```

CU2_C5A2: Instruction/s à l'interpréteur 165 -

```

cuc5prv = int( ReadSymbol("CUC5Prv") )
cuq5aprv = int( ReadSymbol("CUQ5APrv") )
cuq5cprv = int( ReadSymbol("CUQ5CPrv") )
if (cuc5prv in [1, 2]) and (cuq5aprv == 1) and (cuq5cprv == 1):
    # Parents vivaient ensemble depuis la naissance de l'enfant et sont
    # mariés
    return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C9B'

Question précédente : CU2_C5A1, suivante : CU2_C5B

```

166 -

```

CU2_C5B:      Instruction/s à l'interpréteur

               cuc5prv = int( ReadSymbol("CUC5Prv") )
               cuq5cprv = int( ReadSymbol("CUQ5CPrv") )
               if (cuc5prv == 3) and (cuq5cprv <> 1):
                   # Parents vivaient ensemble depuis la naissance de l'enfant, mais ne sont
                   # pas mariés
                   return 2

               Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_Q5C'

               Question précédente : CU2_C5A2, suivante : CU2_C5B1
----- 167 -
CU2_C5B1:     Instruction/s à l'interpréteur

               cuc5prv = int( ReadSymbol("CUC5Prv") )
               cuq5cprv = int( ReadSymbol("CUQ5CPrv") )
               if (cuc5prv == 3) and (cuq5cprv == 1):
                   # Parents vivaient ensemble depuis la naissance de l'enfant et sont
                   # mariés
                   return 2

               Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C9B'

               Question précédente : CU2_C5B, suivante : CU2_C5C
----- 168 -
CU2_C5C:      Instruction/s à l'interpréteur

               cuc5prv = int( ReadSymbol("CUC5Prv") )
               if (cuc5prv == 4):
                   # Parents vivaient ensemble depuis la naissance de l'enfant et sont
                   # mariés
                   return 2

               Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C9B'

               Question précédente : CU2_C5B1, suivante : CU2_C5D
----- 169 -
CU2_C5D:      Instruction/s à l'interpréteur

               cuc5prv = int( ReadSymbol("CUC5Prv") )
               if (cuc5prv == 5):
                   # Parents vivaient ensemble depuis la naissance de l'enfant
                   return 2

               Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C9A'

               Question précédente : CU2_C5C, suivante : CU2_C5E
----- 170 -
CU2_C5E:      Instruction/s à l'interpréteur

               cuc5prv = int( ReadSymbol("CUC5Prv") )
               if (cuc5prv == 6):
                   # Ne sais pas ou refus
                   return 2

               Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_VAR1'

               Question précédente : CU2_C5D, suivante : CU2_C9A
----- 171 -
CU2_Q5A:      Question directe

               Au moment de l'entrevue de %s %s, on a déterminé
               que les parents de %s n'avaient jamais vécu ensemble depuis sa
               naissance. Depuis la dernière entrevue, les parents de %s ont-ils
               vécu ensemble en couple? % [MMPrvF, YYYYPrvF, FirstName, FirstName]

                               OUI..... 1
                               NON..... 2

               Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q5A1'
                                   IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

               Question précédente : CU2_C5A, suivante : CU2_Q8E

```

----- 172 -

CU2_Q5A1: Question directe

 À quelle date ont-ils commencé à vivre ensemble?

 Réponse (MM/AAAA) : ____/____

 Minimum : Symbol("CU2_Min")

 Maximum : Symbol("CU2_Max")

 Question précédente : CU2_Q5A, suivante : CU2_Q5C

----- 173 -

CU2_Q5C: Question directe

 Depuis l'entrevue de %s %s, les parents

 de %s se sont-ils mariés? % [MMPrvF, YYYYPrvF, FirstName]

 OUI..... 1

 NON..... 2

 Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q5D'

 IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

 Question précédente : CU2_Q5A1, suivante : CU2_C9B

----- 174 -

CU2_Q5D: Question directe

 Quand se sont-ils mariés?

 Réponse (MM/AAAA) : ____/____

 Minimum : Symbol("CU2_Min")

 Maximum : Symbol("CU2_Max")

 Question précédente : CU2_Q5C, suivante : CU2_C5Dx

----- 175 -

CU2_C5Dx: Instruction/s à l'interpréteur

 if LoadAnswer("CU2_Q5D", True) == "RF/RF":

 return 2

 Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_STOP'

 Question précédente : CU2_Q5D, suivante : CU2_C9B

----- 176 -

CU2_Q8E: Question directe

 Quel genre de contact est-ce que %s a maintenant avec son

 autre parent? % [FirstName]

 PARTAGE ÉGAL DU TEMPS D'HABITATION AVEC L'ENFANT..... 1

 PARTAGE DU TEMPS D'HABITATION, LA PLUPART DU TEMPS AVEC

 SA MÈRE..... 2

 PARTAGE DU TEMPS D'HABITATION, LA PLUPART DU TEMPS AVEC

 SON PÈRE..... 3

 VISITES RÉGULIÈRES..... 4

 VISITES OCCASIONNELLES..... 5

 CONTACT PAR TÉLÉPHONE OU PAR LETTRE SEULEMENT..... 6

 LES DEUX PARENTS VIVENT MAINTENANT AVEC L'ENFANT..... 7

 AUCUN CONTACT..... 8

 L'ENFANT VIT MAINTENANT AVEC SON AUTRE PARENT..... 9

 AUTRE (PRÉCISEZ)..... 10

 Question précédente : CU2_Q5A, suivante : CU2_C9B

----- 177 -

```

CU2_C9A:      Instruction/s à l'interpréteur

cuq9prv = int( ReadSymbol("CUQ9Prv") )
if (cuq9prv in [1, 2, 3]):
    return cuq9prv
else:
    return 9

Chemin/s alternatif/s : IF (1 <= Ans <= 2) THEN GO TO 'CU2_C19E'
                        IF (Ans == 3) THEN GO TO 'CU2_STOP'
                        IF (Ans == 9) THEN GO TO 'CU2_Q9A'

-----
Question précédente : CU2_C5D, suivante : CU2_Q9A
----- 178 -
CU2_Q9A:      Question directe

Depuis l'entrevue de %s %s, est-ce que l'un des parents
de %s est décédé? % [MMPrvF, YYYYPrvF, FirstName]

OUI, SA MÈRE..... 1
OUI, SON PÈRE..... 2
OUI, LES DEUX..... 3
NON..... 4
NE SAIT PAS (À PROPOS DU PÈRE)..... 5
NE SAIT PAS (À PROPOS DE LA MÈRE)..... 6

Chemin/s alternatif/s : IF (1 <= Ans <= 3) THEN GO TO 'CU2_Q9C'
                        IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

-----
Question précédente : CU2_C9A, suivante : CU2_C10D
----- 179 -
CU2_C9B:      Instruction/s à l'interpréteur

cuq9prv = int( ReadSymbol("CUQ9Prv") )
if (cuq9prv in [1, 2, 3]):
    return cuq9prv
else:
    return 9

Chemin/s alternatif/s : IF (1 <= Ans <= 2) THEN GO TO 'CU2_C19E'
                        IF (Ans == 3) THEN GO TO 'CU2_STOP'
                        IF (Ans == 9) THEN GO TO 'CU2_Q9B'

-----
Question précédente : CU2_C5A1A, suivante : CU2_Q9B
----- 180 -
CU2_Q9B:      Question directe

Depuis l'entrevue de %s %s, est-ce que l'un des parents
de %s est décédé? % [MMPrvF, YYYYPrvF, FirstName]

OUI, SA MÈRE..... 1
OUI, SON PÈRE..... 2
OUI, LES DEUX..... 3
NON..... 4
NE SAIT PAS (À PROPOS DU PÈRE)..... 5
NE SAIT PAS (À PROPOS DE LA MÈRE)..... 6

Chemin/s alternatif/s : IF (1 <= Ans <= 3) THEN GO TO 'CU2_Q9C'
                        IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

-----
Question précédente : CU2_C9B, suivante : CU2_C10A
----- 181 -
CU2_Q9C:      Question directe

Quand est-ce arrivé?

Réponse (MM/AAAA) : ____/____

Minimum : Symbol("CU2_Min")
Maximum : Symbol("CU2_Max")

-----
Question précédente : CU2_Q9B, suivante : CU2_C9Cx
----- 182 -

```

```

CU2_C9Cx:      Instruction/s à l'interpréteur

                if LoadAnswer("CU2_Q9C", True) == "RF/RF":
                    return 2

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_STOP'

                Question précédente : CU2_Q9C, suivante : CU2_Q9D
----- 183 -
CU2_Q9D:      Question directe

                Avec qui est-ce que %s a vécu après que ce soit
                arrivé? % [FirstName]

                                SA MÈRE..... 1
                                SON PÈRE..... 2
                                AUTRE (PRÉCISEZ)..... 3

                Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

                Question précédente : CU2_C9Cx, suivante : CU2_C10A
----- 184 -
CU2_C10A:      Instruction/s à l'interpréteur

                cu2q9a = LoadAnswer("CU2_Q9A", True)
                cu2q9b = LoadAnswer("CU2_Q9B", True)
                cuq9prv = int( ReadSymbol("CUQ9Prv") )
                if (cu2q9a == 3 or cu2q9b == 3) or \
                    (cuq9prv == 1 and cu2q9a == 2) or \
                    (cuq9prv == 2 and cu2q9a == 1) or \
                    (cuq9prv == 1 and cu2q9b == 2) or \
                    (cuq9prv == 2 and cu2q9b == 1):
                    return 2

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_STOP'

                Question précédente : CU2_Q9B, suivante : CU2_C10AA
----- 185 -
CU2_C10AA:      Instruction/s à l'interpréteur

                cu2q5a = LoadAnswer("CU2_Q5A", True)
                cuq5aprv = int( ReadSymbol("CUQ5APrv") )
                cuc5prv = int( ReadSymbol("CUC5Prv") )
                if ( (cuc5prv == 2) and (cu2q5a <> 1) and (cuq5aprv <> 1) ) or \
                    ( (cuc5prv == 1) and (cu2q5a <> 1) and (cuq5aprv <> 1) ):
                    return 2

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C19E'

                Question précédente : CU2_C10A, suivante : CU2_C10B
----- 186 -
CU2_C10B:      Instruction/s à l'interpréteur

                cu2q9a = LoadAnswer("CU2_Q9A", True)
                cu2q9b = LoadAnswer("CU2_Q9B", True)
                cuq9prv = int( ReadSymbol("CUQ9Prv") )
                if cuq9prv in [1, 2] or cu2q9a in [1, 2] or cu2q9b in [1, 2]:
                    return 2

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C10C'

                Question précédente : CU2_C10AA, suivante : CU2_C10D
----- 187 -
CU2_C10C:      Instruction/s à l'interpréteur

                cu10aprv = int( ReadSymbol("CU10APrv") )
                cu10bprv = int( ReadSymbol("CU10BPrv") )
                cu11bprv = int( ReadSymbol("CU11BPrv") )
                if (cu10aprv == 1 or cu10bprv == 1) and cu11bprv <> 1:
                    return 2

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C11B'

                Question précédente : CU2_C10B, suivante : CU2_C10CC

```

```

----- 188 -
CU2_C10CC:      Instruction/s à l'interpréteur

                  cu10apr = int( ReadSymbol("CU10APrv") )
                  cu10bpr = int( ReadSymbol("CU10BPrv") )
                  cu11bpr = int( ReadSymbol("CU11BPrv") )
                  if (cu10apr == 1 or cu10bpr == 1) and cu11bpr == 1:
                      return 2

                  Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C11I'

                  Question précédente : CU2_C10C, suivante : CU2_C10C1
----- 189 -
CU2_C10C1:      Instruction/s à l'interpréteur

                  cuq9prv = int( ReadSymbol("CUQ9Prv") )
                  if cuq9prv in [1, 2]:
                      return 2

                  Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C19E'

                  Question précédente : CU2_C10CC, suivante : CU2_Q10A
----- 190 -
CU2_Q10A:      Question directe

                  Avant le décès du parent de %s, est-ce que ses parents
                  s'étaient séparés et avaient cessé de vivre ensemble? % [FirstName]

                  OUI..... 1
                  NON..... 2

                  Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q11A'
                  IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

                  Question précédente : CU2_C10C1, suivante : CU2_C19E
----- 191 -
CU2_C10D:      Instruction/s à l'interpréteur

                  cu10bpr = int( ReadSymbol("CU10BPrv") )
                  cu11bpr = int( ReadSymbol("CU11BPrv") )
                  if (cu10bpr == 1 and cu11bpr <> 1):
                      return 2

                  Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C11B'

                  Question précédente : CU2_C10B, suivante : CU2_C10DD
----- 192 -
CU2_C10DD:      Instruction/s à l'interpréteur

                  cu10bpr = int( ReadSymbol("CU10BPrv") )
                  cu11bpr = int( ReadSymbol("CU11BPrv") )
                  if (cu10bpr == 1 and cu11bpr == 1):
                      return 2

                  Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C11I'

                  Question précédente : CU2_C10D, suivante : CU2_Q10B
----- 193 -
CU2_Q10B:      Question directe

                  Depuis l'entrevue de %s %s, est-ce que les parents de %s
                  se sont séparés et ont cessé de vivre ensemble? % [MMPrvF, YYYYPrvF, FirstName]

                  OUI..... 1
                  NON..... 2

                  Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_VAR1'
                  IF DontKnow() THEN GO TO 'CU2_STOP'
                  IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

                  Question précédente : CU2_Q10A, suivante : CU2_Q11A
----- 194 -

```

CU2_Q11A: Question directe

Quand la séparation s'est-elle produite?

Réponse (MM/AAAA) : ____/____

Minimum : Symbol("CU2_Min")
Maximum : Symbol("CU2_Max")

Question précédente : CU2_Q10B, suivante : CU2_C11Ax

CU2_C11Ax: Instruction/s à l'interpréteur 195 -

if LoadAnswer("CU2_Q11A", True) == "RF/RF":
return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q11A, suivante : CU2_C11B

CU2_C11B: Instruction/s à l'interpréteur 196 -

cuq3cprv = int(ReadSymbol("CUQ3CPrv"))
cu2q3 = LoadAnswer("CU2_Q3", True)
cuq5cprv = int(ReadSymbol("CUQ5CPrv"))
cu2q5c = LoadAnswer("CU2_Q5C", True)
if (cuq3cprv in [1, 3] or cu2q3 == 1) or \
 (cuq5cprv == 1 or cu2q5c == 1):
return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C11B1'

Question précédente : CU2_C10C, suivante : CU2_C11D

CU2_C11B1: Instruction/s à l'interpréteur 197 -

cuq9prv = int(ReadSymbol("CUQ9Prv"))
if cuq9prv in [1, 2]:
return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C19E'

Question précédente : CU2_C11B, suivante : CU2_C11B2

CU2_C11B2: Instruction/s à l'interpréteur 198 -

cul4prv = int(ReadSymbol("CU14Prv"))
cul4apr = int(ReadSymbol("CU14APrv"))
Test si non divorcé après séparation dans le cas de familles mariées
GO TO Q11A sauf si réconciliation - Demande de Micha 2008-01-28
if cul4prv == 1 and cul4apr == 1:
return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C11D'

Question précédente : CU2_C11B1, suivante : CU2_Q11A1

CU2_Q11A1: Question directe 199 -

Les parents de %s ont-ils suivi des séances de médiation familiale
au moment de la séparation? % [FirstName]

OUI..... 1
NON..... 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q11A2'

Question précédente : CU2_C11B2, suivante : CU2_Q11B

CU2_Q11A2: Question directe 200 -

Combien de séances?

Réponse : _____

Question précédente : CU2_Q11A1, suivante : CU2_Q11B

```

----- 201 -
CU2_Q11B:      Question directe

                Les parents de %s ont-ils divorcé par la suite? % [FirstName]

                                OUI..... 1
                                NON..... 2

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C11D'
                                      IF DontKnow() THEN GO TO 'CU2_C11D'
                                      IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

                Question précédente : CU2_Q11A1, suivante : CU2_Q11C
----- 202 -
CU2_Q11C:      Question directe

                Quand le divorce a-t-il été prononcé?

                Réponse (MM/AAAA) : ____/____

                Minimum : Symbol("CU2_Min")
                Maximum : Symbol("CU2_Max")

                Question précédente : CU2_Q11B, suivante : CU2_C11Cx
----- 203 -
CU2_C11Cx:     Instruction/s à l'interpréteur

                if LoadAnswer("CU2_Q11C", True) == "RF/RF":
                    return 2

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_STOP'

                Question précédente : CU2_Q11C, suivante : CU2_C11D
----- 204 -
CU2_C11D:     Instruction/s à l'interpréteur

                cul0aprv = int( ReadSymbol("CU10APrv") )
                cul0bprv = int( ReadSymbol("CU10BPrv") )
                if cul0aprv == 1 or cul0bprv == 1:
                    return 2

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C11I'

                Question précédente : CU2_C11Cx, suivante : CU2_Q11D
----- 205 -
CU2_Q11D:     Question directe

                Y a-t-il eu une ordonnance de la cour concernant la garde de
                %s lorsque ses parents se sont séparés ou ont divorcé? % [FirstName]

                                OUI..... 1
                                OUI, EN INSTANCE..... 2
                                NON..... 3

                Chemin/s alternatif/s : IF (2 <= Ans <= 3) THEN GO TO 'CU2_Q11F'
                                      IF DontKnow() THEN GO TO 'CU2_Q11F'
                                      IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

                Question précédente : CU2_C11D, suivante : CU2_Q11E
----- 206 -

```

CU2_Q11E:

Question directe

Est-ce que la cour a ordonné que la garde de %s soit: % [FirstName]

- Accordée exclusivement à la mère,
avec droits de visite au père?..... 1
- Accordée exclusivement à la mère,
avec droits de visites supervisées au père?..... 2
- Accordée exclusivement à la mère,
sans droits de visite au père?..... 3
- Accordée exclusivement au père,
avec droits de visite à la mère?..... 4
- Accordée exclusivement au père,
avec droits de visites supervisées à la mère?..... 5
- Accordée exclusivement au père,
sans droits de visite à la mère?..... 6
- Partagée entre les parents?..... 7
- Autre (PRÉCISEZ)..... 8

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q11D, suivante : CU2_Q11F

207 -

CU2_Q11F:

Question directe

Quel genre d'entente a été établie concernant le soutien financier de %s lorsque ses parents se sont séparés ou ont divorcé? % [FirstName]

- AUCUNE..... 1
- ENTENTE PRIVÉE FORMELLE ENTRE LES PARENTS (ARRANGEMENT
ÉCRIT) AVEC L'AIDE D'AVOCATS..... 2
- ENTENTE PRIVÉE FORMELLE ENTRE LES PARENTS (ARRANGEMENT
ÉCRIT) SANS AIDE D'AVOCATS..... 3
- ENTENTE PRIVÉE INFORMELLE (ORALE)..... 4
- PROJET D'ENTENTE SOUMIS À LA COUR..... 5
- ENTENTE APPROUVÉE PAR LA COUR (ENTENTE CONCLUE AVANT
TOUTE DÉMARCHE AUPRÈS DE LA COUR)..... 6
- ENTENTE APPROUVÉE PAR LA COUR (ENTENTE CONCLUE DANS
LE CADRE DES PROCÉDURES À LA COUR)..... 7
- ORDONNANCE DE LA COUR, SANS ENTENTE DES PARENTS..... 8

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q11F1'
IF DontKnow() THEN GO TO 'CU2_C11H2'
IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q11D, suivante : CU2_Q11G

208 -

CU2_Q11F1:

Question directe

Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'entente sur l'allocation de soutien financier pour l'enfant?

- D'AUTRES ACCORDS FINANCIERS ONT ÉTÉ CONCLUS..... 1
- AUCUNE RÉCLAMATION DE PENSION ALIMENTAIRE..... 2
- L'AUTRE PARENT N'A PAS LES MOYENS DE PAYER UNE PENSION
ALIMENTAIRE..... 3
- IL A ÉTÉ IMPOSSIBLE DE RETRACER L'AUTRE PARENT..... 4
- IMPOSSIBLE D'ÉTABLIR LA PATERNITÉ..... 5
- NE VEUT PAS DE PENSION ALIMENTAIRE..... 6
- IL A ÉTÉ IMPOSSIBLE AUX PARENTS D'EN ARRIVER À UN ACCORD..... 7
- LES PARENTS ONT DÉCIDÉ DE PARTAGER LA GARDE ET LES FRAIS..... 8
- AUTRE (PRÉCISEZ)..... 9

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q11F, suivante : CU2_C11H2

209 -

CU2_Q11G:

Question directe

Cette entente visait-elle:

- Le soutien de l'enfant seulement?..... 1
- Le soutien de l'enfant et du parent non payeur?..... 2
- Le soutien du parent non payeur?..... 3

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q11F, suivante : CU2_C11G0

```

----- 210 -
CU2_C11G0:      Instruction/s à l'interpréteur

                  cu2q9a = LoadAnswer("CU2_Q9A", True)
                  cu2q9b = LoadAnswer("CU2_Q9B", True)
                  if type(cu2q9a) == type(DontKnow()) or cu2q9a in [1, 2, 5, 6] or \
                      type(cu2q9b) == type(DontKnow()) or cu2q9b in [1, 2, 5, 6]:
                      return 2

                  Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_Q12'

                  Question précédente : CU2_Q11G, suivante : CU2_C11G1
----- 211 -
CU2_C11G1:      Instruction/s à l'interpréteur

                  cu2q11f = LoadAnswer("CU2_Q11F", True)
                  if type(cu2q11f) == type(int):
                      return cu2q11f

                  Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 3) THEN GO TO 'CU2_Q11H2'

                  Question précédente : CU2_C11G0, suivante : CU2_Q11G1
----- 212 -
CU2_Q11G1:      Question directe

                  En quels mois et année ces paiements ont-ils été décidés?

                  Réponse (MM/AAAA) : ____/____

                  Minimum : Symbol("CU2_Min")
                  Maximum : Symbol("CU2_Max")

                  Question précédente : CU2_C11G1, suivante : CU2_C11G1x
----- 213 -
CU2_C11G1x:     Instruction/s à l'interpréteur

                  if LoadAnswer("CU2_Q11G1", True) == "RF/RF":
                      return 2

                  Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_STOP'

                  Question précédente : CU2_Q11G1, suivante : CU2_Q11G2
----- 214 -
CU2_Q11G2:      Question directe

                  Au cours de la dernière année, est-ce que %s devait
                  recevoir une pension alimentaire? % [FirstName]

                  De son père..... 1
                  De sa mère..... 2
                  De quelqu'un d'autre..... 3
                  Non..... 4

                  Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q11G3'
                                      IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

                  Question précédente : CU2_C11G1x, suivante : CU2_Q11H2
----- 215 -
CU2_Q11G3:      Question directe

                  Les paiements devaient-ils être reçus...

                  directement par le parent payeur?..... 1
                  par le biais du programme de perception
                    automatique des pensions alimentaires?..... 2
                  par un autre moyen?..... 3

                  Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

                  Question précédente : CU2_Q11G2, suivante : CU2_Q11H
----- 216 -

```

CU2_Q11H: Question directe

Au cours de la dernière année, dans quelle mesure les paiements de soutien financier ont-ils été réguliers?

RÉGULIERS ET PONCTUELS.....	1
RÉGULIERS MAIS PARFOIS EN RETARD.....	2
IRRÉGULIERS (MAIS AU MOINS UN PAIEMENT PENDANT LES 6 DERNIERS MOIS).....	3
AUCUN PAIEMENT AU COURS DES 6 DERNIERS MOIS.....	4
AUCUN PAIEMENT AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE.....	5
AUCUN PAIEMENT AU COURS DES QUELQUES DERNIÈRES ANNÉES.....	6
PAIEMENTS JAMAIS REÇUS.....	7
PAIEMENTS INTERROMPUS PAR SUITE DE CIRCONSTANCES NOUVELLES, P. EX. ORDONNANCE DE LA COUR, DÉCÈS DU PAYEUR, ETC.....	8

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q11G3, suivante : CU2_Q11H1

CU2_Q11H1: Question directe

Au total, au cours de la dernière année, quelle proportion des paiements de soutien financier de l'enfant a été reçue? Est-ce ...

la somme totale.....	1
plus des trois-quarts.....	2
la moitié aux trois-quarts.....	3
un quart à la moitié.....	4
moins d'un quart.....	5
rien du tout.....	6

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q11H, suivante : CU2_C11H2

CU2_C11H2: Instruction/s à l'interpréteur

```
cu2q9a = LoadAnswer("CU2_Q9A", True)
cu2q9b = LoadAnswer("CU2_Q9B", True)
if type(cu2q9a) == type(DontKnow()) or cu2q9a in [1, 2, 5, 6] or \
    type(cu2q9b) == type(DontKnow()) or cu2q9b in [1, 2, 5, 6]:
    return 2
```

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_Q12'

Question précédente : CU2_Q11F, suivante : CU2_Q11H2

CU2_Q11H2: Question directe

Au cours de la dernière année ou depuis la séparation, si celle-ci a eu lieu il y a moins d'un an, direz-vous que %s a vu son autre parent aussi souvent que prévu? Diriez-vous qu'%s l'a vu...

(INTERVIEWEUR: LISEZ LA LISTE, COCHEZ UNE SEULE RÉPONSE.)

 % [FirstName, il/elle]

beaucoup plus souvent que prévu?.....	1
un peu plus souvent que prévu?.....	2
aussi souvent que prévu?.....	3
un peu moins souvent que prévu?.....	4
beaucoup moins souvent que prévu?.....	5
l'enfant n'a jamais vu l'autre parent au cours de la dernière année?.....	6
l'autre parent n'a pas de droit de visite?.....	7
autre (PRÉCISEZ).....	8

Chemin/s alternatif/s : IF (1 <= Ans <= 3) THEN GO TO 'CU2_C11I'
IF (Ans == 7) THEN GO TO 'CU2_C11I'
IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_C11G1, suivante : CU2_Q11H3

CU2_Q11H3:

Question directe

Au cours de la dernière année, si %s n'a pas vu son autre parent aussi souvent que prévu, diriez-vous que c'était surtout...

(INTERVIEWEUR: INDIQUEZ PLUS D'UNE RÉPONSE S'IL Y A LIEU.)

 % [FirstName]

parce que l'autre parent annulait la visite?..... 1
parce que vous ou votre conjoint/e actuel/le
avec annulé la visite?..... 2
parce que l'enfant ne voulait pas voir son
autre parent?..... 3
parce que l'autre parent n'a pas essayé d'entrer en
contact avec l'enfant au cours de la dernière année?.... 4
parce qu'il était mieux pour l'enfant de ne pas voir
son autre parent à ce moment-là?..... 5
parce que l'autre parent n'a pas exercé ses droits
de visites supervisées?..... 6
parce qu'il n'y avait pas de services de visites
supervisées disponibles?..... 7
à cause des listes d'attente dans les services
de visites supervisées?..... 8

Question précédente : CU2_Q11H2, suivante : CU2_C11I

CU2_C11I:

Instruction/s à l'interpréteur

cul0apr = int(ReadSymbol("CU10APrv"))
cul0bpr = int(ReadSymbol("CU10BPrv"))
if cul0apr == 1 or cul0bpr == 1:
return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C14'

Question précédente : CU2_C10CC, suivante : CU2_Q12

CU2_Q12:

Question directe

Avec qui est-ce que %s a vécu après la séparation? % [FirstName]

AVEC SA MÈRE SEULEMENT..... 1
AVEC SON PÈRE SEULEMENT..... 2
PARTAGE DU TEMPS D'HABITATION, SURTOUT AVEC SA MÈRE..... 3
PARTAGE DU TEMPS D'HABITATION, SURTOUT AVEC SON PÈRE..... 4
PARTAGE ÉGAL DU TEMPS D'HABITATION ENTRE LA MÈRE ET LE PÈRE..... 5
AUTRE (PRÉCISEZ)..... 6

Chemin/s alternatif/s : IF (3 <= Ans <= 5) THEN GO TO 'CU2_Q16'
IF (Ans == 6) THEN GO TO 'CU2_C17'
IF DontKnow() THEN GO TO 'CU2_C17'
IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_C11G0, suivante : CU2_Q13

CU2_Q13:

Question directe

À ce moment, quel genre de contact est-ce que %s avait avec son autre parent? % [FirstName]

VISITES RÉGULIÈRES, CHAQUE SEMAINE..... 1
VISITES RÉGULIÈRES, TOUTES LES DEUX SEMAINES..... 2
VISITES RÉGULIÈRES, CHAQUE MOIS..... 3
VISITES OCCASIONNELLES, LES JOURS DE CONGÉ SEULEMENT..... 4
VISITES OCCASIONNELLES, AU HASARD..... 5
CONTACT PAR TÉLÉPHONE OU PAR LETTRE SEULEMENT..... 6
AUCUN CONTACT..... 7
AUTRE (PRÉCISEZ)..... 8

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q12, suivante : CU2_Q13A

CU2_Q13A: Question directe

Au moment de la séparation, est-ce que %s a pris part, de quelque façon que ce soit, aux décisions concernant sa garde et ses contacts avec l'autre parent? Est-ce que %s était... % [FirstName, FirstName]

trop jeune pour être consulté(e)?..... 1
consulté(e), mais les parents ont pris la décision finale?..... 2
consulté(e) et ses souhaits ont prévalu?..... 3
pas consulté(e)?..... 4
autre?..... 5

Question précédente : CU2_Q13, suivante : CU2_C14

CU2_C14: Instruction/s à l'interpréteur 225 -

```

cu2q9a = LoadAnswer("CU2_Q9A", True)
cu2q9b = LoadAnswer("CU2_Q9B", True)
cuq9prv = int( ReadSymbol("CUQ9Prv") )
if type(cuq9prv) == type(DontKnow()) or cuq9prv in [1, 2, 5, 6] or \
    type(cu2q9a) == type(DontKnow()) or cu2q9a in [1, 2, 5, 6] or \
    type(cu2q9b) == type(DontKnow()) or cu2q9b in [1, 2, 5, 6]:
    return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C19A'

```

Question précédente : CU2_C11I, suivante : CU2_C14A

CU2_C14A: Instruction/s à l'interpréteur 226 -

```

cul0apr = int( ReadSymbol("CU10APrv") )
cul0bprv = int( ReadSymbol("CU10BPrv") )
if cul0apr == 1 or cul0bprv == 1:
    return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C14B'

```

Question précédente : CU2_C14, suivante : CU2_Q14

CU2_C14B: Instruction/s à l'interpréteur 227 -

```

cul4prv = int( ReadSymbol("CU14Prv") )
cul4apr = int( ReadSymbol("CU14aPrv") )
# Parents started living together again and still together
if cul4prv == 1 and cul4apr == 1:
    return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_Q14C'

```

Question précédente : CU2_C14A, suivante : CU2_Q14A

CU2_Q14: Question directe 228 -

Depuis cette séparation, est-ce que les parents de %s ont recommencé à vivre ensemble? % [FirstName]

OUI..... 1
NON..... 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q14A1'
IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_C14B, suivante : CU2_Q15A

CU2_Q14A: Question directe 229 -

Depuis l'entrevue de %s %s, est-ce qu'à un moment donné, les parents de %s sont retournés vivre ensemble? % [MMPrvF, YYYYPrvF, FirstName]

OUI..... 1
NON..... 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q14A1'
IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q14, suivante : CU2_Q15A

----- 230 -

CU2_Q14A1: Question directe

 Depuis quand sont-ils retournés vivre ensemble?

 Réponse (MM/AAAA) : ____/____

 Minimum : Symbol("CU2_Min")

 Maximum : Symbol("CU2_Max")

 Question précédente : CU2_Q14, suivante : CU2_Q14B

----- 231 -

CU2_Q14B: Question directe

 Les parents de %s vivent-ils encore ensemble? % [FirstName]

 OUI..... 1

 NON..... 2

 Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_C19D'

 IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_Q14B1'

 IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

 Question précédente : CU2_Q14, suivante : CU2_Q15A

----- 232 -

CU2_Q14B1: Question directe

 Quand la séparation s'est-elle produite?

 Réponse (MM/AAAA) : ____/____

 Minimum : Symbol("CU2_Min")

 Maximum : Symbol("CU2_Max")

 Question précédente : CU2_Q14B, suivante : CU2_Q15A

----- 233 -

CU2_Q14C: Question directe

 Au moment de l'entrevue de %s %s, il était établi que les

 parents de %s vivaient de nouveau ensemble après leur séparation. Vivent-ils

 encore ensemble? % [MMPrvF, YYYYPrvF, FirstName]

 OUI..... 1

 NON..... 2

 Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_C19D'

 IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_Q14C1'

 IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

 Question précédente : CU2_Q14B, suivante : CU2_Q15A

----- 234 -

CU2_Q14C1: Question directe

 À quelle date se sont-ils séparés à nouveau?

 Réponse (MM/AAAA) : ____/____

 Minimum : Symbol("CU2_Min")

 Maximum : Symbol("CU2_Max")

 Question précédente : CU2_Q14C, suivante : CU2_Q15A

----- 235 -

CU2_Q15A: Question directe

Quel genre de contact est-ce que %s a maintenant avec son autre parent? % [FirstName]

VISITES RÉGULIÈRES, CHAQUE SEMAINE..... 1
VISITES RÉGULIÈRES, TOUTES LES DEUX SEMAINES..... 2
VISITES RÉGULIÈRES, CHAQUE MOIS..... 3
VISITES OCCASIONNELLES, LES JOURS DE CONGÉ SEULEMENT..... 4
VISITES OCCASIONNELLES, AU HASARD..... 5
CONTACT PAR TÉLÉPHONE OU PAR LETTRE SEULEMENT..... 6
COMPLÈTEMENT PERDU CONTACT..... 7
TEMPS D'HABITATION MAINTENANT PARTAGÉ AVEC L'AUTRE PARENT..... 8
PARENTS VIVENT ENSEMBLE DE NOUVEAU..... 9
ENFANT VIT MAINTENANT AVEC SON AUTRE PARENT..... 10
AUTRE (PRÉCISEZ)..... 11

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 8) THEN GO TO 'CU2_Q15B'
IF (Ans == 9) THEN GO TO 'CU2_Q171'
IF (Ans == 10) THEN GO TO 'CU2_Q15B'
IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

----- 236 -
Question précédente : CU2_Q14, suivante : CU2_C19A

CU2_Q15B: Question directe

Combien de temps est-ce que %s habite chez son autre parent?

(INTVIEWEUR: INSCRIRE PLUS D'UNE RÉPONSE, S'IL Y A LIEU.)
 % [FirstName]

LES JOURS DE SEMAINE, MAIS PAS LES FINS DE SEMAINE..... 1
TOUS LES DEUX SOIRS..... 2
UNE SEMAINE SUR DEUX..... 3
TOUTES LES DEUX SEMAINES..... 4
CHAQUE FIN DE SEMAINE..... 5
UNE FIN DE SEMAINE SUR DEUX..... 6
MOINS DE DEUX JOURS PAR MOIS..... 7
CERTAINS JOURS DE CONGÉ SEULEMENT..... 8
JAMAIS..... 9
TOUT LE TEMPS..... 10
AUTRE (PRÉCISEZ)..... 11

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

----- 237 -
Question précédente : CU2_Q15A, suivante : CU2_C19A

CU2_Q16: Question directe

À ce moment, combien de temps est-ce que %s habitait chez son autre parent?

(INTVIEWEUR: INSCRIRE PLUS D'UNE RÉPONSE, S'IL Y A LIEU.)
 % [FirstName]

LES JOURS DE SEMAINE, MAIS PAS LES FINS DE SEMAINE..... 1
TOUS LES DEUX SOIRS..... 2
UNE SEMAINE SUR DEUX..... 3
TOUTES LES DEUX SEMAINES..... 4
CHAQUE FIN DE SEMAINE..... 5
UNE FIN DE SEMAINE SUR DEUX..... 6
MOINS DE DEUX JOURS PAR MOIS..... 7
CERTAINS JOURS DE CONGÉ SEULEMENT..... 8
AUTRE (PRÉCISEZ)..... 9

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

----- 238 -
Question précédente : CU2_Q15B, suivante : CU2_Q16A

CU2_Q16A: Question directe

Au moment de la séparation, est-ce que %s a pris part, de quelque façon que ce soit, aux décisions concernant sa garde et ses contacts avec l'autre parent? Est-ce que %s était... % [FirstName, FirstName]

trop jeune pour être consulté(e)?..... 1
consulté(e), mais les parents ont pris la décision finale?..... 2
consulté(e) et ses souhaits ont prévalu?..... 3
pas consulté(e)?..... 4
autre?..... 5

Question précédente : CU2_Q16, suivante : CU2_C17

CU2_C17: Instruction/s à l'interpréteur

cu2q9a = LoadAnswer("CU2_Q9A", True)
cu2q9b = LoadAnswer("CU2_Q9B", True)
cuq9prv = int(ReadSymbol("CUQ9Prv"))
if type(cuq9prv) == type(DontKnow()) or cuq9prv in [1, 2, 5, 6] or \
type(cu2q9a) == type(DontKnow()) or cu2q9a in [1, 2, 5, 6] or \
type(cu2q9b) == type(DontKnow()) or cu2q9b in [1, 2, 5, 6]:
return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C19A'

Question précédente : CU2_Q12, suivante : CU2_Q17

CU2_Q17: Question directe

Depuis leur séparation, est-ce qu'à un moment donné, les parents de %s sont retournés vivre ensemble? % [FirstName]

OUI..... 1
NON..... 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q171'
IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_C17, suivante : CU2_Q18A

CU2_Q171: Question directe

À quelle date sont-ils retournés vivre ensemble?

Réponse (MM/AAAA) : ____/____

Minimum : Symbol("CU2_Min")
Maximum : Symbol("CU2_Max")

Question précédente : CU2_Q17, suivante : CU2_Q17A

CU2_Q17A: Question directe

Les parents de %s vivent-ils encore ensemble? % [FirstName]

OUI..... 1
NON..... 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_C19D'
IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_Q17A1'
IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q17, suivante : CU2_Q18A

CU2_Q17A1: Question directe

À quelle date se sont-ils séparés à nouveau?

Réponse (MM/AAAA) : ____/____

Minimum : Symbol("CU2_Min")
Maximum : Symbol("CU2_Max")
Question précédente : CU2_Q17A, suivante : CU2_Q18A

CU2_Q18A: Question directe

Actuellement, combien de temps est-ce que %s habite chez son autre parent?

(INTERVIEWEUR: INSCRIRE PLUS D'UNE RÉPONSE, S'IL Y A LIEU.)

 % [FirstName]

LES JOURS DE SEMAINE, MAIS PAS LES FINS DE SEMAINE.....	1
TOUS LES DEUX SOIRS.....	2
UNE SEMAINE SUR DEUX.....	3
TOUTES LES DEUX SEMAINES.....	4
CHACQUE FIN DE SEMAINE.....	5
UNE FIN DE SEMAINE SUR DEUX.....	6
MOINS DE DEUX JOURS PAR MOIS.....	7
CERTAINS JOURS DE CONGÉ SEULEMENT.....	8
VISITES, LETTRES OU APPELS TÉLÉPHONIQUES SEULEMENT.....	9
AUCUN CONTACT.....	10
TOUT LE TEMPS.....	11
AUTRE (PRÉCISEZ).....	13

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_C19C'

Question précédente : CU2_Q17A, suivante : CU2_C18BBB

CU2_C18BBB: Instruction/s à l'interpréteur

```
# Regarde si le 9e choix est selectionné
cu2q18a_tmp = LoadAnswer("CU2_Q18A", True)
if type(cu2q18a_tmp) == type(""):
    cu2q18a = eval(cu2q18a_tmp)
    for t in cu2q18a:
        x, y = t
        if y == 9:
            return 2
```

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_Q18B'

Question précédente : CU2_Q18A, suivante : CU2_C19A

CU2_Q18B: Question directe

Quel genre de contact est-ce que %s a maintenant avec son autre parent? % [FirstName]

VISITES RÉGULIÈRES, CHACQUE SEMAINE.....	1
VISITES RÉGULIÈRES, TOUTES LES DEUX SEMAINES.....	2
VISITES RÉGULIÈRES, CHACQUE MOIS.....	3
VISITES OCCASIONNELLES, LES JOURS DE CONGÉ SEULEMENT.....	4
VISITES OCCASIONNELLES, AU HASARD.....	5
CONTACT PAR TÉLÉPHONE OU PAR LETTRE SEULEMENT.....	6
AUTRE (PRÉCISEZ).....	7

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_C19C'

Question précédente : CU2_Q18A, suivante : CU2_C19A

CU2_C19A: Instruction/s à l'interpréteur

```
if int( ReadSymbol("CU10BPrv") ) == 1:
    return 2
```

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_Q19A'

Question précédente : CU2_C14, suivante : CU2_C19C

CU2_Q19A: Question directe

Depuis l'entrevue de %s %s, est-ce
que la situation de la garde de %s a changé par suite d'une
ordonnance de la cour? % [MMPrvF, YYYYPrvF, FirstName]

OUI..... 1
NON..... 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_Q19B1'
IF DontKnow() THEN GO TO 'CU2_Q19B1'
IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_C19C'

Question précédente : CU2_C19A, suivante : CU2_Q19B

CU2_Q19B: Question directe

Selon cette ordonnance de la cour, %s est-%s
maintenant sous: % [FirstName, il/elle]

La garde exclusive de la mère,
avec droits de visite au père?..... 1
La garde exclusive de la mère,
avec droits de visites supervisées au père?..... 2
La garde exclusive de la mère,
sans droits de visite au père?..... 3
La garde exclusive du père,
avec droits de visite à la mère?..... 4
La garde exclusive du père,
avec droits de visites supervisées à la mère?..... 5
La garde exclusive du père,
sans droits de visite à la mère?..... 6
La garde partagée entre ses parents?..... 7
Autre (PRÉCISEZ)..... 8

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_C19C'

Question précédente : CU2_Q19A, suivante : CU2_Q19B1

CU2_Q19B1: Question directe

Depuis l'entrevue de %s %s, l'entente de soutien
financier ou de versement de pension alimentaire a-t-elle subi
une modification quelconque? % [MMPrvF, YYYYPrvF]

PAS DE CHANGEMENT, TOUJOURS PAS D'ENTENTE..... 1
PAS DE CHANGEMENT, MÊME ENTENTE..... 2
LES PARENTS ONT CONCLU UNE NOUVELLE ENTENTE PRIVÉE
AVEC L'AIDE D'AVOCATS..... 3
LES PARENTS ONT CONCLU UNE NOUVELLE ENTENTE PRIVÉE
SANS L'AIDE D'AVOCATS..... 4
UN NOUVEAU PROJET D'ENTENTE A ÉTÉ SOUMIS À LA COUR..... 5
UNE NOUVELLE ENTENTE A ÉTÉ APPROUVÉE PAR LA COUR..... 6
L'ENTENTE N'EST PLUS RESPECTÉE, IL N'Y A PAS EU
DE NOUVELLE ENTENTE..... 7

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q19B2'
IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_Q19B4'
IF DontKnow() THEN GO TO 'CU2_Q19B4'
IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_C19C'

Question précédente : CU2_Q19B, suivante : CU2_Q19B3

CU2_Q19B2: Question directe

Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'entente ou d'ordonnance de soutien financier pour l'enfant?

D'AUTRES ACCORDS FINANCIERS ONT ÉTÉ CONCLUS..... 1
AUCUNE RÉCLAMATION DE PENSION ALIMENTAIRE..... 2
L'AUTRE PARENT N'A PAS LES MOYENS DE PAYER UNE PENSION ALIMENTAIRE..... 3
IL A ÉTÉ IMPOSSIBLE DE RETRACER L'AUTRE PARENT..... 4
IMPOSSIBLE D'ÉTABLIR LA PATERNITÉ..... 5
NE VEUT PAS DE PENSION ALIMENTAIRE..... 6
IL A ÉTÉ IMPOSSIBLE AUX PARENTS D'EN ARRIVER À UN ACCORD..... 7
LES PARENTS ONT DÉCIDÉ DE PARTAGER LA GARDE ET LES FRAIS..... 8
AUTRE (PRÉCISEZ)..... 9

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_C19C'

Question précédente : CU2_Q19B1, suivante : CU2_Q19B8

CU2_Q19B3: Question directe

La somme totale du soutien financier a-t-elle augmenté ou diminué?

AUGMENTÉE..... 1
DIMINUÉE..... 2
RESTÉE FIXE..... 3

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_C19C'

Question précédente : CU2_Q19B2, suivante : CU2_Q19B4

CU2_Q19B4: Question directe

Au cours de la dernière année, est-ce que %s devait recevoir une pension alimentaire? % [FirstName]

OUI..... 1
NON..... 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q19B5'
IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_C19C'

Question précédente : CU2_Q19B2, suivante : CU2_Q19B8

CU2_Q19B5: Question directe

Les paiements devaient-ils être reçus...

directement par le parent payeur?..... 1
par le biais du programme de perception automatique des pensions alimentaires?..... 2
par un autre moyen?..... 3

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_C19C'

Question précédente : CU2_Q19B4, suivante : CU2_Q19B6

CU2_Q19B6:

Question directe

Dans quelle mesure les paiements de soutien financier ont-ils été réguliers?

- RÉGULIERS ET PONCTUELS..... 1
- RÉGULIERS MAIS PARFOIS EN RETARD..... 2
- IRRÉGULIERS (MAIS AU MOINS UN PAIEMENT PENDANT LES
6 DERNIERS MOIS)..... 3
- AUCUN PAIEMENT AU COURS DES 6 DERNIERS MOIS..... 4
- AUCUN PAIEMENT AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE..... 5
- AUCUN PAIEMENT AU COURS DES QUELQUES DERNIÈRES ANNÉES..... 6
- PAIEMENTS JAMAIS REÇUS..... 7
- PAIEMENTS INTERROMPUS PAR SUITE DE CIRCONSTANCES NOUVELLES,
P. EX. ORDONNANCE DE LA COUR, DÉCÈS DU PAYEUR, ETC..... 8

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_C19C'

Question précédente : CU2_Q19B5, suivante : CU2_Q19B7

----- 256 -

CU2_Q19B7:

Question directe

Au total, au cours de la dernière année, quelle proportion des paiements de soutien financier de l'enfant a été reçue? Est-ce ...

- la somme totale..... 1
- plus des trois-quarts..... 2
- la moitié aux trois-quarts..... 3
- un quart à la moitié..... 4
- moins d'un quart..... 5
- rien du tout..... 6

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_C19C'

Question précédente : CU2_Q19B6, suivante : CU2_Q19B8

----- 257 -

CU2_Q19B8:

Question directe

Au cours de la dernière année, diriez-vous que l'autre parent de %s a exercé son droit de visite ... % [FirstName]

- beaucoup plus souvent que prévu?..... 1
- un peu plus souvent que prévu?..... 2
- aussi souvent que prévu?..... 3
- un peu moins souvent que prévu?..... 4
- beaucoup moins souvent que prévu?..... 5
- l'enfant n'a jamais vu l'autre parent au cours de
la dernière année?..... 6
- l'autre parent n'a pas de droit de visite?..... 7
- autre (PRÉCISEZ)..... 8

Chemin/s alternatif/s : IF (1 <= Ans <= 3) THEN GO TO 'CU2_C19C'
IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q19B7, suivante : CU2_Q19B9

----- 258 -

CU2_Q19B9: Question directe

Lorsque l'autre parent de %s n'a pas exercé son droit de visite,
était-ce parce que...

(INTERVIEWEUR: INDIQUEZ PLUS D'UNE RÉPONSE S'IL Y A LIEU.)

 % [FirstName]

parce que l'autre parent annulait la visite?..... 1
parce que vous ou votre conjoint/e actuel/le
avec annulé la visite?..... 2
parce que l'enfant ne voulait pas voir son
autre parent?..... 3
parce que l'autre parent n'a pas essayé d'entrer en
contact avec l'enfant au cours de la dernière année?.... 4
parce qu'il était mieux pour l'enfant de ne pas voir
son autre parent à ce moment-là?..... 5
parce que l'autre parent n'a pas exercé ses droits
de visites supervisées?..... 6
parce qu'il n'y avait pas de services de visites
supervisées disponibles?..... 7
à cause des listes d'attente dans les services
de visites supervisées?..... 8

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q19B8, suivante : CU2_C19C

----- 259 -
CU2_C19C: Instruction/s à l'interpréteur

```
cu2q9a = LoadAnswer("CU2_Q9A", True)
cu2q9b = LoadAnswer("CU2_Q9B", True)
cuq9prv = int( ReadSymbol("CUQ9Prv") )
if type(cuq9prv) == type(DontKnow()) or cuq9prv in [1, 2, 5, 6] or \
    type(cu2q9a) == type(DontKnow()) or cu2q9a in [1, 2, 5, 6] or \
    type(cu2q9b) == type(DontKnow()) or cu2q9b in [1, 2, 5, 6]:
    return 2
```

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C19D'

Question précédente : CU2_Q19A, suivante : CU2_Q19C

----- 260 -
CU2_Q19C: Question directe

Pour les parents de %s, est-ce que la question du partage du
temps d'habitation ou des droits de visite crée: % [FirstName]

Énormément de tension?..... 1
Une certaine tension?..... 2
Très peu de tension?..... 3
Aucune tension?..... 4

Question précédente : CU2_C19C, suivante : CU2_C19D

----- 261 -
CU2_C19D: Instruction/s à l'interpréteur

```
# La version de Statistique Canada contenait 3 enregistrements ici
# qui n'ont pas été traduits lors du changement de technologie.
#
# C19D : IF ( ([%ELDEST-DONE%] = 1) & ([%ELDEST%] != 1) & ([%DVS-Q2%] = 1) &
#           ( ([%PARSTPRV%] = 2) | ([%PARSTPRV%] = 3) ) & ([%PARSTAT2%] = 3) &
#           ([%CUBEFSEP%] = 1) )
#       THEN GO TO CU2_VAR1
#
# C19D1 : IF ( ([%ELDEST-DONE%] = 1) & ([%ELDEST%] != 1) & ([%DVS-Q2%] = 1) &
#            ( ([%PARSTPRV%] = 1) | ([%PARSTPRV%] = 2) ) & ([%PARSTAT2%] = 3) )
#        THEN GO TO CU2_VAR1
#
# C19DD : IF ( ([%ELDEST-DONE%] = 1) & ([%ELDEST%] != 1) & ([%DVS-Q2%] = 1) &
#            ([%PARSTPRV%] = 1) & ([%PARSTAT2%] = 2) )
#        THEN GO TO CU2_VAR1
```

Question précédente : CU2_Q19A, suivante : CU2_C19E

```

----- 262 -
CU2_C19E:      Instruction/s à l'interpréteur

                cuq9prv = int( ReadSymbol("CUQ9Prv") )
                if type(cuq9prv) == type(DontKnow()) or cuq9prv in [1, 2, 5, 6]:
                    return 2

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C19G'

                Question précédente : CU2_C19D, suivante : CU2_Q19F
----- 263 -
CU2_Q19F:      Question directe

                Résumons la situation familiale de %s. En %s %s,
                est-ce que les parents de %s vivaient ensemble en couple (sans compter
                les séparations temporaires pour des raisons de travail ou
                autres)? % [FirstName, MMPrvF, YYYYPrvF, FirstName]

                                OUI..... 1
                                NON..... 2

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_C19K'
                                      IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

                Question précédente : CU2_Q19C, suivante : CU2_C19G
----- 264 -
CU2_C19G:      Instruction/s à l'interpréteur

                cuq9prv = int( ReadSymbol("CUQ9Prv") )
                if type(cuq9prv) == type(DontKnow()) or cuq9prv in [2, 5]:
                    return 2

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C19I'

                Question précédente : CU2_C19E, suivante : CU2_Q19H
----- 265 -
CU2_Q19H:      Question directe

                À cette période, en %s %s, est-ce que le père de %s vivait
                avec une autre partenaire? % [MMPrvF, YYYYPrvF, FirstName]

                                OUI..... 1
                                NON..... 2

                Question précédente : CU2_Q19F, suivante : CU2_C19I
----- 266 -
CU2_C19I:      Instruction/s à l'interpréteur

                cuq9prv = int( ReadSymbol("CUQ9Prv") )
                if cuq9prv in [1, 6]:
                    return 2

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C21'

                Question précédente : CU2_C19G, suivante : CU2_Q19J
----- 267 -
CU2_Q19J:      Question directe

                À cette période, en %s %s, est-ce que la mère de %s
                vivait avec un autre partenaire? % [MMPrvF, YYYYPrvF, FirstName]

                                OUI..... 1
                                NON..... 2

                Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

                Question précédente : CU2_Q19H, suivante : CU2_C19K
----- 268 -

```

```

CU2_C19K:      Instruction/s à l'interpréteur

                cu2q9a = LoadAnswer("CU2_Q9A", True)
                cu2q9b = LoadAnswer("CU2_Q9B", True)
                if type(cu2q9a) == type(DontKnow()) or cu2q9a in [1, 6] or \
                    type(cu2q9b) == type(DontKnow()) or cu2q9b in [1, 6]:
                    return 2

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C21'

                Question précédente : CU2_Q19J, suivante : CU2_C19L
----- 269 -
CU2_C19L:      Instruction/s à l'interpréteur

                cu2q19j = LoadAnswer("CU2_Q19J", True)
                if cu2q19j == 1:
                    return 2

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_Q20A1'

                Question précédente : CU2_C19K, suivante : CU2_Q20A
----- 270 -
CU2_Q20A:      Question directe

                Depuis l'entrevue de %s %s, en excluant le père biologique,
                est-ce que la mère de %s s'est remariée, a-t-elle vécu avec un
                partenaire en union libre ou a-t-elle vécu en union libre avec un
                partenaire qu'elle a marié plus tard? % [MMPrvF, YYYYPrvF, FirstName]

                OUI, S'EST REMARIÉE..... 1
                OUI, A VÉCU AVEC UN PARTENAIRE EN UNION LIBRE..... 2
                OUI, A VÉCU EN UNION LIBRE AVEC UN PARTENAIRE QU'ELLE A
                MARIÉ PLUS TARD..... 3
                NON..... 4

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q20C'
                                      IF (2 <= Ans <= 3) THEN GO TO 'CU2_Q20B'
                                      IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

                Question précédente : CU2_Q19J, suivante : CU2_C21
----- 271 -
CU2_Q20A1:     Question directe

                S'agissait-il d'un mariage, d'une union libre ou d'une union libre
                qui a abouti à un mariage?

                MARIAGE..... 1
                UNION LIBRE..... 2
                UNION LIBRE QUI A ABOUTI À UN MARIAGE..... 3

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q20C'
                                      IF DontKnow() THEN GO TO 'CU2_Q20D'
                                      IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

                Question précédente : CU2_Q20A, suivante : CU2_Q20B
----- 272 -
CU2_Q20B:      Question directe

                Quand la mère de %s a-t-elle commencé à vivre avec son
                nouveau partenaire? % [FirstName]

                Réponse (MM/AAAA) : ____/____

                Minimum : Symbol("CU2_Min")
                Maximum : Symbol("CU2_Max")

                Question précédente : CU2_Q20A, suivante : CU2_C20Bx
----- 273 -
CU2_C20Bx:     Instruction/s à l'interpréteur

                if LoadAnswer("CU2_Q20B", True) == "RF/RF":
                    return 2

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_STOP'
                Question précédente : CU2_Q20B, suivante : CU2_C20C

```

```

----- 274 -
CU2_C20C:      Instruction/s à l'interpréteur

                cu2q20a = LoadAnswer("CU2_Q20A", True)
                cu2q20a1 = LoadAnswer("CU2_Q20A1", True)
                if cu2q20a == 2 or cu2q20a1 == 2:
                    return 2

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_Q20D'

                Question précédente : CU2_C20Bx, suivante : CU2_Q20C
----- 275 -
CU2_Q20C:      Question directe

                Quand le mariage a-t-il eu lieu?

                Réponse (MM/AAAA) : ____/____

                Minimum : Symbol("CU2_Min")
                Maximum : Symbol("CU2_Max")

                Question précédente : CU2_C20C, suivante : CU2_C20Cx
----- 276 -
CU2_C20Cx:      Instruction/s à l'interpréteur

                if LoadAnswer("CU2_Q20C", True) == "RF/RF":
                    return 2

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_STOP'

                Question précédente : CU2_Q20C, suivante : CU2_Q20D
----- 277 -
CU2_Q20D:      Question directe

                Quand ils ont commencé à vivre ensemble, est-ce que %s a vécu
                dans le ménage avec le nouveau partenaire de sa mère? % [FirstName]

                                OUI, À TEMPS PLEIN..... 1
                                OUI, À TEMPS PARTIEL..... 2
                                NON..... 3

                Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

                Question précédente : CU2_Q20C, suivante : CU2_Q20E
----- 278 -
CU2_Q20E:      Question directe

                Le nouveau partenaire de la mère avait-il des enfants à lui?

                                OUI..... 1
                                NON..... 2

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q20F'
                                      IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

                Question précédente : CU2_Q20D, suivante : CU2_Q20H
----- 279 -
CU2_Q20F:      Question directe

                Combien?

                Réponse : _____

                Question précédente : CU2_Q20E, suivante : CU2_C20Fx
----- 280 -
CU2_C20Fx:      Instruction/s à l'interpréteur

                cu2q20f = LoadAnswer("CU2_Q20F", True)
                LesSymboles = [ [ "C2_he/she/they", "he/she", "they" ],
                                [ "C2_his/her/their", "his/her", "their" ],
                                [ "C2_cet_enfant", "cet enfant a", "ces enfants ont" ],
                                [ "C2_son/leur", "son", "leur" ],
                                [ "C2_does/do", "does", "do" ],
                                [ "C2_enfant_vit", "cet enfant vit", "ces enfants vivent" ] ]

```

```

if cu2q20f == 1:
    tmp = 1
else:
    tmp = 2
for x in LesSymboles:
    DeclareSymbol( x[0], x[tmp] )

Question précédente : CU2_Q20F, suivante : CU2_Q20G

```

----- 281 -

CU2_Q20G: Question directe

```

Est-ce que %s vécu dans le ménage avec %s père?
<BR><BR>
<FONT COLOR="#6600CC"><B>
(INTERVIEWEUR: INSCRIRE PLUS D'UNE RÉPONSE, S'IL Y A
LIEU.)</B></FONT> % [C2_cet_enfant, C2_son/leur]

```

```

OUI, TOUS LES ENFANTS, À TEMPS PLEIN..... 1
OUI, TOUS LES ENFANTS, À TEMPS PARTIEL..... 2
OUI, CERTAINS D'ENTRE EUX, À TEMPS PLEIN..... 3
OUI, CERTAINS D'ENTRE EUX, À TEMPS PARTIEL..... 4
NON, AUCUN..... 5

```

```

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

```

```

Question précédente : CU2_Q20F, suivante : CU2_C20G

```

----- 282 -

CU2_C20G: Instruction/s à l'interpréteur

```

cu2_q20g_str = LoadAnswer("CU2_Q20G", True)
if type(cu2_q20g_str) == type("abcd"):
    cu2_q20g = eval(cu2_q20g_str)
    aucun = False
    autre_que_aucun = False
    for x in cu2_q20g:
        # Le code du choix AUCUN est 5...
        if x[1] == 5:
            aucun = True
        else:
            autre_que_aucun = True
    if (aucun):
        if (autre_que_aucun):
            # AUCUN et un autre choix est sélectionné
            return 2
        else:
            # AUCUN seulement
            return 3
    else:
        # Le masque a probablement capturé un REFUS ou NE SAIS PAS
        pass

```

```

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C20GA'
                        IF (Ans == 3) THEN GO TO 'CU2_Q20G1'

```

```

Question précédente : CU2_Q20G, suivante : CU2_Q20G1

```

----- 283 -

CU2_C20GA: Dummy

```

<FONT COLOR="RED"><B>INTERVIEWEUR: VOUS SEMBLEZ AVOIR SÉLECTIONNÉ
LA CATÉGORIE «&nbsp;Aucun&nbsp;» TOUT EN COCHANT AU MOINS UNE AUTRE BLESSURE.
<BR><BR>
PRESSEZ F7 POUR RECULER ET EFFECTUEZ LA CORRECTION.</B></FONT>

```

```

Appuyez sur <ENTRÉE> pour continuer

```

```

Question précédente : CU2_C20G, suivante : CU2_Q20G1

```

----- 284 -

CU2_Q20G1: Question directe

Et maintenant, est-ce que %s dans le ménage? % [C2_enfant_vit]

OUI, TOUS LES ENFANTS, À TEMPS PLEIN..... 1
OUI, TOUS LES ENFANTS, À TEMPS PARTIEL..... 2
OUI, CERTAINS D'ENTRE EUX, À TEMPS PLEIN..... 3
OUI, CERTAINS D'ENTRE EUX, À TEMPS PARTIEL..... 4
NON, AUCUN..... 5
NON, PARCE QU'IL Y A EU RUPTURE DE CETTE UNION..... 6

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q20G, suivante : CU2_Q20H ----- 285 -

CU2_Q20H: Question directe

La mère de %s a-t-elle eu des enfants avec ce nouveau
conjoint/partenaire? % [FirstName]

OUI..... 1
NON..... 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q20I'
IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q20G1, suivante : CU2_C20J ----- 286 -

CU2_Q20I: Question directe

Combien?

Réponse : _____

Question précédente : CU2_Q20H, suivante : CU2_C20J ----- 287 -

CU2_C20J: Instruction/s à l'interpréteur

if LoadAnswer("CU2_Q20G1", True) == 6:
return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_Q20J3'

Question précédente : CU2_Q20I, suivante : CU2_Q20J1 ----- 288 -

CU2_Q20J1: Question directe

Y a-t-il eu rupture de cette autre union de la mère
de %s? % [FirstName]

OUI..... 1
NON..... 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q20J2'
IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_C20J, suivante : CU2_C21 ----- 289 -

CU2_Q20J2: Question directe

Quand est-ce arrivé?

Réponse (MM/AAAA) : ____/____

Minimum : Symbol("CU2_Min")
Maximum : Symbol("CU2_Max")

Question précédente : CU2_Q20J1, suivante : CU2_C20J2x ----- 290 -

```

CU2_C20J2x:      Instruction/s à l'interpréteur

                  if LoadAnswer("CU2_Q20J2", True) == "RF/RF":
                      return 2

                  Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_STOP'

                  Question précédente : CU2_Q20J2, suivante : CU2_Q20J4
----- 291 -
CU2_Q20J3:      Question directe

                  Quand la rupture de cette autre union de la mère de %s
                  s'est-elle produite? % [FirstName]

                  Réponse (MM/AAAA) : ____ / ____

                  Minimum : Symbol("CU2_Min")
                  Maximum : Symbol("CU2_Max")

                  Question précédente : CU2_C20J, suivante : CU2_C20J3x
----- 292 -
CU2_C20J3x:      Instruction/s à l'interpréteur

                  if LoadAnswer("CU2_Q20J3", True) == "RF/RF":
                      return 2

                  Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_STOP'

                  Question précédente : CU2_Q20J3, suivante : CU2_Q20J4
----- 293 -
CU2_Q20J4:      Question directe

                  Avec qui est-ce que %s a vécu après que ce soit
                  arrivé? % [FirstName]

                  AVEC SA MÈRE SEULEMENT..... 1
                  AVEC SON PÈRE SEULEMENT..... 2
                  PARTAGE DU TEMPS D'HABITATION, SURTOUT AVEC SA MÈRE..... 3
                  PARTAGE DU TEMPS D'HABITATION, SURTOUT AVEC SON PÈRE..... 4
                  PARTAGE ÉGAL DU TEMPS D'HABITATION ENTRE LA MÈRE ET LE PÈRE..... 5
                  AUTRE (PRÉCISEZ)..... 6

                  Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

                  Question précédente : CU2_C20J2x, suivante : CU2_Q20M
----- 294 -
CU2_Q20M:      Question directe

                  Depuis cette rupture, en excluant le père biologique, est-ce que
                  la mère de %s s'est remariée, a-t-elle vécu avec un partenaire en
                  union libre ou a-t-elle vécu en union libre avec un partenaire qu'elle a
                  marié plus tard? % [FirstName]

                  OUI, S'EST REMARIÉE..... 1
                  OUI, A VÉCU AVEC UN PARTENAIRE EN UNION LIBRE..... 2
                  OUI, A VÉCU EN UNION LIBRE AVEC UN PARTENAIRE QU'ELLE
                  A MARIÉ PLUS TARD..... 3
                  NON..... 4

                  Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q200'
                                      IF (2 <= Ans <= 3) THEN GO TO 'CU2_Q20N'
                                      IF (Ans == 4) THEN GO TO 'CU2_C21'
                                      IF DontKnow() THEN GO TO 'CU2_C21'
                                      IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

                  Question précédente : CU2_Q20J4, suivante : CU2_Q20N
----- 295 -

```

CU2_Q20N: Question directe

Quand la mère de %s a-t-elle commencé à vivre avec son nouveau partenaire? % [FirstName]

Réponse (MM/AAAA) : ____/____

Minimum : Symbol("CU2_Min")
Maximum : Symbol("CU2_Max")

Question précédente : CU2_Q20M, suivante : CU2_C20Nx

CU2_C20Nx: Instruction/s à l'interpréteur 296 -

if LoadAnswer("CU2_Q20N", True) == "RF/RF":
return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q20N, suivante : CU2_C200

CU2_C200: Instruction/s à l'interpréteur 297 -

if LoadAnswer("CU2_Q20M", True) == 2:
return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_Q20P'

Question précédente : CU2_C20Nx, suivante : CU2_Q200

CU2_Q200: Question directe 298 -

Quand le mariage a-t-il eu lieu?

Réponse (MM/AAAA) : ____/____

Minimum : Symbol("CU2_Min")
Maximum : Symbol("CU2_Max")

Question précédente : CU2_Q20M, suivante : CU2_C200x

CU2_C200x: Instruction/s à l'interpréteur 299 -

if LoadAnswer("CU2_Q200", True) == "RF/RF":
return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q200, suivante : CU2_Q20P

CU2_Q20P: Question directe 300 -

Quand ils ont commencé à vivre ensemble, est-ce que %s a vécu dans le ménage avec le nouveau partenaire de sa mère? % [FirstName]

OUI, À TEMPS PLEIN..... 1
OUI, À TEMPS PARTIEL..... 2
NON..... 3

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q200, suivante : CU2_Q20Q

CU2_Q20Q: Question directe 301 -

Le nouveau partenaire de la mère avait-il des enfants à lui?

OUI..... 1
NON..... 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q20R'
IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q20P, suivante : CU2_Q20T

```

----- 302 -
CU2_Q20R:      Question directe

                Combien?

                Réponse : _____

                Question précédente : CU2_Q20Q, suivante : CU2_C20Rx
----- 303 -
CU2_C20Rx:      Instruction/s à l'interpréteur

                cu2q20r = LoadAnswer("CU2_Q20R", True)
                LesSymboles = [ [ "C2_he/she/they",      "he/she",      "they" ],
                                [ "C2_his/her/their",    "his/her",     "their" ],
                                [ "C2_cet enfant",       "cet enfant a", "ces enfants ont" ],
                                [ "C2_son/leur",         "son",         "leur" ],
                                [ "C2_does/do",          "does",        "do" ],
                                [ "C2_enfant_vit",        "cet enfant vit", "ces enfants vivent" ] ]

                if cu2q20r == 1:
                    tmp = 1
                else:
                    tmp = 2
                for x in LesSymboles:
                    DeclareSymbol( x[0], x[tmp] )

                Question précédente : CU2_Q20R, suivante : CU2_Q20S
----- 304 -
CU2_Q20S:      Question directe

                Est-ce que %s vécu dans le ménage avec %s père?
                <BR><BR>
                <FONT COLOR="#6600CC"><B>
                (INTERVIEWEUR: INSCRIRE PLUS D'UNE RÉPONSE, S'IL Y A
                LIEU.)</B></FONT> % [C2_cet_enfant, C2_son/leur]

                OUI, TOUS LES ENFANTS, À TEMPS PLEIN..... 1
                OUI, TOUS LES ENFANTS, À TEMPS PARTIEL..... 2
                OUI, CERTAINS D'ENTRE EUX, À TEMPS PLEIN..... 3
                OUI, CERTAINS D'ENTRE EUX, À TEMPS PARTIEL..... 4
                NON, AUCUN..... 5

                Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

                Question précédente : CU2_Q20R, suivante : CU2_Q20S1
----- 305 -
CU2_Q20S1:      Question directe

                Et maintenant, est-ce que %s dans le ménage? % [C2_enfant_vit]

                OUI, TOUS LES ENFANTS, À TEMPS PLEIN..... 1
                OUI, TOUS LES ENFANTS, À TEMPS PARTIEL..... 2
                OUI, CERTAINS D'ENTRE EUX, À TEMPS PLEIN..... 3
                OUI, CERTAINS D'ENTRE EUX, À TEMPS PARTIEL..... 4
                NON, AUCUN..... 5
                NON, PARCE QU'IL Y A EU RUPTURE DE CETTE UNION..... 6

                Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

                Question précédente : CU2_Q20S, suivante : CU2_Q20T
----- 306 -
CU2_Q20T:      Question directe

                La mère de %s a-t-elle eu des enfants avec ce nouveau
                conjoint/partenaire? % [FirstName]

                OUI..... 1
                NON..... 2

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q20U'
                IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

                Question précédente : CU2_Q20S1, suivante : CU2_C20U
----- 307 -

```

CU2_Q20U: Question directe

Combien?

Réponse : _____

Question précédente : CU2_Q20T, suivante : CU2_C20U

CU2_C20U: Instruction/s à l'interpréteur 308 -

if LoadAnswer("CU2_Q20S1", True) == 6:
return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_Q20X'

Question précédente : CU2_Q20U, suivante : CU2_Q20V

CU2_Q20V: Question directe 309 -

Y a-t-il eu rupture de cette autre union de la mère
de %s? % [FirstName]

OUI..... 1
NON..... 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q20W'
IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q20U, suivante : CU2_C21

CU2_Q20W: Question directe 310 -

Quand est-ce arrivé?

Réponse (MM/AAAA) : ____/____

Minimum : Symbol("CU2_Min")
Maximum : Symbol("CU2_Max")

Question précédente : CU2_Q20V, suivante : CU2_C20Wx

CU2_C20Wx: Instruction/s à l'interpréteur 311 -

if LoadAnswer("CU2_Q20W", True) == "RF/RF":
return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q20W, suivante : CU2_Q20Y

CU2_Q20X: Question directe 312 -

Quand la rupture de cette autre union de la mère de %s
s'est-elle produite? % [FirstName]

Réponse (MM/AAAA) : ____/____

Minimum : Symbol("CU2_Min")
Maximum : Symbol("CU2_Max")

Question précédente : CU2_Q20U, suivante : CU2_Q20Y

CU2_Q20Y: Question directe 313 -

Avec qui est-ce que %s a vécu après que ce soit arrivé? % [FirstName]

AVEC SA MÈRE SEULEMENT..... 1
AVEC SON PÈRE SEULEMENT..... 2
PARTAGE DU TEMPS D'HABITATION, SURTOUT AVEC SA MÈRE..... 3
PARTAGE DU TEMPS D'HABITATION, SURTOUT AVEC SON PÈRE..... 4
PARTAGE ÉGAL DU TEMPS D'HABITATION ENTRE LA MÈRE ET LE PÈRE..... 5
AUTRE (PRÉCISEZ)..... 6

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q20X, suivante : CU2_C21

```

----- 314 -
CU2_C21:      Instruction/s à l'interpréteur

               cu2q9a = LoadAnswer("CU2_Q9A", True)
               cu2q9b = LoadAnswer("CU2_Q9B", True)
               cuq9prv = int( ReadSymbol("CUQ9Prv") )
               if type(cuq9prv) == type(DontKnow()) or cuq9prv in [2, 5] or \
                   type(cu2q9a) == type(DontKnow()) or cu2q9a in [2, 5] or \
                   type(cu2q9b) == type(DontKnow()) or cu2q9b in [2, 5]:
                   return 2

               Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_VAR1'

               Question précédente : CU2_C19I, suivante : CU2_C21_1
----- 315 -
CU2_C21_1:    Instruction/s à l'interpréteur

               cu2q19h = LoadAnswer("CU2_Q19H", True)
               if type(cu2q19h) == type(Refusal()):
                   return 2

               Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_VAR1'

               Question précédente : CU2_C21, suivante : CU2_C21A
----- 316 -
CU2_C21A:     Instruction/s à l'interpréteur

               cu2q19h = LoadAnswer("CU2_Q19H", True)
               if cu2q19h == 1:
                   return 2

               Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_Q21A1'

               Question précédente : CU2_C21_1, suivante : CU2_Q21A
----- 317 -
CU2_Q21A:     Question directe

               Depuis l'entrevue de %s %s, en excluant la mère biologique,
               est-ce que le père de %s s'est remarié, a-t-il vécu avec une
               partenaire en union libre ou a-t-il vécu en union libre avec une
               partenaire qu'il a marié plus tard? % [MMPrvF, YYYYPrvF, FirstName]

               OUI, S'EST REMARIÉ..... 1
               OUI, A VÉCU AVEC UNE PARTENAIRE EN UNION LIBRE..... 2
               OUI, A VÉCU EN UNION LIBRE AVEC UNE PARTENAIRE QU'IL
               A MARIÉE PLUS TARD..... 3
               NON..... 4

               Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q21C'
                                   IF (2 <= Ans <= 3) THEN GO TO 'CU2_Q21B'
                                   IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

               Question précédente : CU2_C21A, suivante : CU2_VAR1
----- 318 -
CU2_Q21A1:    Question directe

               On a déterminé plus tôt que le père de %s vivait avec une autre
               partenaire en %s %s. S'agissait-il d'un mariage, d'une union libre ou
               d'une union libre qui a abouti à un mariage? % [FirstName MMPrvE, YYYYPrvE]

               MARIAGE..... 1
               UNION LIBRE..... 2
               UNION LIBRE QUI A ABOUTI À UN MARIAGE..... 3

               Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q21C'
                                   IF DontKnow() THEN GO TO 'CU2_Q21D'
                                   IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

               Question précédente : CU2_C21A, suivante : CU2_Q21B
----- 319 -

```

CU2_Q21B: Question directe

Quand le père de %s a-t-il commencé à vivre avec sa nouvelle partenaire? % [FirstName]

Réponse (MM/AAAA) : ____/____

Minimum : Symbol("CU2_Min")
Maximum : Symbol("CU2_Max")

Question précédente : CU2_Q21A, suivante : CU2_C21Bx

CU2_C21Bx: Instruction/s à l'interpréteur 320 -

if LoadAnswer("CU2_Q21B", True) == "RF/RF":
return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q21B, suivante : CU2_C21C

CU2_C21C: Instruction/s à l'interpréteur 321 -

cu2q21a = LoadAnswer("CU2_Q21A", True)
cu2q21a1 = LoadAnswer("CU2_Q21A1", True)
if cu2q21a == 2 or cu2q21a1 == 2:
return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_Q21D'

Question précédente : CU2_C21Bx, suivante : CU2_Q21C

CU2_Q21C: Question directe 322 -

Quand le mariage a-t-il eu lieu?

Réponse (MM/AAAA) : ____/____

Minimum : Symbol("CU2_Min")
Maximum : Symbol("CU2_Max")

Question précédente : CU2_C21C, suivante : CU2_C21Cx

CU2_C21Cx: Instruction/s à l'interpréteur 323 -

if LoadAnswer("CU2_Q21C", True) == "RF/RF":
return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q21C, suivante : CU2_Q21D

CU2_Q21D: Question directe 324 -

Quand ils ont commencé à vivre ensemble, est-ce que %s a vécu dans le ménage avec la nouvelle partenaire de son père? % [FirstName]

OUI, À TEMPS PLEIN..... 1
OUI, À TEMPS PARTIEL..... 2
NON..... 3

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q21C, suivante : CU2_Q21E

CU2_Q21E: Question directe 325 -

La nouvelle partenaire du père avait-elle des enfants à elle?

OUI..... 1
NON..... 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q21F'
IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q21D, suivante : CU2_Q21H

```

----- 326 -
CU2_Q21F:      Question directe

                Combien?

                Réponse : _____

                Question précédente : CU2_Q21E, suivante : CU2_C21Fx
----- 327 -
CU2_C21Fx:      Instruction/s à l'interpréteur

                cu2q21f = LoadAnswer("CU2_Q21F", True)
                LesSymboles = [ [ "C2_he/she/they", "he/she", "they" ],
                                [ "C2_his/her/their", "his/her", "their" ],
                                [ "C2_cet enfant", "cet enfant a", "ces enfants ont" ],
                                [ "C2_sa/leur", "sa", "leur" ],
                                [ "C2_does/do", "does", "do" ],
                                [ "C2_enfant_vit", "cet enfant vit", "ces enfants vivent" ] ]

                if cu2q21f == 1:
                    tmp = 1
                else:
                    tmp = 2
                for x in LesSymboles:
                    DeclareSymbol( x[0], x[tmp] )

                Question précédente : CU2_Q21F, suivante : CU2_Q21G
----- 328 -
CU2_Q21G:      Question directe

                Est-ce que %s vécu dans le ménage avec %s mère?
                <BR><BR>
                <FONT COLOR="#6600CC"><B>
                (INTERVIEWEUR: INSCRIRE PLUS D'UNE RÉPONSE, S'IL Y A
                LIEU.)</B></FONT> % [C2_cet_enfant, C2_sa/leur]

                OUI, TOUS LES ENFANTS, À TEMPS PLEIN..... 1
                OUI, TOUS LES ENFANTS, À TEMPS PARTIEL..... 2
                OUI, CERTAINS D'ENTRE EUX, À TEMPS PLEIN..... 3
                OUI, CERTAINS D'ENTRE EUX, À TEMPS PARTIEL..... 4
                NON, AUCUN..... 5

                Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

                Question précédente : CU2_Q21F, suivante : CU2_Q21G1
----- 329 -
CU2_Q21G1:      Question directe

                Et maintenant, est-ce que %s dans le ménage? % [C2_enfant_vit]

                OUI, TOUS LES ENFANTS, À TEMPS PLEIN..... 1
                OUI, TOUS LES ENFANTS, À TEMPS PARTIEL..... 2
                OUI, CERTAINS D'ENTRE EUX, À TEMPS PLEIN..... 3
                OUI, CERTAINS D'ENTRE EUX, À TEMPS PARTIEL..... 4
                NON, AUCUN..... 5
                NON, PARCE QU'IL Y A EU RUPTURE DE CETTE UNION..... 6

                Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

                Question précédente : CU2_Q21G, suivante : CU2_Q21H
----- 330 -
CU2_Q21H:      Question directe

                Le père de %s a-t-il eu des enfants avec cette nouvelle
                conjointe/partenaire? % [FirstName]

                OUI..... 1
                NON..... 2

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q21I'
                IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

                Question précédente : CU2_Q21G1, suivante : CU2_C21J
----- 331 -

```

CU2_Q21I: Question directe

Combien?

Réponse : _____

Question précédente : CU2_Q21H, suivante : CU2_C21J ----- 332 -

CU2_C21J: Instruction/s à l'interpréteur

```
if LoadAnswer("CU2_Q21G1", True) == 6:
    return 2
```

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_Q21J3'

Question précédente : CU2_Q21I, suivante : CU2_Q21J1 ----- 333 -

CU2_Q21J1: Question directe

Y a-t-il eu rupture de cette autre union du père
de %s? % [FirstName]

OUI..... 1
NON..... 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q21J2'
IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_C21J, suivante : CU2_STOP ----- 334 -

CU2_Q21J2: Question directe

Quand est-ce arrivé?

Réponse (MM/AAAA) : ____/____

Minimum : Symbol("CU2_Min")
Maximum : Symbol("CU2_Max")

Question précédente : CU2_Q21J1, suivante : CU2_C21J2x ----- 335 -

CU2_C21J2x: Instruction/s à l'interpréteur

```
if LoadAnswer("CU2_Q21J2", True) == "RF/RF":
    return 2
```

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q21J2, suivante : CU2_Q21J4 ----- 336 -

CU2_Q21J3: Question directe

Quand la rupture de cette autre union du père de %s
s'est-elle produite? % [FirstName]

Réponse (MM/AAAA) : ____/____

Minimum : Symbol("CU2_Min")
Maximum : Symbol("CU2_Max")

Question précédente : CU2_C21J, suivante : CU2_C21J3x ----- 337 -

CU2_C21J3x: Instruction/s à l'interpréteur

```
if LoadAnswer("CU2_Q21J3", True) == "RF/RF":
    return 2
```

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q21J3, suivante : CU2_Q21J4 ----- 338 -

CU2_Q21J4: Question directe

Avec qui est-ce que %s a vécu après que c'est arrivé? % [FirstName]

AVEC SA MÈRE SEULEMENT..... 1
 AVEC SON PÈRE SEULEMENT..... 2
 PARTAGE DU TEMPS D'HABITATION, SURTOUT AVEC SA MÈRE..... 3
 PARTAGE DU TEMPS D'HABITATION, SURTOUT AVEC SON PÈRE..... 4
 PARTAGE ÉGAL DU TEMPS D'HABITATION ENTRE LA MÈRE ET LE PÈRE..... 5
 AUTRE (PRÉCISEZ)..... 6

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_C21J2x, suivante : CU2_Q21M ----- 339 -

CU2_Q21M: Question directe

Depuis cette rupture, en excluant la mère biologique, est-ce que le père de %s s'est remarié, a-t-il vécu avec une partenaire en union libre ou a-t-il vécu en union libre avec une partenaire qu'il a marié plus tard? % [FirstName]

OUI, S'EST REMARIÉ..... 1
 OUI, A VÉCU AVEC UNE PARTENAIRE EN UNION LIBRE..... 2
 OUI, A VÉCU EN UNION LIBRE AVEC UNE PARTENAIRE QU'IL A MARIÉE PLUS TARD..... 3
 NON..... 4

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q21O'
 IF (2 <= Ans <= 3) THEN GO TO 'CU2_Q21N'
 IF (Ans == 4) THEN GO TO 'CU2_VAR1'
 IF DontKnow() THEN GO TO 'CU2_STOP'
 IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q21J4, suivante : CU2_Q21N ----- 340 -

CU2_Q21N: Question directe

Quand le père de %s a-t-il commencé à vivre avec sa nouvelle partenaire? % [FirstName]

Réponse (MM/AAAA) : ____ / ____

Minimum : Symbol("CU2_Min")
 Maximum : Symbol("CU2_Max")

Question précédente : CU2_Q21M, suivante : CU2_C21Nx ----- 341 -

CU2_C21Nx: Instruction/s à l'interpréteur

if LoadAnswer("CU2_Q21N", True) == "RF/RF":
 return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q21N, suivante : CU2_C21O ----- 342 -

CU2_C21O: Instruction/s à l'interpréteur

if LoadAnswer("CU2_Q21M", True) == 2:
 return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_Q21P'

Question précédente : CU2_C21Nx, suivante : CU2_Q21O ----- 343 -

```

CU2_Q210:      Question directe

                Quand le mariage a-t-il eu lieu?

                Réponse (MM/AAAA) : ____/____

                Minimum : Symbol("CU2_Min")
                Maximum : Symbol("CU2_Max")

                Question précédente : CU2_Q21M, suivante : CU2_C210x
----- 344 -
CU2_C210x:      Instruction/s à l'interpréteur

                if LoadAnswer("CU2_Q210", True) == "RF/RF":
                    return 2

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_STOP'

                Question précédente : CU2_Q210, suivante : CU2_Q21P
----- 345 -
CU2_Q21P:      Question directe

                Quand ils ont commencé à vivre ensemble, est-ce que %s a vécu
                dans le ménage avec la nouvelle partenaire de son père? % [FirstName]

                                OUI, À TEMPS PLEIN..... 1
                                OUI, À TEMPS PARTIEL..... 2
                                NON..... 3

                Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

                Question précédente : CU2_Q210, suivante : CU2_Q21Q
----- 346 -
CU2_Q21Q:      Question directe

                La nouvelle partenaire du père avait-elle des enfants à elle?

                                OUI..... 1
                                NON..... 2

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q21R'
                                      IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

                Question précédente : CU2_Q21P, suivante : CU2_Q21T
----- 347 -
CU2_Q21R:      Question directe

                Combien?

                Réponse : _____

                Question précédente : CU2_Q21Q, suivante : CU2_C21Rx
----- 348 -
CU2_C21Rx:      Instruction/s à l'interpréteur

                cu2q21r = LoadAnswer("CU2_Q21R", True)
                LesSymboles = [ [ "C2_he/she/they", "he/she", "they" ],
                                [ "C2_his/her/their", "his/her", "their" ],
                                [ "C2_cet_enfant", "cet enfant a", "ces enfants ont" ],
                                [ "C2_sa/leur", "sa", "leur" ],
                                [ "C2_does/do", "does", "do" ],
                                [ "C2_enfant_vit", "cet enfant vit", "ces enfants vivent" ] ]

                if cu2q21r == 1:
                    tmp = 1
                else:
                    tmp = 2
                for x in LesSymboles:
                    DeclareSymbol( x[0], x[tmp] )

                Question précédente : CU2_Q21R, suivante : CU2_Q21S
----- 349 -

```

CU2_Q21S: Question directe

Est-ce que %s vécu dans le ménage avec %s mère?

 (INTERVIEWEUR: INSCRIRE PLUS D'UNE RÉPONSE, S'IL Y A
 LIEU.) % [C2_cet_enfant, C2_sa/leur]

OUI, TOUS LES ENFANTS, À TEMPS PLEIN..... 1
 OUI, TOUS LES ENFANTS, À TEMPS PARTIEL..... 2
 OUI, CERTAINS D'ENTRE EUX, À TEMPS PLEIN..... 3
 OUI, CERTAINS D'ENTRE EUX, À TEMPS PARTIEL..... 4
 NON, AUCUN..... 5

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q21R, suivante : CU2_Q21S1 ----- 350 -

CU2_Q21S1: Question directe

Et maintenant, est-ce que %s dans le ménage? % [C2_enfant_vit]

OUI, TOUS LES ENFANTS, À TEMPS PLEIN..... 1
 OUI, TOUS LES ENFANTS, À TEMPS PARTIEL..... 2
 OUI, CERTAINS D'ENTRE EUX, À TEMPS PLEIN..... 3
 OUI, CERTAINS D'ENTRE EUX, À TEMPS PARTIEL..... 4
 NON, AUCUN..... 5
 NON, PARCE QU'IL Y A EU RUPTURE DE CETTE UNION,..... 6

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q21S, suivante : CU2_Q21T ----- 351 -

CU2_Q21T: Question directe

Le père de %s a-t-il eu des enfants avec cette nouvelle
 conjointe/partenaire? % [FirstName]

OUI..... 1
 NON..... 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q21U'
 IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q21S1, suivante : CU2_C21U ----- 352 -

CU2_Q21U: Question directe

Combien?

Réponse : _____

Question précédente : CU2_Q21T, suivante : CU2_C21U ----- 353 -

CU2_C21U: Instruction/s à l'interpréteur

if LoadAnswer("CU2_Q21S1", True) == 6:
 return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_Q21X'

Question précédente : CU2_Q21U, suivante : CU2_Q21V ----- 354 -

CU2_Q21V: Question directe

Y a-t-il eu rupture de cette autre union du père
 de %s? % [FirstName]

OUI..... 1
 NON..... 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q21W'
 IF DontKnow() THEN GO TO 'CU2_STOP'
 IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q21U, suivante : CU2_VAR1

```

----- 355 -
CU2_Q21W:      Question directe

                Quand est-ce arrivé?

                Réponse (MM/AAAA) : ____/____

                Minimum : Symbol("CU2_Min")
                Maximum : Symbol("CU2_Max")

                Question précédente : CU2_Q21V, suivante : CU2_C21Wx
----- 356 -
CU2_C21Wx:     Instruction/s à l'interpréteur

                if LoadAnswer("CU2_Q21W", True) == "RF/RF":
                    return 2

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_STOP'

                Question précédente : CU2_Q21W, suivante : CU2_Q21Y
----- 357 -
CU2_Q21X:      Question directe

                Quand la rupture de cette autre union du père de %s
                s'est-elle produite? % [FirstName]

                Réponse (MM/AAAA) : ____/____

                Minimum : Symbol("CU2_Min")
                Maximum : Symbol("CU2_Max")

                Question précédente : CU2_Q21U, suivante : CU2_C21Xx
----- 358 -
CU2_C21Xx:     Instruction/s à l'interpréteur

                if LoadAnswer("CU2_Q21X", True) == "RF/RF":
                    return 2

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_STOP'

                Question précédente : CU2_Q21X, suivante : CU2_Q21Y
----- 359 -
CU2_Q21Y:      Question directe

                Avec qui est-ce que %s a vécu après que c'est arrivé? % [FirstName]

                AVEC SA MÈRE SEULEMENT..... 1
                AVEC SON PÈRE SEULEMENT..... 2
                PARTAGE DU TEMPS D'HABITATION, SURTOUT AVEC SA MÈRE..... 3
                PARTAGE DU TEMPS D'HABITATION, SURTOUT AVEC SON PÈRE..... 4
                PARTAGE ÉGAL DU TEMPS D'HABITATION ENTRE LA MÈRE ET LE PÈRE..... 5
                AUTRE (PRÉCISEZ)..... 6

                Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

                Question précédente : CU2_C21Xx, suivante : CU2_VAR1
----- 360 -
CU2_VAR1:      Instruction/s à l'interpréteur

                return datetime.now()

                Question précédente : CU2_Q3, suivante : CU2_STOP
----- 361 -
CU2_STOP:      Instruction/s à l'interpréteur

                return datetime.now()

                Question précédente : CU2_C1A, suivante : SOC_START
----- 362 -
SOC_START:     Instruction/s à l'interpréteur

                return datetime.now()

                Question précédente : CU2_STOP, suivante : SOC_C0

```

```

----- 363 -
SOC_C0:      Instruction/s à l'interpréteur

              # En E18, il faut demander SOC_I0A et SOC_Q6B à tous les enfants
              if ReadSymbol("InCycleM") in range (1, 18):
                  return 2

              Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'SOC_I0A'

              Question précédente : SOC_START, suivante : SOC_I0A
----- 364 -
SOC_I0A:      Dummy

              J'aimerais maintenant vous poser une question générale sur %s. % [FirstName]

              Appuyez sur <ENTRÉE> pour continuer

              Question précédente : SOC_C0, suivante : SOC_Q6B
----- 365 -
SOC_Q6B:      Question directe

              Quelle(s) langue(s) %s parle-t-%s?
              <BR><BR>
              <FONT COLOR="#6600CC"><B>
              (INTERVIEWEUR: NE LISEZ PAS LA LISTE. COCHEZ TOUTES LES RÉPONSES APPROPRIÉES
              À L'AIDE DE LA BARRE D'ESPACEMENT ET APPUYEZ SUR LA TOUCHE «ENTRÉE»
              POUR CONTINUER.)</B></FONT> % [FirstName, il/elle]

                      ANGLAIS..... 1
                      FRANÇAIS..... 2
                      AUTRE (PRÉCISEZ)..... 3
                      NE PARLE PAS..... 4

              Question précédente : SOC_I0A, suivante : SOC_C6B
----- 366 -
SOC_C6B:      Instruction/s à l'interpréteur

              soc_q6b_tmp = LoadAnswer("SOC_Q6B", True)
              if type(soc_q6b_tmp) == type(""):
                  soc_q6b = eval(soc_q6b_tmp)
                  ParleAutreLang = (True in map(lambda x: x[1] in [1, 2, 3], soc_q6b))
                  NeParlePas      = (True in map(lambda x: x[1] == 4, soc_q6b))
                  if ParleAutreLang and NeParlePas:
                      return 2

              Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'SOC_M6B'

              Question précédente : SOC_Q6B, suivante : SOC_STOP
----- 367 -
SOC_M6B:      Dummy

              <FONT COLOR="RED"><B>INTERVIEWEUR: VOUS SEMBLEZ AVOIR SÉLECTIONNÉ LA
              CATÉGORIE «&nbsp;NE PARLE PAS&nbsp;» TOUT EN COCHANT AU MOINS UNE AUTRE LANGUE.
              <BR><BR>
              PRESSEZ « F7 » POUR RECULER ET EFFECTUEZ LA CORRECTION.</B></FONT>

              Appuyez sur <ENTRÉE> pour continuer

              Question précédente : SOC_C6B, suivante : SOC_STOP
----- 368 -
SOC_STOP:      Instruction/s à l'interpréteur

              return datetime.now()

              Question précédente : SOC_C6B, suivante : COMPB_START
----- 369 -
COMPB_START:      Instruction/s à l'interpréteur

              return datetime.now()

              Question précédente : SOC_STOP, suivante : COMPB_I1
----- 370 -

```

COMPB_I1: Question directe

LANGUE UTILISÉE LORS DE L'ENTREVUE.

ANGLAIS..... 1
FRANÇAIS..... 2
AUTRE (PRÉCISEZ)..... 3

Question précédente : COMPB_START, suivante : COMPB_WRAPUP

COMPB_WRAPUP: Dummy

VOUS AVEZ TERMINÉ LA COMPOSANTE ENFANT DE %s. % [FirstName.upper()]

Appuyez sur <ENTRÉE> pour continuer

Question précédente : COMPB_I1, suivante : COMPB_STOP

COMPB_STOP: Instruction/s à l'interpréteur

return datetime.now()

Question précédente : COMPB_WRAPUP, suivante : None

ICCCQ - Child

POUR CONSULTATION SEULEMENT

POUR CONSULTATION SEULEMENT

CHILD Questionnaire (Component B)
QLSCD round 2015 (E18)

❖ Section **DVS**

DVS-Q1

❖ Section **HLT**

HLT-Q1	HLT-Q43C	HLT-Q50C2
HLT_Q37A	HLT-Q43C1	HLT-Q51A
HLT_Q37A1	HLT-Q43C1A	HLT-Q51AA
HLT_Q37A2	HLT-Q43C2	HLT-Q51AA1
HLT_Q37A3	HLT-Q43C3	HLT-Q51AA2
HLT_Q37A4	HLT-Q43C4	HLT-Q51B
HLT_Q37A5	HLT-Q43G1	HLT-Q51B4
HLT_Q37A6	HLT-Q43G3	HLT-Q51E
HLT_Q37A7	HLT-Q43G4	HLT-Q51FA
HLT_Q37A8	HLT-Q45	HLT-Q51FB
HLT_Q37A9	HLT-Q49	HLT-Q51G
HLT_Q37A10	HLT-Q49A	HLT-Q56A
HLT_Q37A11	HLT-Q50-1	HLT-Q56B
HLT_Q37A12	HLT-Q50-2	HLT-Q56E
HLT_Q37A13	HLT-Q50A	HLT-Q56F
HLT_Q37A14	HLT-Q50A1	HLT-Q56G
HLT_Q37A15	HLT-Q50A2	HLT-Q56G1
HLT_Q37A17	HLT-Q50A3	HLT-Q57
HLT_Q37B	HLT-Q50B	
HLT_Q42	HLT-Q50C1	

❖ Section **EDU**

EDU-Q0	EDU-Q12	EDU-Q33
EDU-Q1B	EDU-Q14	EDU-Q33A
EDU-Q1C	EDU-Q15A	
EDU-Q1D	EDU-Q18	
EDU-Q10	EDU-Q18A1	
EDU-Q11	EDU-Q24	

❖ Section **LIT**

LIT-Q12

❖ Section **PAR**

PAR-Q3A	PAR-Q13	PAR-Q28B
PAR-Q3B1	PAR-Q13A	PAR-Q33A
PAR-Q7	PAR-Q16	PAR-Q33B
PAR-Q7B	PAR-Q17A	PAR-Q33C
PAR-Q9A	PAR-Q20	PAR-Q33D
PAR-Q11A	PAR-Q21	
PAR-Q12	PAR-Q23	

❖ Section **CU2**

This section is extracted for the major part from Cycle 3 of the ELNEJ. Due to its complexity, the questions are not mentioned here.

❖ Section **SOC**

SOC-Q6B

QuestID : 6
Date : 2015-03-23 10:55:24

0 -

INIT_START: Instruction/s à l'interpréteur

```
#  
# Version = 18.00  
#  
return datetime.now()
```

Question précédente : None, suivante : INIT_C1

1 -

INIT_C1: Instruction/s à l'interpréteur

```
#  
def SafeConvert(s):  
    x = -1  
    try:  
        x = int(s)  
    except:  
        pass  
    return x  
  
#  
# Lecture et traitement des paramètres  
#  
DeclareSymbol( "CaseID", ReadParam("CaseID") )  
DeclareSymbol( "ParentID", ReadParam("ParentID") )  
DeclareSymbol( "SurveyID", ReadParam("SurveyID") )  
DeclareSymbol( "CompID", ReadParam("CompID") )  
DeclareSymbol( "SubCompID", ReadParam("SubCompID") )  
DeclareSymbol( "FirstName", ReadParam("FirstName") )  
DeclareSymbol( "LastName", ReadParam("LastName") )  
DeclareSymbol( "Sex", ReadParam("Sex") )  
DeclareSymbol( "PersonID", ReadParam("PersonID") )  
DeclareSymbol( "DOB", ReadParam("DOB") )  
DeclareSymbol( "CurDate", ReadParam("CurDate") )  
DeclareSymbol( "CurCycle", ReadParam("CurCycle") )  
DeclareSymbol( "InCycleM", ReadParam("InCycleM") )  
DeclareSymbol( "MarStat", ReadParam("MarStat") )  
DeclareSymbol( "RecSource", ReadParam("RecSource") )  
#  
# Paramètres de contexte  
#  
# [AUCUN]  
#  
# Paramètres des années antérieures  
DeclareSymbol( "MMPrv", SafeConvert(ReadParam("MMPRV")) )  
DeclareSymbol( "YYYYPrv", SafeConvert(ReadParam("YYYYPRV")) )  
DeclareSymbol( "CUQ3CPrv", SafeConvert(ReadParam("CUQ3CPRV")) )  
DeclareSymbol( "CUC5Prv", SafeConvert(ReadParam("CUC5PRV")) )  
DeclareSymbol( "CUQ5APrv", SafeConvert(ReadParam("CUQ5APRV")) )  
DeclareSymbol( "CUQ5CPrv", SafeConvert(ReadParam("CUQ5CPRV")) )  
DeclareSymbol( "CUQ9Prv", SafeConvert(ReadParam("CUQ9PRV")) )  
DeclareSymbol( "CU10APrv", SafeConvert(ReadParam("CU10APRV")) )  
DeclareSymbol( "CU10BPrv", SafeConvert(ReadParam("CU10BPRV")) )  
DeclareSymbol( "CU11BPrv", SafeConvert(ReadParam("CU11BPRV")) )  
DeclareSymbol( "CU14Prv", SafeConvert(ReadParam("CU14PRV")) )  
DeclareSymbol( "CU14APrv", SafeConvert(ReadParam("CU14APRV")) )  
DeclareSymbol( "PARSTPrv", SafeConvert(ReadParam("PARSTPRV")) )  
DeclareSymbol( "CUBefSep", SafeConvert(ReadParam("CUBEFSEP")) )  
DeclareSymbol( "DVSQ2Prv", SafeConvert(ReadParam("DVSQ2PRV")) )  
DeclareSymbol( "PerFlag", SafeConvert(ReadParam("PerFlag")) )  
DeclareSymbol( "Cycl4YY", SafeConvert(ReadParam("CYCL4YY")) )  
DeclareSymbol( "Cycl4MM", SafeConvert(ReadParam("CYCL4MM")) )  
DeclareSymbol( "HL43CPrv", SafeConvert(ReadParam("HL43CPRV")) )  
DeclareSymbol( "HL58Prv", SafeConvert(ReadParam("HL58PRV")) )  
DeclareSymbol( "DENPrv", SafeConvert(ReadParam("DENPRV")) )  
DeclareSymbol( "EDUPrv", SafeConvert(ReadParam("EDUPRV")) )  
DeclareSymbol( "PUBQ3Prv", SafeConvert(ReadParam("PUBQ3PRV")) )  
DeclareSymbol( "PUB5APrv", SafeConvert(ReadParam("PUB5APRV")) )  
Question précédente : INIT_START, suivante : INIT_I1
```

```

----- 2 -
INIT_I1:      Dummy

               <FONT COLOR="#6600CC"><B>
               You will begin the form of %s %s.
               </B></FONT> % [FirstName, LastName]

               Press <ENTER> to continue

               Question précédente : INIT_C1, suivante : INIT_C2
----- 3 -
INIT_C2:      Instruction/s à l'interpréteur

               # Je dois déterminer quelle formulation utiliser
               sex = ReadSymbol("Sex")
               firstname = ReadSymbol("FirstName")
               tmp = [ ["il/elle", "il", "elle" ] ,
                       ["lui/elle", "lui", "elle" ] ,
                       ["le/la", "le", "la" ] ,
                       ["/e", "", "e" ] ,
                       ["eux/euse", "eux", "euse" ] ,
                       ["f/ve", "f", "ve" ] ,
                       ["et/ête", "et", "ête" ] ,
                       ["/le", "", "le" ] ,
                       ["/ne", "", "ne" ] ,
                       ["he/she", "he", "she" ] ,
                       ["his/her", "his", "her" ] ,
                       ["him/her", "him", "her" ] ,
                       ["de_lui/d_elle", "de lui", "d'elle" ] ,
                       ["s_il/si_elle", "s'il", "si elle" ] ]
               for l in tmp:
                   DeclareSymbol( l[0], l[sex] )

               Question précédente : INIT_I1, suivante : INIT_STOP
----- 4 -
INIT_STOP:    Instruction/s à l'interpréteur

               return datetime.now()

               Question précédente : INIT_C2, suivante : DVS_START
----- 5 -
DVS_START:    Instruction/s à l'interpréteur

               return datetime.now()

               Question précédente : INIT_STOP, suivante : DVS_INT
----- 6 -
DVS_INT:      Dummy

               I need to confirm some of the information that we collected earlier,
               since it is important in determining which questions we need to ask you
               about %s. % [FirstName]

               Press <ENTER> to continue

               Question précédente : DVS_START, suivante : DVS_Q1
----- 7 -
DVS_Q1:       Question directe

               What is your relationship to %s? % [FirstName]

               BIRTH PARENT..... 1
               STEP PARENT..... 2
               ADOPTIVE PARENT..... 3
               FOSTER PARENT..... 4
               SISTER/BROTHER..... 5
               GRANDPARENT..... 6
               IN-LAW..... 7
               OTHER RELATED..... 8
               UNRELATED..... 9

               Chemin/s alternatif/s : IF DontKnow() THEN GO TO 'DVS_E1'
               IF Refusal() THEN GO TO 'DVS_E1'
               Question précédente : DVS_INT, suivante : DVS_STOP

```

DVS_E1: Dummy

INTERVIEWER: THE RELATIONSHIP OF THE RESPONDENT TO THE SELECTED CHILD HAS NOT BEEN ENTERED. THIS ITEM IS IMPORTANT TO THE FLOW OF THIS QUESTIONNAIRE. PLEASE UPDATE THE PREVIOUS QUESTION IF POSSIBLE, OTHERWISE, DO NOT CONTINUE THE QUESTIONNAIRE.

Press <ENTER> to continue

Question précédente : DVS_Q1, suivante : DVS_STOP

9 -

DVS_STOP: Instruction/s à l'interpréteur

return datetime.now()

Question précédente : DVS_Q1, suivante : HLT_START

10 -

HLT_START: Instruction/s à l'interpréteur

return datetime.now()

Question précédente : DVS_STOP, suivante : HLT_C1

11 -

HLT_C1: Instruction/s à l'interpréteur

```
from datetime import datetime, timedelta
# Ajustement du minimum et du maximum pour le masque de HLT_Q39B
auj = datetime.now()
DeclareSymbol( "HLTQ39B_Min", "%02d/%04d" % (auj.month, auj.year-1) )
DeclareSymbol( "HLTQ39B_Max", "%02d/%04d" % (auj.month, auj.year) )
# Pour formater les libellées des questions HLT_Q56 et HLT_Q57
mois_f = ["janvier", "février", "mars", "avril", "mai", "juin", "juillet",
"août", "septembre", "octobre", "novembre", "décembre"]
mois_e = ["January", "February", "March", "April", "May", "June", "July",
"August", "September", "October", "November", "December"]
d = auj - timedelta(91) # Il y a trois mois
_3MoisAvant = "%d %s %d" % (d.day, mois_f[d.month - 1], d.year)
_3MonthsAgo = "%s %d, %d" % (mois_e[d.month - 1], d.day, d.year)
d = auj - timedelta(182) # Il y a six mois
_6MoisAvant = "%d %s %d" % (d.day, mois_f[d.month - 1], d.year)
_6MonthsAgo = "%s %d, %d" % (mois_e[d.month - 1], d.day, d.year)
#
DeclareSymbol( "3MoisAvant", _3MoisAvant )
DeclareSymbol( "3MonthsAgo", _3MonthsAgo )
DeclareSymbol( "6MoisAvant", _6MoisAvant )
DeclareSymbol( "6MonthsAgo", _6MonthsAgo )
#
# Aussi, recodage de CYCL4MM et CYCL4YY pour afficher à HLT_Q52A1
#
try:
    a = int( ReadSymbol("CYCL4MM") )
    str_cycl4mm_f = mois_f[a-1]
    str_cycl4mm_e = mois_e[a-1]
except:
    str_cycl4mm_f = "(MOIS INCONNU)"
    str_cycl4mm_e = "(UNKNOWN MONTH)"
b = int( ReadSymbol("CYCL4YY") )
if b in range(1990, 2014):
    str_cycl4yy_f = str_cycl4yy_e = "%d" % (b)
else:
    str_cycl4yy_f = "(ANNÉE INCONNUE)"
    str_cycl4yy_e = "(UNKNOWN YEAR)"
DeclareSymbol( "Cycl4MM_F", str_cycl4mm_f )
DeclareSymbol( "Cycl4MM_E", str_cycl4mm_e )
DeclareSymbol( "Cycl4YY_F", str_cycl4yy_f )
DeclareSymbol( "Cycl4YY_E", str_cycl4yy_e )
```

Question précédente : HLT_START, suivante : HLT_Q1

12 -

HLT_Q1: Question directe

In general, would you say %s's health is: % [FirstName]

Excellent?..... 1
Very good?..... 2
Good?..... 3
Fair?..... 4
Poor?..... 5

Question précédente : HLT_C1, suivante : HLT_I37

HLT_I37: Dummy

The following questions refer to injuries which occurred in the past 12 months and were serious enough that you or another family member went to see or thought about seeing a doctor, a nurse doctor, nurse or dentist because of, for example, a broken bone, deep cut, a serious burn, a head injury, poisoning, or a sprained ankle.

Press <ENTER> to continue

Question précédente : HLT_Q1, suivante : HLT_Q37A

HLT_Q37A: Question directe

In the past 12 months, which of the following injuries or accidents have happened to %s?

(INTERVIEWEUR : PRÉSENTEZ L'ITEM 6 DU LIVRET DE RÉPONSES. LISEZ LA LISTE.

COCHÉZ TOUTES LES RÉPONSES APPROPRIÉES À L'AIDE DE LA BARRE D'ESPACEMENT ET APPUYEZ

SUR LA TOUCHE «ENTRÉE» POUR CONTINUER.

S'IL S'AGIT D'UN ACCIDENT D'AUTOMOBILE ALORS QUE LE JEUNE ÉTAIT CONDUCTEUR,

SÉLECTIONNEZ « AUTRE »

ET PRÉCISEZ LA SITUATION EN MENTIONNANT CLAIREMENT QUE LE JEUNE ÉTAIT CONDUCTEUR.)

 % [FirstName]

MOTOR VEHICLE COLLISION-AS PASSENGER..... 1
MOTOR VEHICLE COLLISION-AS PEDESTRIAN..... 2
MOTOR VEHICLE COLLISION-WHILE RIDING BICYCLE OR
ROLLERBLADING OR SKATEBOARDING..... 3
OTHER BICYCLE OR ROLLERBLADE
OR SKATEBOARD ACCIDENT..... 4
FALL (EXCLUDING BICYCLE, ROLLERBLADE, SKATEBOARD
OR SPORTS)..... 5
SPORTS (EXCLUDING BICYCLE OR ROLLERBLADE
OR SKATEBOARD)..... 6
PHYSICAL ASSAULT..... 7
SCALDED BY HOT LIQUIDS OR FOOD..... 8
ACCIDENTAL POISONING..... 9
SELF-INFLICTED POISONING..... 10
OTHER INTENTIONALLY SELF-INFLICTED INJURIES..... 11
INJURY CAUSED BY NATURAL/ENVIRONMENTAL FACTORS
(EX. ANIMAL BITE, STING)..... 12
INJURY CAUSED BY FIRE/FLAMES OR RESULTING FUMES..... 13
NEAR DROWNING..... 14
CUT..... 17
OTHER (SPECIFY)..... 15
NONE..... 16

Chemin/s alternatif/s : IF DontKnow() THEN GO TO 'HLT_Q43C2'
IF Refusal() THEN GO TO 'HLT_Q43C2'

Question précédente : HLT_I37, suivante : HLT_C37AA

HLT_C37AA: Instruction/s à l'interpréteur

```
hlt_q37a_str = LoadAnswer("HLT_Q37A", True)
if type(hlt_q37a_str) == type("abcd"):
    hlt_q37a = eval(hlt_q37a_str)
    aucun = False
    autre_que_aucun = False
    for x in hlt_q37a:
```

```

# Le code du choix AUCUN est 16...
if x[1] == 16:
    aucun = True
else:
    autre_que_aucun = True
if (aucun):
    if (autre_que_aucun):
        # AUCUN et un autre choix est sélectionné
        return 2
    else:
        # AUCUN seulement
        return 3
else:
    # Le masque a probablement capturé un REFUS ou NE SAIS PAS
    pass

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'HLT_M37AA'
                        IF (Ans == 3) THEN GO TO 'HLT_Q43C2'

-----
Question précédente : HLT_Q37A, suivante : HLT_C37A1
----- 16 -
HLT_M37AA:      Dummy

<FONT COLOR="RED"><B>INTERVIEWEUR: VOUS SEMBLEZ AVOIR SÉLECTIONNÉ
LA CATÉGORIE «&nbsp;&nbsp; Aucun&nbsp; &nbsp;>» TOUT EN COCHANT AU MOINS UNE AUTRE BLESSURE.
<BR><BR>
PRESSEZ F7 POUR RECULER ET EFFECTUEZ LA CORRECTION.</B></FONT>

Press <ENTER> to continue

Question précédente : HLT_C37AA, suivante : HLT_C37A1
----- 17 -
HLT_C37A1:      Instruction/s à l'interpréteur

hlt_q37a_str = LoadAnswer("HLT_Q37A", True)
if type(hlt_q37a_str) == type("abcd"):
    hlt_q37a = eval(hlt_q37a_str)
    for x in hlt_q37a:
        if x[1] in range (1, 18):
            DeclareSymbol("HLT_Q37A_%d" % (x[1]), 1)
    if ReadSymbol( "HLT_Q37A_1" ) == 1:
        return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'HLT_Q37A1'

Question précédente : HLT_C37AA, suivante : HLT_C37A2
----- 18 -
HLT_Q37A1:      Question directe

How many times did %s have...
<BR><BR>
- A motor vehicle collision as passenger? % [he/she]

ONE TIME..... 1
TWO TIMES..... 2
THREE TIMES..... 3
FOUR TIMES OR MORE..... 4

Question précédente : HLT_C37A1, suivante : HLT_C37A2
----- 19 -
HLT_C37A2:      Instruction/s à l'interpréteur

if ReadSymbol( "HLT_Q37A_2" ) == 1:
    return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'HLT_Q37A2'

Question précédente : HLT_C37A1, suivante : HLT_C37A3
----- 20 -

```

HLT_Q37A2: Question directe

How many times did %s have...

- A motor vehicle collision as pedestrian? % [he/she]

ONE TIME..... 1
TWO TIMES..... 2
THREE TIMES..... 3
FOUR TIMES OR MORE..... 4

Question précédente : HLT_C37A2, suivante : HLT_C37A3

HLT_C37A3: Instruction/s à l'interpréteur 21 -

if ReadSymbol("HLT_Q37A_3") == 1:
return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'HLT_Q37A3'

Question précédente : HLT_C37A2, suivante : HLT_C37A4

HLT_Q37A3: Question directe 22 -

How many times did %s have...

- A motor vehicle collision while riding bicycle or scooter
or skateboard? % [he/she]

ONE TIME..... 1
TWO TIMES..... 2
THREE TIMES..... 3
FOUR TIMES OR MORE..... 4

Question précédente : HLT_C37A3, suivante : HLT_C37A4

HLT_C37A4: Instruction/s à l'interpréteur 23 -

if ReadSymbol("HLT_Q37A_4") == 1:
return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'HLT_Q37A4'

Question précédente : HLT_C37A3, suivante : HLT_C37A5

HLT_Q37A4: Question directe 24 -

How many times did %s have...

- Other bicycle or scooter accident or skateboard? % [he/she]

ONE TIME..... 1
TWO TIMES..... 2
THREE TIMES..... 3
FOUR TIMES OR MORE..... 4

Question précédente : HLT_C37A4, suivante : HLT_C37A5

HLT_C37A5: Instruction/s à l'interpréteur 25 -

if ReadSymbol("HLT_Q37A_5") == 1:
return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'HLT_Q37A5'

Question précédente : HLT_C37A4, suivante : HLT_C37A6

26 -

HLT_Q37A5: Question directe

How many times did %s have...

- Fall (excluding bicycle, scooter or sports)? % [he/she]

ONE TIME..... 1
TWO TIMES..... 2
THREE TIMES..... 3
FOUR TIMES OR MORE..... 4

Question précédente : HLT_C37A5, suivante : HLT_C37A6

HLT_C37A6: Instruction/s à l'interpréteur 27 -

if ReadSymbol("HLT_Q37A_6") == 1:
return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'HLT_Q37A6'

Question précédente : HLT_C37A5, suivante : HLT_C37A7

HLT_Q37A6: Question directe 28 -

How many times did %s have...

- An injury in the practice of sports (excluding bicycle or scooter
or skateboard)? % [he/she]

ONE TIME..... 1
TWO TIMES..... 2
THREE TIMES..... 3
FOUR TIMES OR MORE..... 4

Question précédente : HLT_C37A6, suivante : HLT_C37A7

HLT_C37A7: Instruction/s à l'interpréteur 29 -

if ReadSymbol("HLT_Q37A_7") == 1:
return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'HLT_Q37A7'

Question précédente : HLT_C37A6, suivante : HLT_C37A8

HLT_Q37A7: Question directe 30 -

How many times did %s have...

- A physical assault? % [he/she]

ONE TIME..... 1
TWO TIMES..... 2
THREE TIMES..... 3
FOUR TIMES OR MORE..... 4

Question précédente : HLT_C37A7, suivante : HLT_C37A8

HLT_C37A8: Instruction/s à l'interpréteur 31 -

if ReadSymbol("HLT_Q37A_8") == 1:
return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'HLT_Q37A8'

Question précédente : HLT_C37A7, suivante : HLT_C37A9

32 -

HLT_Q37A8: Question directe

How many times did %s have...

- Scalded by hot liquids or food? % [he/she]

ONE TIME..... 1
TWO TIMES..... 2
THREE TIMES..... 3
FOUR TIMES OR MORE..... 4

Question précédente : HLT_C37A8, suivante : HLT_C37A9

HLT_C37A9: Instruction/s à l'interpréteur 33 -

if ReadSymbol("HLT_Q37A_9") == 1:
return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'HLT_Q37A9'

Question précédente : HLT_C37A8, suivante : HLT_C37A10

HLT_Q37A9: Question directe 34 -

How many times did %s have...

- An accidental poisoning? % [he/she]

ONE TIME..... 1
TWO TIMES..... 2
THREE TIMES..... 3
FOUR TIMES OR MORE..... 4

Question précédente : HLT_C37A9, suivante : HLT_C37A10

HLT_C37A10: Instruction/s à l'interpréteur 35 -

if ReadSymbol("HLT_Q37A_10") == 1:
return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'HLT_Q37A10'

Question précédente : HLT_C37A9, suivante : HLT_C37A11

HLT_Q37A10: Question directe 36 -

How many times did %s have...

- A self-inflicted poisoning? % [he/she]

ONE TIME..... 1
TWO TIMES..... 2
THREE TIMES..... 3
FOUR TIMES OR MORE..... 4

Question précédente : HLT_C37A10, suivante : HLT_C37A11

HLT_C37A11: Instruction/s à l'interpréteur 37 -

if ReadSymbol("HLT_Q37A_11") == 1:
return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'HLT_Q37A11'

Question précédente : HLT_C37A10, suivante : HLT_C37A12

38 -

HLT_Q37A11: Question directe

How many times did %s have...

- Other intentionally self-inflicted injuries? % [he/she]

ONE TIME..... 1
TWO TIMES..... 2
THREE TIMES..... 3
FOUR TIMES OR MORE..... 4

Question précédente : HLT_C37A11, suivante : HLT_C37A12

HLT_C37A12: Instruction/s à l'interpréteur 39 -

if ReadSymbol("HLT_Q37A_12") == 1:
return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'HLT_Q37A12'

Question précédente : HLT_C37A11, suivante : HLT_C37A13

HLT_Q37A12: Question directe 40 -

How many times did %s have...

- Injury caused by natural/environmental factors
(ex. animal bite, sting)? % [he/she]

ONE TIME..... 1
TWO TIMES..... 2
THREE TIMES..... 3
FOUR TIMES OR MORE..... 4

Question précédente : HLT_C37A12, suivante : HLT_C37A13

HLT_C37A13: Instruction/s à l'interpréteur 41 -

if ReadSymbol("HLT_Q37A_13") == 1:
return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'HLT_Q37A13'

Question précédente : HLT_C37A12, suivante : HLT_C37A14

HLT_Q37A13: Question directe 42 -

How many times did %s have...

- Injury caused by fire/flames or resulting fumes? % [he/she]

ONE TIME..... 1
TWO TIMES..... 2
THREE TIMES..... 3
FOUR TIMES OR MORE..... 4

Question précédente : HLT_C37A13, suivante : HLT_C37A14

HLT_C37A14: Instruction/s à l'interpréteur 43 -

if ReadSymbol("HLT_Q37A_14") == 1:
return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'HLT_Q37A14'

Question précédente : HLT_C37A13, suivante : HLT_C37A15

44 -

```

HLT_Q37A14:      Question directe

                  How many times did %s have...
                  <BR><BR>
                  - Near drowning? % [he/she]

                                ONE TIME..... 1
                                TWO TIMES..... 2
                                THREE TIMES..... 3
                                FOUR TIMES OR MORE..... 4

                  Question précédente : HLT_C37A14, suivante : HLT_C37A15
-----
HLT_C37A15:      Instruction/s à l'interpréteur

                  if ReadSymbol( "HLT_Q37A_15" ) == 1:
                      return 2

                  Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'HLT_Q37A15'

                  Question précédente : HLT_C37A14, suivante : HLT_C37A17
-----
HLT_Q37A15:      Question directe

                  How many times did %s have...
                  <BR><BR>
                  - Other injury? % [he/she]

                                ONE TIME..... 1
                                TWO TIMES..... 2
                                THREE TIMES..... 3
                                FOUR TIMES OR MORE..... 4

                  Question précédente : HLT_C37A15, suivante : HLT_C37A17
-----
HLT_C37A17:      Instruction/s à l'interpréteur

                  if ReadSymbol( "HLT_Q37A_17" ) == 1:
                      return 2

                  Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'HLT_Q37A17'

                  Question précédente : HLT_C37A15, suivante : HLT_C37B
-----
HLT_Q37A17:      Question directe

                  How many times did %s have...
                  <BR><BR>
                  - Cut? % [he/she]

                                ONE TIME..... 1
                                TWO TIMES..... 2
                                THREE TIMES..... 3
                                FOUR TIMES OR MORE..... 4

                  Question précédente : HLT_C37A15, suivante : HLT_C37B
-----
HLT_C37B:        Instruction/s à l'interpréteur

                  hlt_q37a_str = LoadAnswer("HLT_Q37A", True)
                  if type(hlt_q37a_str) == type("abcd"):
                      hlt_q37a = eval(hlt_q37a_str)
                      hlt_q37a_min = hlt_q37a_max = None
                      for ans in hlt_q37a:
                          if hlt_q37a_min == None or ans[1] < hlt_q37a_min:
                              hlt_q37a_min = ans[1]
                          if hlt_q37a_max == None or ans[1] > hlt_q37a_max:
                              hlt_q37a_max = ans[1]
                      if hlt_q37a_min <> hlt_q37a_max:
                          # Creation d'un bag contenant la liste de choix pour HLT_Q39B
                          l1 = GetCListByName("HLT_Q37A")
                          l2 = [x[1] for x in hlt_q37a]

```

```

13 = [x for x in l1 if x[1] in l2]
for i in range (0, len(13)):
    13[i][0] = i+1
DeclareBag("CListHltQ39B", str(13), False)
return 2

```

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'HLT_Q37B'

Question précédente : HLT_C37A17, suivante : HLT_Q42

HLT_Q37B:

Question directe

Which of these injuries or accidents was the most serious?

 (INTERVIEWER: USE REFERENCE CARD ITEM 6. IF THE WORST INJURY OR ACCIDENT DOES NOT
 APPEAR IN THE LIST, PRESS «F7» TO GO BACK AND MAKE THE CORRECTION AT
 HLT_Q37A.)

Bag("CListHltQ39B")

Question précédente : HLT_C37B, suivante : HLT_Q42

HLT_Q42:

Question directe

Where did the injury happen? For example at home, on the street, in
 a playground, at school, at the workplace, etc.

 (INTERVIEWEUR: NE LISEZ PAS LA LISTE).

- INSIDE RESPONDENT'S OWN HOME/APARTMENT..... 1
- OUTSIDE RESPONDENT'S HOME, APARTMENT,
 INCLUDING YARD, DRIVEWAY, PARKING LOT
 OR IN SHARED AREAS RELATED TO HOME
 SUCH AS APARTMENT HALLWAY OR LAUNDRY
 ROOM..... 2
- IN OR AROUND OTHER PRIVATE RESIDENCE..... 3
- INSIDE SCHOOL OR ON SCHOOL/CENTRE
 GROUNDS..... 4
- AT AN INDOOR OR OUTDOOR SPORTS FACILITY (OTHER THAN
 SCHOOL)..... 5
- OTHER BUILDING USED BY GENERAL PUBLIC..... 6
- ON SIDEWALK/STREET/HIGHWAY IN RESPONDENT'S
 NEIGHBOURHOOD..... 7
- ON ANY OTHER SIDEWALK/STREET/HIGHWAY..... 8
- IN A PLAYGROUND/PARK (OTHER THAN SCHOOL)..... 9
- WORK PLACE..... 11
- OTHER (SPECIFY)..... 10

Question précédente : HLT_Q37B, suivante : HLT_Q51FA

HLT_Q51FA:

Question directe

In the past 12 months, how many times did you have to go to an
 emergency room with %s for an INJURY? % [FirstName]

Answer : _____

Question précédente : HLT_Q42, suivante : HLT_Q43C2

HLT_Q43C2:

Question directe

Has your child had wheezing or whistling in the chest in the
 last 12 months?

- YES..... 1
- NO..... 2

Question précédente : HLT_I37, suivante : HLT_Q43C3

HLT_Q43C3: Question directe

In the last 12 months, has your child's chest sounded wheezy during or after exercising?

YES..... 1
NO..... 2

----- Question précédente : HLT_Q43C2, suivante : HLT_Q43C4 ----- 55 -

HLT_Q43C4: Question directe

In the last 12 months, has your child had a dry cough at night, apart from a cough associated with a cold or chest infection?

YES..... 1
NO..... 2

----- Question précédente : HLT_Q43C3, suivante : HLT_I43 ----- 56 -

HLT_I43: Dummy

The following questions are about asthma.

Press <ENTER> to continue

----- Question précédente : HLT_Q43C4, suivante : HLT_C43C1A ----- 57 -

HLT_C43C1A: Instruction/s à l'interpréteur

```
# Ajustement des symboles pour les extremums
auj = datetime.now()
DeclareSymbol( "HLTQ43G3_Min", "%02d/%04d" % (auj.month, auj.year-5) )
DeclareSymbol( "HLTQ43G3_Max", "%02d/%04d" % (auj.month, auj.year) )
DeclareSymbol( "HLTQ52B1_Min", "%02d/%04d" % (auj.month, auj.year-1) )
DeclareSymbol( "HLTQ52B1_Max", "%02d/%04d" % (auj.month, auj.year) )
# Saute automatiquement des deux prochaines questions lorsque Hl43CPrv == 1.
if ReadSymbol( "Hl43CPrv" ) == 1:
    return 2
else:
    DeclareSymbol( "HLTQ43C1A_Min", "%02d/%04d" % (auj.month, auj.year-5) )
    DeclareSymbol( "HLTQ43C1A_Max", "%02d/%04d" % (auj.month, auj.year) )

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'HLT_Q43C'
```

----- Question précédente : HLT_I43, suivante : HLT_Q43C1A ----- 58 -

HLT_Q43C1A: Question directe

Has %s ever been diagnosed by a doctor with asthma? % [he/she]

YES..... 1
NO..... 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'HLT_Q43C1'

----- Question précédente : HLT_I43, suivante : HLT_Q43C ----- 59 -

HLT_Q43C1: Question directe

When was %s diagnosed with asthma?

(INTERVIEWER: PRESS THE « ENTER » KEY TO GO FROM THE MONTH TO THE YEAR.) % [he/she]

Answer (MM/YYYY) : ____/____

Minimum : Symbol("HLTQ43C1A_Min")
Maximum : Symbol("HLTQ43C1A_Max")

----- Question précédente : HLT_C43C1A, suivante : HLT_Q43C ----- 60 -

```

HLT_Q43C:      Question directe

                In the past 12 months, did %s have an asthma attack? % [FirstName]

                YES..... 1
                NO..... 2

                Question précédente : HLT_C43C1A, suivante : HLT_Q51A
----- 61 -
HLT_Q51A:      Question directe

                Does %s take any of the following prescribed medication:
                <BR><BR>
                Ventolin, Flovent, inhalers or puffers for asthma? % [he/she]

                YES, IF NEEDED..... 1
                YES, REGULARLY..... 2
                NO..... 3

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'HLT_C43G'
                IF (Ans == 2) THEN GO TO 'HLT_Q51AA'

                Question précédente : HLT_Q43C, suivante : HLT_C43G
----- 62 -
HLT_Q51AA:      Question directe

                How often did, or does, %s take this medication (Ventolin, Flovent,
                inhalers or puffers) for asthma?
                <BR><BR>
                <FONT COLOR="#6600CC"><B>
                (INTERVIEWER: ENTER NUMBER ON NEXT SCREEN IF APPLICABLE.)</B></FONT> % [he/she]

                CONTINUOUSLY..... 1
                PER DAY..... 2
                PER WEEK..... 3
                LESS THAN ONCE A WEEK..... 4

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'HLT_Q51AA1'
                IF (Ans == 3) THEN GO TO 'HLT_Q51AA2'

                Question précédente : HLT_Q51A, suivante : HLT_C43G
----- 63 -
HLT_Q51AA1:      Question directe

                How often did, or does, %s take this medication (Ventolin, Flovent,
                inhalers or puffers) for asthma?
                <BR><BR>
                <FONT COLOR="#6600CC"><B>
                (INTERVIEWER: ENTER NUMBER OF TIMES PER DAY.)</B></FONT> % [he/she]

                Answer : _____

                Question précédente : HLT_Q51AA, suivante : HLT_C43G
----- 64 -
HLT_Q51AA2:      Question directe

                How often did, or does, %s take this medication (Ventolin, Flovent,
                inhalers or puffers) for asthma?
                <BR><BR>
                <FONT COLOR="#6600CC"><B>
                (INTERVIEWER: ENTER NUMBER OF TIMES PER WEEK.)</B></FONT> % [he/she]

                Answer : _____

                Question précédente : HLT_Q51AA, suivante : HLT_C43G
----- 65 -
HLT_C43G:      Instruction/s à l'interpréteur

                # Saute automatiquement des prochaines questions lorsque H158Prv == 1.
                if ReadSymbol( "HL58PRV" ) == 1:
                    return 2

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'HLT_Q45'
                Question précédente : HLT_Q51AA2, suivante : HLT_Q43G4

```

```
HLT_Q43G4:      Question directe

                 The following questions are about diabetes. Has a doctor ever
                 diagnosed %s with diabetes? % [FirstName]

                 YES..... 1
                 NO..... 2
```

Question précédente : HLT Q51AA2, suivante : HLT Q45

```

HLT_Q43G1:      Question directe

                  What type of diabetes does %s have?
                  <BR><BR>
                  <FONT COLOR="#6600CC"><B>
                  <TABLE BORDER=0 CELLSPACING=0 ALIGN="left">
                  <TR><TD>(INTERVIEWEUR:</TD><TD>- TYPE 1 = INFANTILE (NÉCESSITE INSULINE)</TD></TR>
                  <TR><TD></TD><TD>- TYPE 2 = ADULTE (SANS INSULINE)</TD></TR>
                  </TABLE></B></FONT> % [FirstName]

                                Type 1 diabetes..... 1
                                Type 2 diabetes..... 2

```

Question précédente : HLT Q43G4, suivante : HLT Q43G3

```
HLT_Q43G3:      Question directe

                  When was %s diagnosed with diabetes?
<BR><BR>
<FONT COLOR="#6600CC"><B>
(INTERVIEWER: PRESS THE " &nbsp;ENTER&nbsp;" KEY TO GO FROM THE MONTH
TO THE YEAR.)</B></FONT> % [he/she]

Answer (MM/YYYY) : ____/____

Minimum   : Symbol("HLTQ43G3_Min")
Maximum   : Symbol("HLTQ43G3_Max")
```

Question précédente : HLT Q43G1, suivante : HLT Q45

```

HLT_Q45:
Question directe

In the following questions long-term conditions refer to conditions that
have lasted or are expected to last 6 months or more and have been diagnosed
by a health professional (a doctor). Does %s have any of the following long-term
conditions:
<BR><BR>
<FONT COLOR="#6600CC"><B>
(INTERVIEWER: USE REFERENCE CARD ITEM 7. READ THE LIST. MARK ALL THE APPROPRIATE
RESPONSES USING THE SPACE BAR AND THEN PRESS THE «&nbsp;ENTER&nbsp;» KEY
TO CONTINUE.)</B></FONT> % [FirstName]

Food or digestive allergies?..... 1
Respiratory allergies such as hay fever?..... 2
Any other allergies?..... 3
Eczema..... 5
High blood pressure (hypertension)?..... 17
Elevated blood cholesterol or lipids?..... 18
Epilepsy?..... 8
Learning disability?..... 12
Attention deficit disorder (with or
without hyperactivity)?..... 13
Emotional, psychological or nervous difficulties?..... 14
Autism or pervasive development disorder?..... 20
Headaches..... 21
Any other long term diagnosed condition (SPECIFY)?..... 15
None..... 16

```

```
Chemin/s alternatif/s : IF DontKnow() THEN GO TO 'HLT_Q49'
                        IF Refusal() THEN GO TO 'HLT_Q49'
Question précédente : HLT Q43G3, suivante : HLT C45A1
```

```

----- 70 -
HLT_C45A1:      Instruction/s à l'interpréteur

                hlt_q45_tmp = LoadAnswer("HLT_Q45", True)
                if type(hlt_q45_tmp) == type(""):
                    hlt_q45 = eval(hlt_q45_tmp)
                    autre = False
                    aucun = False
                    for ans in hlt_q45:
                        if ans[1] in range(1, 100) and ans[1] <> 16:
                            autre = True
                        elif ans[1] == 16:
                            aucun = True
                    if autre and aucun:
                        return 2

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'HLT_M45A1'

                Question précédente : HLT_Q43G4, suivante : HLT_Q49
----- 71 -
HLT_M45A1:      Dummy

                <FONT COLOR="RED"><b>INTERVIEWER:  VOUS SEMBLEZ AVOIR SÉLECTIONNÉ
                LA CATÉGORIE « AUCUN » TOUT EN COCHANT AU MOINS UNE AUTRE RÉPONSE.
                <BR><BR>
                PRESSEZ « F7 » POUR RECULER ET EFFECTUEZ LA CORRECTION.</B></FONT>

                Press <ENTER> to continue

                Question précédente : HLT_C45A1, suivante : HLT_Q49
----- 72 -
HLT_Q49:        Question directe

                During the last 12 months, has %s been an overnight patient
                in a hospital? % [FirstName]

                                YES..... 1
                                NO..... 2

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'HLT_Q49A'

                Question précédente : HLT_Q45, suivante : HLT_Q50B
----- 73 -
HLT_Q49A:       Question directe

                How many times was %s admitted overnight to a
                hospital? % [he/she]

                Answer : _____

                Question précédente : HLT_Q49, suivante : HLT_Q50_1
----- 74 -
HLT_Q50_1:      Question directe

                For what reason?
                <BR><BR>
                <FONT COLOR="#6600CC"><B>
                (INTERVIEWER: IF MORE THAN ONE, MARK THE MAIN REASON OF THE FIRST
                HOSPITALIZATION.)</B></FONT>

                                RESPIRATORY ILLNESS OR DISEASE..... 1
                                GASTROINTESTINAL ILLNESS OR DISEASE..... 2
                                INJURIES..... 3
                                OPERATION OR SURGERY..... 4
                                ASTHMA..... 6
                                OTHER (SPECIFY)..... 5

                Question précédente : HLT_Q49A, suivante : HLT_C50_2
----- 75 -

```

HLT_C50_2: Instruction/s à l'interpréteur

```

hlt_q50_1 = LoadAnswer("HLT_Q49A", True)
if hlt_q50_1 == 1:
    return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'HLT_Q50A'

Question précédente : HLT_Q50_1, suivante : HLT_Q50_2
----- 76 -

```

HLT_Q50_2: Question directe

For what reason?

(INTERVIEWER: MARK THE MAIN REASON OF THE SECOND HOSPITALIZATION.)

RESPIRATORY ILLNESS OR DISEASE.....	1
GASTROINTESTINAL ILLNESS OR DISEASE.....	2
INJURIES.....	3
OPERATION OR SURGERY.....	4
ASTHMA.....	6
OTHER (SPECIFY).....	5

Question précédente : HLT_C50_2, suivante : HLT_Q50A

----- 77 -

HLT_Q50A: Question directe

How long was the longest stay in hospital?

(INTERVIEWER: SELECT CATEGORY FROM THE LIST BELOW AND ENTER ANSWER IN THE NEXT SCREEN.)

IN DAY/S.....	1
IN WEEK/S.....	2
IN MONTH/S.....	3

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'HLT_Q50A1'

IF (Ans == 2) THEN GO TO 'HLT_Q50A2'

IF (Ans == 3) THEN GO TO 'HLT_Q50A3'

Question précédente : HLT_C50_2, suivante : HLT_Q50B

----- 78 -

HLT_Q50A1: Question directe

How long was the longest stay in hospital?

(INTERVIEWER: ENTER NUMBER OF DAY/S.)

Answer : _____

Question précédente : HLT_Q50A, suivante : HLT_Q50B

----- 79 -

HLT_Q50A2: Question directe

How long was the longest stay in hospital?

(INTERVIEWER: ENTER NUMBER OF WEEK/S.)

Answer : _____

Question précédente : HLT_Q50A, suivante : HLT_Q50B

----- 80 -

HLT_Q50A3: Question directe

How long was the longest stay in hospital?

(INTERVIEWER: ENTER NUMBER OF MONTH/S.)

Answer : _____

Question précédente : HLT_Q50A, suivante : HLT_Q50B

----- 81 -

HLT_Q50B: Question directe

During the last 12 months, has %s had day surgery? % [FirstName]

YES..... 1
NO..... 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'HLT_Q50C1'

Question précédente : HLT_Q49, suivante : HLT_Q51B

----- 82 -

HLT_Q50C1: Question directe

For what reason?

(INTERVIEWER: MARK THE FIRST REASON.)

Orthopedic problem (sports injury, trauma, etc.)..... 13
Appendicitis (appendix)..... 14
Dental surgery..... 15
OTHER (SPECIFY)..... 11

Chemin/s alternatif/s : IF DontKnow() THEN GO TO 'HLT_Q51B'
IF Refusal() THEN GO TO 'HLT_Q51B'

Question précédente : HLT_Q50B, suivante : HLT_Q50C2

----- 83 -

HLT_Q50C2: Question directe

For what reason (2)?

(INTERVIEWER: MARK THE SECOND REASON, IF APPLICABLE.)

None..... 12
Orthopedic problem (sports injury, trauma, etc.)..... 13
Appendicitis (appendix)..... 14
Dental surgery..... 15
OTHER (SPECIFY)..... 11

Question précédente : HLT_Q50C1, suivante : HLT_Q51B

----- 84 -

HLT_Q51B: Question directe

IN THE PAST 12 MONTHS, DID %s TAKE ANY OF THE FOLLOWING PRESCRIBED
MEDICATION ON A REGULAR BASIS:

Ritalin or any other medication that threat hyperactivity or
inattention? % [he/she.upper()]

YES..... 1
NO..... 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'HLT_Q51B4'

Question précédente : HLT_Q51AA2, suivante : HLT_Q51E

----- 85 -

HLT_Q51B4: Question directe

Does %s still take ritalin or any other medication that treat
hyperactivity or inattention? % [he/she]

YES..... 1
NO..... 2

Question précédente : HLT_Q51B, suivante : HLT_Q51E

----- 86 -

HLT_Q51E: Question directe

IN THE PAST 12 MONTHS, DID %s TAKE ANY OF THE FOLLOWING
PRESCRIBED MEDICATION ON A REGULAR BASIS:

Other prescribed medication, for example, tranquilizers or nerve pills,
anti-convulsants or anti-epileptic pills? % [he/she.upper()]

YES (SPECIFY)..... 1
NO..... 2

Question précédente : HLT_Q51AA2, suivante : HLT_Q51FB

87 -
HLT_Q51FB: Question directe

In the past 12 months, how many times did you have to go to an
emergency room with %s for a HEALTH PROBLEM? % [FirstName]

Answer : _____

Chemin/s alternatif/s : IF (1 <= Ans <= 100) THEN GO TO 'HLT_Q51G'

Question précédente : HLT_Q51FA, suivante : HLT_I56

88 -
HLT_Q51G: Question directe

What was the reason for which you took %s to the emergency room at
the hospital?

(INTERVIEWER: IF MORE THAN ONE, MARK THE WORST HEALTH
PROBLEM.) % [FirstName]

ASTHMA ATTACK..... 1
RESPIRATORY INFECTION..... 2
EARACHE, SORE THROAT OR BLOCKED SINUSES..... 5
COLDS, FLU..... 6
TONSILLITIS..... 7
OTHER (SPECIFY)..... 4

Question précédente : HLT_Q51FB, suivante : HLT_I56

89 -
HLT_I56: Dummy

INTERVIEWER: USE REFERENCE CARD ITEM 8 FOR QUESTIONS «HLT_Q56A»
TO «HLT_Q56G».

Press <ENTER> to continue

Question précédente : HLT_Q51FB, suivante : HLT_Q56A

90 -
HLT_Q56A: Question directe

In the past 3 months, namely since %s, how many times
has %s suffered from:

- Gastrointestinal infection (gastro-enteritis («stomach flu») lasting
one day or more, vomiting and/or diarrhoea)? % [3MonthsAgo, FirstName]

NONE..... 1
ONCE..... 2
TWICE..... 3
3 TIMES..... 4
4 TIMES AND MORE..... 5

Question précédente : HLT_I56, suivante : HLT_Q56B

91 -

HLT_Q56B: Question directe

In the past 3 months, namely since %s, how many times
has %s suffered from:

- Ear infection (otitis)? % [3MonthsAgo, FirstName]

NONE.....	1
ONCE.....	2
TWICE.....	3
3 TIMES.....	4
4 TIMES AND MORE.....	5

Question précédente : HLT_Q56A, suivante : HLT_Q56E

92 -

HLT_Q56E: Question directe

In the past 3 months, namely since %s, how many times
has %s suffered from:

- Bronchitis or pneumonia? % [3MonthsAgo, FirstName]

NONE.....	1
ONCE.....	2
TWICE.....	3
3 TIMES.....	4
4 TIMES AND MORE.....	5

Question précédente : HLT_Q56B, suivante : HLT_Q56F

93 -

HLT_Q56F: Question directe

In the past 3 months, namely since %s, how many times
has %s suffered from:

- Cold, flu, pharyngitis or laryngitis? % [3MonthsAgo, FirstName]

NONE.....	1
ONCE.....	2
TWICE.....	3
3 TIMES.....	4
4 TIMES AND MORE.....	5

Question précédente : HLT_Q56E, suivante : HLT_Q56G

94 -

HLT_Q56G: Question directe

In the past 3 months, namely since %s, how many times
has %s suffered from:

- Another infection, for example a urinary tract infection,
a cutaneous infection, etc.? % [3MonthsAgo, FirstName]

NONE.....	1
ONCE.....	2
TWICE.....	3
3 TIMES.....	4
4 TIMES AND MORE.....	5

Chemin/s alternatif/s : IF (2 <= Ans <= 5) THEN GO TO 'HLT_Q56G1'

Question précédente : HLT_Q56F, suivante : HLT_I57

95 -

HLT_Q56G1: Question directe

SPECIFY other infection/s :

Answer : _____

Question précédente : HLT_Q56G, suivante : HLT_I57

96 -

HLT_I57: Dummy

INTERVIEWER: FOR THE NEXT QUESTION, AN ANTIBIOTIC TREATMENT GENERALLY
LASTS LESS THAN 15 DAYS. LONG-TERM TREATMENTS HAVE A DURATION OF MORE
THAN A MONTH WITHOUT INTERRUPTION.

Press <ENTER> to continue

Question précédente : HLT_Q56G, suivante : HLT_Q57

HLT_Q57: Question directe

In the past 6 months, namely since %s, how many times has %s
taken antibiotics?

(INTERVIEWER: INCLUDING THE INTERVIEW DAY. IN CASES WHERE THE CHILD MAY HAVE HAD
MORE THAN ONE LONG-TERM ANTIBIOTIC TREATMENT, MARK «ONE OR MORE LONG-TERM...»
AND ENTER THE DURATION AND NUMBER OF TREATMENTS ON THE
FSI.) % [6MonthsAgo, FirstName]

NONE..... 1
ONCE..... 2
TWICE..... 3
3 TIMES..... 4
4 TIMES AND MORE..... 5
ONE OR MORE LONG-TERM (MORE THAN A MONTH) ANTIBIOTIC..... 6
CONTINUOUS TREATMENT..... 7

Question précédente : HLT_I57, suivante : HLT_STOP

HLT_STOP: Instruction/s à l'interpréteur

return datetime.now()

Question précédente : HLT_Q57, suivante : EDU_START

EDU_START: Instruction/s à l'interpréteur

return datetime.now()

Question précédente : HLT_STOP, suivante : EDU_I1

EDU_I1: Dummy

The next section is about %s's experiences at school. % [FirstName]

Press <ENTER> to continue

Question précédente : EDU_START, suivante : EDU_Q0

EDU_Q0: Question directe

What type of school is %s currently in? Is it a:

(INTERVIEWEUR: LISEZ SEULEMENT LES 2 PREMIERS CHOIX DE LA LISTE.
SI LE JEUNE A DÉJÀ OBTENU SON DIPLÔME, SÉLECTIONNEZ « AUTRE » ET PRÉCISEZ LE DIPLÔME
OBTENU ET LA DATE D'OBTENTION.)
 % [FirstName]

Public school?..... 1
Private school?..... 3
TAUGHT AT HOME
(HOME SCHOOLED)..... 5
TAUGHT IN AN INSTITUTION (E.G., HOSPITAL, YOUNG
OFFENDER FACILITY, CHILD WELFARE FACILITY)..... 6
NOT IN SCHOOL - CHILD IN AN INSTITUTION..... 8
OTHER (SPECIFY)..... 7

Question précédente : EDU_I1, suivante : EDU_Q1B

EDU_Q1B: Question directe

What school grade is %s in?

(INTERVIEWEUR: SI LA RÉPONSE CHOISIT EST <U>(A ABANDONNÉ) </U>, POUR LES QUESTIONS QUI SE RAPPORTERONT À L'ÉCOLE, RÉFÉREZ-VOUS À LA DERNIÈRE PÉRIODE OÙ LE JEUNE ALLAIT À L'ÉCOLE ET INDIQUEZ LA DATE D'ABANDON SUR LA FSI.)

 % [FirstName]

GRADE 4 ELEMENTARY (CYCLE 2)..... 7

GRADE 5 ELEMENTARY (CYCLE 3)..... 8

GRADE 6 ELEMENTARY (CYCLE 3)..... 9

SECONDARY I..... 10

SECONDARY II..... 11

SECONDARY III..... 12

SECONDARY IV..... 13

SECONDARY V..... 14

Dropped out 17

CEGEP, college, school of nursing, technical institute 18

Vocational training 19

Other (specify)..... 16

Question précédente : EDU_Q0, suivante : EDU_C14

----- 103 -

EDU_C14: Instruction/s à l'interpréteur

Regarde la réponse de EDU_Q0

eduq0 = LoadAnswer("EDU_Q0", True)

if eduq0 in [5, 6, 8]:

 # Pas à l'école

 return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'EDU_Q24'

Question précédente : EDU_Q1B, suivante : EDU_Q1C

----- 104 -

EDU_Q1C and the following of this section have been invalidated (coded "Sans objet") for teenager who dropped out of school before September 2014; the purpose of this section is to document the 2014-2015 school year. Consult the "Guide de l'utilisateur volet 2015" for details.

EDU_Q1C: Question directe

What is the school name attended by %s? % [FirstName]

Answer : _____

Question précédente : EDU_Q1B, suivante : EDU_Q1D

----- 105 -

EDU_Q1D: Question directe

In what city is this school located?

Answer : _____

Question précédente : EDU_Q1C, suivante : EDU_Q14

----- 106 -

EDU_Q14: Question directe

In what language is %s mainly taught? % [FirstName]

ENGLISH..... 1

FRENCH..... 2

BOTH..... 3

OTHER..... 4

Question précédente : EDU_C14, suivante : EDU_Q15A

```

----- 107 -
EDU_Q15A:      Question directe
                Is %s in an immersion program? % [FirstName]

                YES, in French..... 1
                YES, in English..... 2
                NO..... 3
                Question précédente : EDU_Q14, suivante : EDU_Q10
----- 108 -
EDU_Q10:      Question directe

                In the last 12 months, other than the progression through the school
                system in your area, has %s changed schools? % [FirstName]

                YES..... 1
                NO..... 2

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'EDU_Q11'

                Question précédente : EDU_Q15A, suivante : EDU_Q18
----- 109 -
EDU_Q11:      Question directe

                How many times has %s changed school in the last
                12 months? % [he/she]

                Answer : _____

                Question précédente : EDU_Q10, suivante : EDU_Q12
----- 110 -
EDU_Q12:      Question directe

                For the most recent change in school, what was the MAIN reason
                for changing?

                FAMILY OR CHILD MOVED..... 1
                CHILD NOT PROGRESSING WELL..... 2
                CHILD NOT GETTING ALONG WELL WITH OTHERS..... 4
                CONCERNS ABOUT STANDARDS AND QUALITY OF TEACHING
                AT THE SCHOOL..... 5
                WANTED A SPECIFIC PROGRAM..... 9
                CHILD STARTED ATTENDING SCHOOL (FOR EXAMPLE, HAD PREVIOUSLY
                BEEN HOME SCHOOLED OR HAD NOT BEEN IN SCHOOL)..... 10
                SCHOOL BOARD DECISION-MERGER AND/OR SCHOOL WAS CLOSED..... 11
                OTHER (SPECIFY)..... 8

                Question précédente : EDU_Q11, suivante : EDU_Q18
----- 111 -
EDU_Q18:      Question directe

                Since the beginning of this school year, what was the main reason for
                %s being absent from school? % [FirstName]

                Did not miss school..... 10
                Health problem (illness or injuries)..... 1
                Problems with school transportation..... 2
                Problems with the weather..... 3
                A family vacation..... 4
                A fear of school (school phobia)..... 5
                A problem with the teacher..... 6
                A problem with children at school..... 7
                Suspensions..... 11
                Sporting event ..... 12
                Other (specify)..... 9

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 10) THEN GO TO 'EDU_Q24'

                Question précédente : EDU_Q12, suivante : EDU_Q18A1
----- 112 -

```

EDU_Q18A1: Question directe

Approximately, how many days %s was absent from his school,
for any reason, since the beginning of the school in autumn?

(INTERVIEWER: If the absence is less than one day, select category
<<nbsp;1 to 3 days >> % [FirstName]

1 to 3 days.....	1
4 to 6 days.....	2
7 to 10 days.....	3
11 to 20 days.....	4
more than 20 days.....	5

----- Question précédente : EDU_Q18, suivante : EDU_Q24 ----- 113 -

EDU_Q24: Question directe

Based on your knowledge of %s school work, including %s report cards,
how is %s doing overall? % [his/her, his/her, he/she]

VERY WELL.....	1
WELL.....	2
AVERAGE.....	3
POORLY.....	4
VERY POORLY.....	5
NOT APPLICABLE.....	6

----- Question précédente : EDU_Q18A1, suivante : EDU_Q33 ----- 114 -

EDU_Q33: Question directe

Excluding regular contacts through an agenda, how often since the
beginning of this school year has the school contacted you by telephone or
letter especially to notify you of %s behaviour problems at school? % [his/her]

NEVER.....	1
ONCE OR TWICE.....	2
THREE OR FOUR TIMES.....	3
FIVE TIMES OR MORE.....	4
NOT APPLICABLE.....	7

----- Question précédente : EDU_Q24, suivante : EDU_Q33A ----- 115 -

EDU_Q33A: Question directe

Excluding regular contact through an agenda, how often since the beginning
of this school year has the school contacted you by telephone or letter
particularly concerning %s school achievement (school performance)? % [his/her]

NEVER.....	1
ONCE OR TWICE.....	2
THREE OR FOUR TIMES.....	3
FIVE TIMES OR MORE.....	4
NOT APPLICABLE.....	7

----- Question précédente : EDU_Q33, suivante : EDU_STOP ----- 116 -

EDU_STOP: Instruction/s à l'interpréteur

return datetime.now()

----- Question précédente : EDU_Q33A, suivante : LIT_START ----- 117 -

LIT_START: Instruction/s à l'interpréteur

return datetime.now()

----- Question précédente : EDU_STOP, suivante : LIT_I1 ----- 118 -

LIT_I1: Dummy

Children can show their interest in reading or sharing books in different ways. The following question is about books and reading.

Press <ENTER> to continue

Question précédente : LIT_START, suivante : LIT_Q12

LIT_Q12: Question directe

How often does %s look at books or read on %s own?

(INTERVIEWER: USE REFERENCE CARD ITEM 9) % [FirstName, his/her]

RARELY OR NEVER.....	1
LESS THAN ONCE A MONTH....	2
ONCE A MONTH.....	3
A FEW TIMES A MONTH.....	4
ONCE A WEEK.....	5
A FEW TIMES A WEEK.....	6
DAILY.....	7

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'LIT_STOP'

Question précédente : LIT_I1, suivante : LIT_STOP

LIT_STOP: Instruction/s à l'interpréteur

return datetime.now()

Question précédente : LIT_Q12, suivante : PAR_START

PAR_START: Instruction/s à l'interpréteur

return datetime.now()

Question précédente : LIT_STOP, suivante : PAR_I1

PAR_I1: Dummy

The following questions have to do with things that %s did in the past 12 months and ways that you reacted to %s. % [FirstName, him/her]

Press <ENTER> to continue

Question précédente : PAR_START, suivante : PAR_I1A

PAR_I1A: Dummy

INTERVIEWER: USE REFERENCE CARD ITEM 10 FOR QUESTIONS «PAR_Q2» TO «PAR_Q7B».

Press <ENTER> to continue

Question précédente : PAR_I1, suivante : PAR_Q3A

PAR_Q3A: Question directe

In the past 12 months, how often did you play fight with %s just for fun? % [him/her]

NEVER.....	1
ABOUT ONCE A MONTH OR LESS....	2
ABOUT ONCE PER 2 WEEKS.....	3
ABOUT ONCE A WEEK.....	4
A FEW TIMES A WEEK.....	5
ONE OR TWO TIMES A DAY.....	6
MANY TIMES EACH DAY.....	7

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'PAR_STOP'

Question précédente : PAR_I1A, suivante : PAR_Q3B1

----- 125 -

PAR_Q3B1: Question directe

In the past 12 months, how often did you say to %s that you were proud of %s? % [FirstName, him/her]

NEVER..... 1
 ABOUT ONCE A MONTH OR LESS..... 2
 ABOUT ONCE PER 2 WEEKS..... 3
 ABOUT ONCE A WEEK..... 4
 A FEW TIMES A WEEK..... 5
 ONE OR TWO TIMES A DAY..... 6
 MANY TIMES EACH DAY..... 7

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'PAR_STOP'

Question précédente : PAR_Q3A, suivante : PAR_Q7B

----- 126 -

PAR_Q7B: Question directe

In the past 12 months, how often did you hit %s when %s was difficult? % [FirstName, he/she]

NEVER..... 1
 ABOUT ONCE A MONTH OR LESS..... 2
 ABOUT ONCE PER 2 WEEKS..... 3
 ABOUT ONCE A WEEK..... 4
 A FEW TIMES A WEEK..... 5
 ONE OR TWO TIMES A DAY..... 6
 MANY TIMES EACH DAY..... 7

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'PAR_STOP'

Question précédente : PAR_Q7, suivante : PAR_Q7

----- 127 -

PAR_Q7: Question directe

In the past 12 months, how often did you play sports activities, hobbies or play games with %s? % [him/her]

NEVER..... 1
 ABOUT ONCE A MONTH OR LESS..... 2
 ABOUT ONCE PER 2 WEEKS..... 3
 ABOUT ONCE A WEEK..... 4
 A FEW TIMES A WEEK..... 5
 ONE OR TWO TIMES A DAY..... 6
 MANY TIMES EACH DAY..... 7

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'PAR_STOP'

Question précédente : PAR_Q7B, suivante : PAR_I8

----- 128 -

PAR_I8: Dummy

 INTERVIEWER: USE REFERENCE CARD ITEM 11 UNTIL PAR_Q11A.

Press <ENTER> to continue

Question précédente : PAR_Q7B, suivante : PAR_I8A

----- 129 -

PAR_I8A: Dummy

We know that when parents spend time together with their children, some of the time things go well and some of the time they don't go well. For the following questions, I would like you to tell me what proportion of the time things have turned out in different ways, in the past 12 months.

Press <ENTER> to continue

Question précédente : PAR_I8, suivante : PAR_Q9A

----- 130 -

PAR_Q9A: Question directe

In the past 12 months, how often did you tell %s exactly what to do in a situation that was new for %s? % [him/her, him/her]

NEVER..... 1
LESS THAN HALF THE TIME..... 2
ABOUT HALF THE TIME..... 3
MORE THAN HALF THE TIME..... 4
ALL THE TIME..... 5

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'PAR_STOP'

Question précédente : PAR_I8A, suivante : PAR_Q12

----- 131 -
PAR_Q12: Question directe

In the past 12 months, how often did %s get away with things that you felt should have been punished?

(INTERVIEWER: FOR EXAMPLE, EVEN THOUGH YOUR CHILD DIDN'T LISTEN TO YOU, YOU DIDN'T PUNISH %s EVEN IF %s SHOULD HAVE BEEN PUNISHED.) % [he/she, him/her.upper(), he/she.upper()]

NEVER..... 1
LESS THAN HALF THE TIME..... 2
ABOUT HALF THE TIME..... 3
MORE THAN HALF THE TIME..... 4
ALL THE TIME..... 5
NOT APPLICABLE..... 6

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'PAR_STOP'

Question précédente : PAR_Q9A, suivante : PAR_Q13A

----- 132 -
PAR_Q13A: Question directe

In the past 12 months, in situations that made %s uneasy, how often did you insist that %s «go ahead» or stop being scared? % [him/her, he/she]

NEVER..... 1
LESS THAN HALF THE TIME..... 2
ABOUT HALF THE TIME..... 3
MORE THAN HALF THE TIME..... 4
ALL THE TIME..... 5
NOT APPLICABLE..... 6

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'PAR_STOP'

Question précédente : PAR_Q12, suivante : PAR_Q13

----- 133 -
PAR_Q13: Question directe

In the past 12 months, how often did you get angry when you punished %s? % [firstname]

NEVER..... 1
LESS THAN HALF THE TIME..... 2
ABOUT HALF THE TIME..... 3
MORE THAN HALF THE TIME..... 4
ALL THE TIME..... 5
NOT APPLICABLE..... 6

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'PAR_STOP'

Question précédente : PAR_Q13A, suivante : PAR_Q17A

----- 134 -

PAR_Q17A: Question directe

In the past 12 months, when you were playing with %s,
how often did you tell %s exactly what to do? % [FirstName, him/her]

NEVER..... 1
LESS THAN HALF THE TIME..... 2
ABOUT HALF THE TIME..... 3
MORE THAN HALF THE TIME..... 4
ALL THE TIME..... 5

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'PAR_STOP'

Question précédente : PAR_Q13, suivante : PAR_Q16

----- 135 -

PAR_Q16: Question directe

In the past 12 months, how often was %s able to get out of a
punishment when %s really had set %s mind to it? % [he/she, he/she, his/her]

NEVER..... 1
LESS THAN HALF THE TIME..... 2
ABOUT HALF THE TIME..... 3
MORE THAN HALF THE TIME..... 4
ALL THE TIME..... 5
NOT APPLICABLE..... 6

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'PAR_STOP'

Question précédente : PAR_Q17A, suivante : PAR_Q11A

----- 136 -

PAR_Q11A: Question directe

In the past 12 months, when %s hesitated in the presence of children
or adults %s didn't know, how often did you insist that %s stops
being embarrassed? % [he/she, he/she, he/she]

NEVER..... 1
LESS THAN HALF THE TIME..... 2
ABOUT HALF THE TIME..... 3
MORE THAN HALF THE TIME..... 4
ALL THE TIME..... 5
NOT APPLICABLE..... 6

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'PAR_STOP'

Question précédente : PAR_Q16, suivante : PAR_I19

----- 137 -

PAR_I19: Dummy

INTERVIEWER: USE REFERENCE CARD ITEM 12 FOR THE FOLLOWING QUESTIONS
TO «PAR_Q23».

Press <ENTER> to continue

Question précédente : PAR_Q17A, suivante : PAR_I19A

----- 138 -

PAR_I19A: Dummy

Just about all children break the rules or do things that they
are not supposed to. Also, parents react in different ways.
Please tell me how often, in the past 12 months, you did each
of the following when %s broke the rules or did things that %s
was not supposed to. % [FirstName, he/she]

Press <ENTER> to continue

Question précédente : PAR_I19, suivante : PAR_Q21

----- 139 -

PAR_Q21: Question directe

IN THE PAST 12 MONTHS, WHEN %s BROKE THE RULES OR DID THINGS THAT %s WAS NOT SUPPOSED TO, HOW OFTEN DID YOU:

Raise your voice, scold or yell
at %s? % [FirstName.upper(), he/she.upper(), him/her]

NEVER.....	1
RARELY.....	2
SOMETIMES.....	3
OFTEN.....	4
ALWAYS.....	5
NOT APPLICABLE.....	6

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'PAR_STOP'

Question précédente : PAR_I19A, suivante : PAR_Q20

PAR_Q20: Question directe

IN THE PAST 12 MONTHS, WHEN %s BROKE THE RULES OR DID THINGS THAT %s WAS NOT SUPPOSED TO, HOW OFTEN DID YOU:

Ignore it, do nothing? % [FirstName.upper(), he/she.upper()]

NEVER.....	1
RARELY.....	2
SOMETIMES.....	3
OFTEN.....	4
ALWAYS.....	5
NOT APPLICABLE.....	6

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'PAR_STOP'

Question précédente : PAR_I19A, suivante : PAR_Q23

PAR_Q23: Question directe

IN THE PAST 12 MONTHS, WHEN %s BROKE THE RULES OR DID THINGS THAT %s WAS NOT SUPPOSED TO, HOW OFTEN DID YOU:

Use physical punishment? % [FirstName.upper(), he/she.upper()]

NEVER.....	1
RARELY.....	2
SOMETIMES.....	3
OFTEN.....	4
ALWAYS.....	5
NOT APPLICABLE.....	6

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'PAR_STOP'

Question précédente : PAR_Q21, suivante : PAR_Q28B

PAR_Q28B: Question directe

How many of %s close friends do you know by sight and by first and last name? % [his/her]

ALL.....	1
MOST.....	2
ABOUT HALF.....	3
ONLY A FEW.....	4
NONE.....	5
NOT APPLICABLE (NO FRIENDS).....	6

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'PAR_STOP'

Question précédente : PAR_Q23, suivante : PAR_Q33A

PAR_Q33A: Question directe

How often does %s hang around with kids you think are frequently in trouble? % [FirstName]

OFTEN.....	1
SOMETIMES.....	2
SELDOM.....	3
NEVER.....	4

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'PAR_STOP'

Question précédente : PAR_Q28B, suivante : PAR_Q33B

----- 144 -

PAR_Q33B: Question directe

When %s goes out with friends, do you ask where they are going and what they are going to do? % [FirstName]

ALWAYS.....	1
SOMETIMES.....	2
RARELY.....	3
NEVER.....	4
NOT APPLICABLE (NO FRIENDS).....	5

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'PAR_STOP'

Question précédente : PAR_Q33A, suivante : PAR_Q33C

----- 145 -

PAR_Q33C: Question directe

If %s wants to go out with friends at night during the week, should %s ask your permission? % [FirstName, he/she]

ALWAYS.....	1
SOMETIMES.....	2
RARELY.....	3
NEVER.....	4
NOT APPLICABLE (NO FRIENDS).....	5

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'PAR_STOP'

Question précédente : PAR_Q33B, suivante : PAR_Q33D

----- 146 -

PAR_Q33D: Question directe

If %s wants to go out with friends at night during the week, how likely is it that %s gets your permission (for things other than school work)? % [FirstName, he/she]

IT IS OUT OF THE QUESTION.....	1
UNLIKELY.....	2
LIKELY.....	3
VERY LIKELY.....	4
NOT APPLICABLE (NO FRIENDS).....	5

Question précédente : PAR_Q33C, suivante : PAR_STOP

----- 147 -

PAR_STOP: Instruction/s à l'interpréteur

return datetime.now()

Question précédente : PAR_Q33D, suivante : CU2_START

----- 148 -

CU2_START: Instruction/s à l'interpréteur

return datetime.now()

Question précédente : PAR_STOP, suivante : CU2_C1A

----- 149 -

CU2_C1A: Instruction/s à l'interpréteur

```
a = int( ReadSymbol("MMPrv") )
b = int( ReadSymbol("YYYYPrv") )
if a == 0 and b == 0:
    return 2
# Vérifie si on a un parent biologique qui répond au questionnaire.
if LoadAnswer( "DVS_Q1", True ) <> 1:
    return 2
# Ajustement du minimum et du maximum pour les dates à saisir
auj = datetime.now()
DeclareSymbol( "CU2_Min", "%02d/%04d" % (auj.month, 1998) )
DeclareSymbol( "CU2_Max", "%02d/%04d" % (auj.month, auj.year) )
# Formulation de la période de référence
mois_f = ["janvier", "février", "mars", "avril", "mai", "juin", "juillet",
          "août", "septembre", "octobre", "novembre", "décembre"]
mois_e = ["January", "February", "March", "April", "May", "June", "July",
          "August", "September", "October", "November", "December"]
try:
    a = int( ReadSymbol("MMPrv") )
    str_mmprv_f = mois_f[a-1]
    str_mmprv_e = mois_e[a-1]
except:
    str_mmprv_f = "(MOIS INCONNU)"
    str_mmprv_e = "(UNKNOWN MONTH)"
b = int( ReadSymbol("YYYYPrv") )
if b in range(1990, 2014):
    str_yyyyprv_f = str_yyyyprv_e = "%d" % (b)
else:
    str_yyyyprv_f = "(ANNÉE INCONNUE)"
    str_yyyyprv_e = "(UNKNOWN YEAR)"
DeclareSymbol( "MMPrvF", str_mmprv_f )
DeclareSymbol( "MMPrvE", str_mmprv_e )
DeclareSymbol( "YYYYPrvF", str_yyyyprv_f )
DeclareSymbol( "YYYYPrvE", str_yyyyprv_e )
```

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_START, suivante : CU2_I1

----- 150 -
CU2_I1: Dummy

I would now like to ask you some questions to up-date the family history
of %s since the interview made in %s, %s. % [FirstName, MMPrvE, YYYYPrvE]

Press <ENTER> to continue

Question précédente : CU2_C1A, suivante : CU2_C1A1

----- 151 -
CU2_C1A1: Instruction/s à l'interpréteur

return 1

Question précédente : CU2_I1, suivante : CU2_Q1D

----- 152 -
CU2_Q1D: Question directe

Without counting the children who live in this household, does
%s have other biological brothers or sisters (same father,
same mother) who do not live here usually? % [FirstName]

YES..... 1
NO..... 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q1E'
IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_C1A1, suivante : CU2_C3

----- 153 -

CU2_Q1E: Question directe

How many?

Answer : _____

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q1D, suivante : CU2_C1Ex ----- 154 -

CU2_C1Ex: Instruction/s à l'interpréteur

```

a = LoadAnswer("CU2_Q1E", True)
if a == 1:
    DeclareSymbol("YOUNGEST_ONE", "he or she")
    DeclareSymbol("PLUS_JEUNE", "a-t-il/elle")
else:
    DeclareSymbol("YOUNGEST_ONE", "the youngest one")
    DeclareSymbol("PLUS_JEUNE", "le/la plus jeune a-t-il/elle")

```

Question précédente : CU2_Q1E, suivante : CU2_Q1F ----- 155 -

CU2_Q1F: Question directe

What age is %s?

(INTERVIEWER: ENTER AGE IN YEARS. IF LESS THAN ONE YEAR ENTER 0.) % [YOUNGEST_ONE]

Answer : _____

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_C1Ex, suivante : CU2_C1J ----- 156 -

CU2_C1J: Instruction/s à l'interpréteur

```

a = LoadAnswer("CU2_Q1E", True)
if a == 1:
    return 2

```

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C3'

Question précédente : CU2_Q1F, suivante : CU2_Q1G ----- 157 -

CU2_Q1G: Question directe

What is the age of the oldest one?

(INTERVIEWER: ENTER AGE IN YEARS. IF LESS THAN ONE YEAR ENTER 0.)

Answer : _____

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_C1J, suivante : CU2_C3 ----- 158 -

CU2_C3: Instruction/s à l'interpréteur

```

cuq3cprv = int( ReadSymbol("CUQ3CPrv"))
cuq9prv = int( ReadSymbol("CUQ9Prv") )
cul0bprv = int( ReadSymbol("CU10BPrv") )
cul4apr = int( ReadSymbol("CU14APrv") )
if (cuq3cprv == 2) and \
    (cuq9prv not in [1, 2, 3]) and \
    ((cul0bprv <> 1) or ( cul0bprv == 1 and cul4apr == 1 ) ):
    # ajout de Karine et Micha, décembre 2009
    return 2

```

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_Q3'

Question précédente : CU2_Q1D, suivante : CU2_C5A

```

----- 159 -
CU2_Q3:      Question directe

              At the time of interview in %s, %s, it
              was established that %s's parents were living together in a
              common-law relationship. Have %s's parents married since
              then? % [MMPrvE, YYYYPrvE, FirstName, FirstName]

                      YES..... 1
                      NO..... 2

              Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q3C'
                                      IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_VAR1'

              Question précédente : CU2_C3, suivante : CU2_C5A
----- 160 -
CU2_Q3C:      Question directe

              What date were they married?

              Answer (MM/YYYY) : ____/____

              Minimum : Symbol("CU2_Min")
              Maximum : Symbol("CU2_Max")

              Question précédente : CU2_Q3, suivante : CU2_C3Cx
----- 161 -
CU2_C3Cx:      Instruction/s à l'interpréteur

              if LoadAnswer("CU2_Q3C", True) == "RF/RF":
                  return 2

              Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_STOP'

              Question précédente : CU2_Q3C, suivante : CU2_C5A
----- 162 -
CU2_C5A:      Instruction/s à l'interpréteur

              cuc5prv = int( ReadSymbol("CUC5Prv") )
              cuq5aprv = int( ReadSymbol("CUQ5APrv") )
              if (cuc5prv in [1, 2]) and (cuq5aprv <> 1):
                  # Parents n'ont jamais vécu ensemble depuis la naissance de l'enfant
                  return 2

              Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_Q5A'

              Question précédente : CU2_C3Cx, suivante : CU2_C5A1
----- 163 -
CU2_C5A1:      Instruction/s à l'interpréteur

              cuc5prv = int( ReadSymbol("CUC5Prv") )
              cuq5aprv = int( ReadSymbol("CUQ5APrv") )
              cuq5cprv = int( ReadSymbol("CUQ5CPrv") )
              if (cuc5prv in [1, 2]) and (cuq5aprv == 1) and (cuq5cprv <> 1):
                  # Parents vivaient ensemble depuis la naissance de l'enfant, mais ne se
                  # sont pas mariés
                  return 2

              Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C5A1A'

              Question précédente : CU2_C5A, suivante : CU2_C5A2
----- 164 -
CU2_C5A1A:      Instruction/s à l'interpréteur

              cul0bprv = int( ReadSymbol("CU10BPrv") )
              cul4aprv = int( ReadSymbol("CU14APrv") )
              if (cul0bprv == 1) and (cul4aprv <> 1):
                  # Ajout de Micha, janvier 2006
                  return 2

              Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C9B'

              Question précédente : CU2_C5A1, suivante : CU2_Q5C
----- 165 -

```

```

CU2_C5A2:      Instruction/s à l'interpréteur

                cuc5prv = int( ReadSymbol("CUC5Prv") )
                cuq5aprv = int( ReadSymbol("CUQ5APrv") )
                cuq5cprv = int( ReadSymbol("CUQ5CPrv") )
                if (cuc5prv in [1, 2]) and (cuq5aprv == 1) and (cuq5cprv == 1):
                    # Parents vivaient ensemble depuis la naissance de l'enfant et sont
                    # mariés
                    return 2

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C9B'

                Question précédente : CU2_C5A1, suivante : CU2_C5B
----- 166 -
CU2_C5B:      Instruction/s à l'interpréteur

                cuc5prv = int( ReadSymbol("CUC5Prv") )
                cuq5cprv = int( ReadSymbol("CUQ5CPrv") )
                if (cuc5prv == 3) and (cuq5cprv <> 1):
                    # Parents vivaient ensemble depuis la naissance de l'enfant, mais ne sont
                    # pas mariés
                    return 2

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_Q5C'

                Question précédente : CU2_C5A2, suivante : CU2_C5B1
----- 167 -
CU2_C5B1:     Instruction/s à l'interpréteur

                cuc5prv = int( ReadSymbol("CUC5Prv") )
                cuq5cprv = int( ReadSymbol("CUQ5CPrv") )
                if (cuc5prv == 3) and (cuq5cprv == 1):
                    # Parents vivaient ensemble depuis la naissance de l'enfant et sont
                    # mariés
                    return 2

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C9B'

                Question précédente : CU2_C5B, suivante : CU2_C5C
----- 168 -
CU2_C5C:      Instruction/s à l'interpréteur

                cuc5prv = int( ReadSymbol("CUC5Prv") )
                if (cuc5prv == 4):
                    # Parents vivaient ensemble depuis la naissance de l'enfant et sont
                    # mariés
                    return 2

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C9B'

                Question précédente : CU2_C5B1, suivante : CU2_C5D
----- 169 -
CU2_C5D:      Instruction/s à l'interpréteur

                cuc5prv = int( ReadSymbol("CUC5Prv") )
                if (cuc5prv == 5):
                    # Parents vivaient ensemble depuis la naissance de l'enfant
                    return 2

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C9A'

                Question précédente : CU2_C5C, suivante : CU2_C5E
----- 170 -
CU2_C5E:      Instruction/s à l'interpréteur

                cuc5prv = int( ReadSymbol("CUC5Prv") )
                if (cuc5prv == 6):
                    # Ne sais pas ou refus
                    return 2

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_VAR1'

                Question précédente : CU2_C5D, suivante : CU2_C9A
----- 171 -

```

CU2_Q5A: Question directe

At the time of the interview, in %s, %s, it was established that %s's parents had never lived together since %s birth. Since the last interview, have %s's parents lived together as a couple? % [MMPrvE, YYYYPrvE, FirstName, his/her, FirstName]

YES..... 1
NO..... 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q5A1'
IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_C5A, suivante : CU2_Q8E

CU2_Q5A1: Question directe

What date did they begin to live together?

Answer (MM/YYYY) : ____/____

Minimum : Symbol("CU2_Min")
Maximum : Symbol("CU2_Max")

Question précédente : CU2_Q5A, suivante : CU2_Q5C

CU2_Q5C: Question directe

Since the interview, in %s, %s, did %s's parents marry? % [MMPrvE, YYYYPrvE, FirstName]

YES..... 1
NO..... 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q5D'
IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q5A1, suivante : CU2_C9B

CU2_Q5D: Question directe

When did they marry?

Answer (MM/YYYY) : ____/____

Minimum : Symbol("CU2_Min")
Maximum : Symbol("CU2_Max")

Question précédente : CU2_Q5C, suivante : CU2_C5Dx

CU2_C5Dx: Instruction/s à l'interpréteur

if LoadAnswer("CU2_Q5D", True) == "RF/RF":
return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q5D, suivante : CU2_C9B

CU2_Q8E: Question directe

What type of contact does %s now have with %s other parent? % [FirstName, his/her]

SHARING LIVING ARRANGEMENTS ON AN EQUAL TIME BASIS..... 1
SHARING LIVING ARRANGEMENTS WITH MOST TIME
WITH MOTHER..... 2
SHARING LIVING ARRANGEMENTS WITH MOST TIME
WITH FATHER..... 3
REGULAR VISITING..... 4
IRREGULAR VISITING..... 5
TELEPHONE OR LETTER CONTACT ONLY..... 6
BOTH PARENTS NOW LIVING WITH THE CHILD..... 7
NO CONTACT AT ALL..... 8
CHILD NOW LIVES WITH OTHER PARENT..... 9
OTHER (SPECIFY)..... 10

Question précédente : CU2_Q5A, suivante : CU2_C9B

CU2_C9A: Instruction/s à l'interpréteur

```
cuq9prv = int( ReadSymbol("CUQ9Prv") )  
if (cuq9prv in [1, 2, 3]):  
    return cuq9prv  
else:  
    return 9
```

Chemin/s alternatif/s : IF (1 <= Ans <= 2) THEN GO TO 'CU2_C19E'
IF (Ans == 3) THEN GO TO 'CU2_STOP'
IF (Ans == 9) THEN GO TO 'CU2_Q9A'

Question précédente : CU2_C5D, suivante : CU2_Q9A

CU2_Q9A: Question directe

Since the interview in %s, %s, has one of %s's parents died? % [MMPrvE, YYYYPrvE, FirstName]

YES, MOTHER..... 1
YES, FATHER..... 2
YES, BOTH..... 3
NO..... 4
DON'T KNOW (ABOUT FATHER)..... 5
DON'T KNOW (ABOUT MOTHER)..... 6

Chemin/s alternatif/s : IF (1 <= Ans <= 3) THEN GO TO 'CU2_Q9C'
IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_C9A, suivante : CU2_C10D

CU2_C9B: Instruction/s à l'interpréteur

```
cuq9prv = int( ReadSymbol("CUQ9Prv") )  
if (cuq9prv in [1, 2, 3]):  
    return cuq9prv  
else:  
    return 9
```

Chemin/s alternatif/s : IF (1 <= Ans <= 2) THEN GO TO 'CU2_C19E'
IF (Ans == 3) THEN GO TO 'CU2_STOP'
IF (Ans == 9) THEN GO TO 'CU2_Q9B'

Question précédente : CU2_C5A1A, suivante : CU2_Q9B

CU2_Q9B: Question directe

Since the interview in %s, %s has one of %s's
parents died? % [MMPrvE, YYYYPrvE, FirstName]

YES, MOTHER..... 1
YES, FATHER..... 2
YES, BOTH..... 3
NO..... 4
DON'T KNOW (ABOUT FATHER)..... 5
DON'T KNOW (ABOUT MOTHER)..... 6

Chemin/s alternatif/s : IF (1 <= Ans <= 3) THEN GO TO 'CU2_Q9C'
IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_C9B, suivante : CU2_C10A

CU2_Q9C: Question directe

When did it happen?

Answer (MM/YYYY) : ____/____

Minimum : Symbol("CU2_Min")
Maximum : Symbol("CU2_Max")

Question précédente : CU2_Q9B, suivante : CU2_C9Cx

CU2_C9Cx: Instruction/s à l'interpréteur

if LoadAnswer("CU2_Q9C", True) == "RF/RF":
return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q9C, suivante : CU2_Q9D

CU2_Q9D: Question directe

With whom did %s go on living at the time it
happened? % [FirstName]

MOTHER..... 1
FATHER..... 2
OTHER (SPECIFY)..... 3

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_C9Cx, suivante : CU2_C10A

CU2_C10A: Instruction/s à l'interpréteur

cu2q9a = LoadAnswer("CU2_Q9A", True)
cu2q9b = LoadAnswer("CU2_Q9B", True)
cuq9prv = int(ReadSymbol("CUQ9Prv"))
if (cu2q9a == 3 or cu2q9b == 3) or \
(cuq9prv == 1 and cu2q9a == 2) or \
(cuq9prv == 2 and cu2q9a == 1) or \
(cuq9prv == 1 and cu2q9b == 2) or \
(cuq9prv == 2 and cu2q9b == 1):
return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q9B, suivante : CU2_C10AA

```

CU2_C10AA:      Instruction/s à l'interpréteur

cu2q5a = LoadAnswer("CU2_Q5A", True)
cuq5aprv = int( ReadSymbol("CUQ5APrv") )
cuc5prv = int( ReadSymbol("CUC5Prv") )
if ( (cuc5prv == 2) and (cu2q5a <> 1) and (cuq5aprv <> 1) ) or \
    ( (cuc5prv == 1) and (cu2q5a <> 1) and (cuq5aprv <> 1) ):
    return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C19E'

Question précédente : CU2_C10A, suivante : CU2_C10B
----- 186 -
CU2_C10B:      Instruction/s à l'interpréteur

cu2q9a = LoadAnswer("CU2_Q9A", True)
cu2q9b = LoadAnswer("CU2_Q9B", True)
cuq9prv = int( ReadSymbol("CUQ9Prv") )
if cuq9prv in [1, 2] or cu2q9a in [1, 2] or cu2q9b in [1, 2]:
    return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C10C'

Question précédente : CU2_C10AA, suivante : CU2_C10D
----- 187 -
CU2_C10C:      Instruction/s à l'interpréteur

cu10aprv = int( ReadSymbol("CU10APrv") )
cu10bprv = int( ReadSymbol("CU10BPrv") )
cu11bprv = int( ReadSymbol("CU11BPrv") )
if (cu10aprv == 1 or cu10bprv == 1) and cu11bprv <> 1:
    return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C11B'

Question précédente : CU2_C10B, suivante : CU2_C10CC
----- 188 -
CU2_C10CC:      Instruction/s à l'interpréteur

cu10aprv = int( ReadSymbol("CU10APrv") )
cu10bprv = int( ReadSymbol("CU10BPrv") )
cu11bprv = int( ReadSymbol("CU11BPrv") )
if (cu10aprv == 1 or cu10bprv == 1) and cu11bprv == 1:
    return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C11I'

Question précédente : CU2_C10C, suivante : CU2_C10C1
----- 189 -
CU2_C10C1:      Instruction/s à l'interpréteur

cuq9prv = int( ReadSymbol("CUQ9Prv") )
if cuq9prv in [1, 2]:
    return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C19E'

Question précédente : CU2_C10CC, suivante : CU2_Q10A
----- 190 -
CU2_Q10A:      Question directe

Prior to the death of %s's parent, did %s parents
break up and stop living together? % [FirstName, his/her]

YES..... 1
NO..... 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q11A'
IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_C10C1, suivante : CU2_C19E
----- 191 -

```

CU2_C10D: Instruction/s à l'interpréteur

```

cul0bprv = int( ReadSymbol("CU10BPrv") )
cul1bprv = int( ReadSymbol("CU11BPrv") )
if (cul0bprv == 1 and cul1bprv <> 1):
    return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C11B'

Question précédente : CU2_C10B, suivante : CU2_C10DD ----- 192 -

```

CU2_C10DD: Instruction/s à l'interpréteur

```

cul0bprv = int( ReadSymbol("CU10BPrv") )
cul1bprv = int( ReadSymbol("CU11BPrv") )
if (cul0bprv == 1 and cul1bprv == 1):
    return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C11I'

Question précédente : CU2_C10D, suivante : CU2_Q10B ----- 193 -

```

CU2_Q10B: Question directe

Since the interview in %, %, did %'s parents break up
and stop living together? % [MMPrvE, YYYYPrvE, FirstName]

```

YES..... 1
NO..... 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_VAR1'
IF DontKnow() THEN GO TO 'CU2_STOP'
IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q10A, suivante : CU2_Q11A ----- 194 -

```

CU2_Q11A: Question directe

When did the separation happen?

Answer (MM/YYYY) : ____/____

```

Minimum : Symbol("CU2_Min")
Maximum : Symbol("CU2_Max")

Question précédente : CU2_Q10B, suivante : CU2_C11Ax ----- 195 -

```

CU2_C11Ax: Instruction/s à l'interpréteur

```

if LoadAnswer("CU2_Q11A", True) == "RF/RF":
    return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q11A, suivante : CU2_C11B ----- 196 -

```

CU2_C11B: Instruction/s à l'interpréteur

```

cuq3cprv = int( ReadSymbol("CUQ3CPrv") )
cu2q3 = LoadAnswer("CU2_Q3", True)
cuq5cprv = int( ReadSymbol("CUQ5CPrv") )
cu2q5c = LoadAnswer("CU2_Q5C", True)
if (cuq3cprv in [1, 3] or cu2q3 == 1) or \
    (cuq5cprv == 1 or cu2q5c == 1):
    return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C11B1'

Question précédente : CU2_C10C, suivante : CU2_C11D ----- 197 -

```

CU2_C11B1: Instruction/s à l'interpréteur

```

cuq9prv = int( ReadSymbol("CUQ9Prv") )
if cuq9prv in [1, 2]:
    return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C19E'

Question précédente : CU2_C11B, suivante : CU2_C11B2
----- 198 -

```

CU2_C11B2: Instruction/s à l'interpréteur

```

cul4prv = int( ReadSymbol("CU14Prv") )
cul4apr = int( ReadSymbol("CU14APrv") )
# Test si non divorcé après séparation dans le cas de familles mariées
# GO TO Q11A sauf si réconciliation - Demande de Micha 2008-01-28
if cul4prv == 1 and cul4apr == 1:
    return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C11D'

Question précédente : CU2_C11B1, suivante : CU2_Q11A1
----- 199 -

```

CU2_Q11A1: Question directe

Did %s's parents take part in family mediation sessions at the time of separation? % [FirstName]

```

YES..... 1
NO..... 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q11A2'

Question précédente : CU2_C11B2, suivante : CU2_Q11B
----- 200 -

```

CU2_Q11A2: Question directe

How many sessions?

Answer : _____

Question précédente : CU2_Q11A1, suivante : CU2_Q11B

----- 201 -

CU2_Q11B: Question directe

Did %s's parents eventually divorce? % [FirstName]

```

YES..... 1
NO..... 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C11D'
IF DontKnow() THEN GO TO 'CU2_C11D'
IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q11A1, suivante : CU2_Q11C
----- 202 -

```

CU2_Q11C: Question directe

When was the divorce pronounced?

Answer (MM/YYYY) : ____/____

Minimum : Symbol("CU2_Min")
Maximum : Symbol("CU2_Max")

Question précédente : CU2_Q11B, suivante : CU2_C11Cx

----- 203 -

CU2_C11Cx: Instruction/s à l'interpréteur

```

if LoadAnswer("CU2_Q11C", True) == "RF/RF":
    return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_STOP'
Question précédente : CU2_Q11C, suivante : CU2_C11D

```

```

----- 204 -
CU2_C11D:      Instruction/s à l'interpréteur

                cul0aprv = int( ReadSymbol("CU10APrv") )
                cul0bprv = int( ReadSymbol("CU10BPrv") )
                if cul0aprv == 1 or cul0bprv == 1:
                    return 2

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C11I'

                Question précédente : CU2_C11Cx, suivante : CU2_Q11D
----- 205 -
CU2_Q11D:      Question directe

                Was there a court order concerning %s's custody when
                %s parents separated or divorced? % [FirstName, his/her]

                YES..... 1
                YES, IN PROGRESS..... 2
                NO..... 3

                Chemin/s alternatif/s : IF (2 <= Ans <= 3) THEN GO TO 'CU2_Q11F'
                IF DontKnow() THEN GO TO 'CU2_Q11F'
                IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

                Question précédente : CU2_C11D, suivante : CU2_Q11E
----- 206 -
CU2_Q11E:      Question directe

                Did the court order %s to be put into: % [him/her]

                Sole custody of mother,
                father has access?..... 1
                Sole custody of mother,
                father has supervised access?..... 2
                Sole custody of mother,
                father has no access?..... 3
                Sole custody of father,
                mother has access?..... 4
                Sole custody of father,
                mother has supervised access?..... 5
                Sole custody of father,
                mother has no access?..... 6
                Shared custody of both parents?..... 7
                Other (SPECIFY)..... 8

                Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

                Question précédente : CU2_Q11D, suivante : CU2_Q11F
----- 207 -
CU2_Q11F:      Question directe

                What type of agreement was made regarding financial support
                payments when %s's parents separated or divorced? % [FirstName]

                NONE..... 1
                PRIVATE FORMAL AGREEMENT BETWEEN PARENTS (WRITTEN AGREEMENT,
                MEDIATION...) WITH A LAWYER'S (OR LEGAL) INVOLVEMENT..... 2
                PRIVATE FORMAL AGREEMENT BETWEEN PARENTS (WRITTEN AGREEMENT,
                MEDIATION...) WITHOUT A LAWYER'S (OR LEGAL) INVOLVEMENT..... 3
                PRIVATE INFORMAL AGREEMENT (VERBAL) BETWEEN PARENTS..... 4
                COURT-ORDERED AGREEMENT IN PROGRESS..... 5
                COURT-ORDERED AGREEMENT (AGREEMENT REACHED BEFORE
                THE START OF LEGAL PROCEDURES)..... 6
                COURT-ORDERED AGREEMENT (AGREEMENT REACHED IN THE
                COURSE OF LEGAL PROCEDURES)..... 7
                COURT ORDER, WITHOUT AGREEMENT BETWEEN PARENTS..... 8

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q11F1'
                IF DontKnow() THEN GO TO 'CU2_C11H2'
                IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

                Question précédente : CU2_Q11D, suivante : CU2_Q11G
----- 208 -

```

CU2_Q11F1: Question directe

Why were child support payments not agreed to or awarded?

OTHER FINANCIAL ARRANGEMENTS MADE.....	1
DID NOT ASK FOR CHILD SUPPORT.....	2
OTHER PARENT FINANCIALLY	
UNABLE TO PAY.....	3
UNABLE TO LOCATE OTHER PARENT.....	4
UNABLE TO ESTABLISH PATERNITY.....	5
DID NOT WANT CHILD SUPPORT.....	6
IMPOSSIBLE FOR PARENTS TO REACH AN AGREEMENT.....	7
PARENTS HAVE AGREED ON SPLIT-CUSTODY AND COST SHARING.....	8
OTHER (SPECIFY).....	9

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q11F, suivante : CU2_C11H2

CU2_Q11G: Question directe

Was this:

For child support only?.....	1
For other parent's support only? ** TRADUCTION.....	2
For both? ** TRADUCTION.....	3

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q11F, suivante : CU2_C11G0

CU2_C11G0: Instruction/s à l'interpréteur

```

cu2q9a = LoadAnswer("CU2_Q9A", True)
cu2q9b = LoadAnswer("CU2_Q9B", True)
if type(cu2q9a) == type(DontKnow()) or cu2q9a in [1, 2, 5, 6] or \
    type(cu2q9b) == type(DontKnow()) or cu2q9b in [1, 2, 5, 6]:
    return 2

```

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_Q12'

Question précédente : CU2_Q11G, suivante : CU2_C11G1

CU2_C11G1: Instruction/s à l'interpréteur

```

cu2q11f = LoadAnswer("CU2_Q11F", True)
if type(cu2q11f) == type(int):
    return cu2q11f

```

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 3) THEN GO TO 'CU2_Q11H2'

Question précédente : CU2_C11G0, suivante : CU2_Q11G1

CU2_Q11G1: Question directe

In what month/year were these payments first agreed to?

Answer (MM/YYYY) : ____/____

Minimum : Symbol("CU2_Min")
Maximum : Symbol("CU2_Max")

Question précédente : CU2_C11G1, suivante : CU2_C11G1x

CU2_C11G1x: Instruction/s à l'interpréteur

```

if LoadAnswer("CU2_Q11G1", True) == "RF/RF":
    return 2

```

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q11G1, suivante : CU2_Q11G2

CU2_Q11G2: Question directe

During the last year, was %s supposed to receive any child support payments? % [FirstName]

De son père..... 1
De sa mère..... 2
De quelqu'un d'autre..... 3
Non..... 4

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q11G3'
IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_C11G1x, suivante : CU2_Q11H2

CU2_Q11G3: Question directe

Were these payments to be received...

directly from his/her other parent?..... 1
through child support payment
collection program?..... 2
by some other method?..... 3

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q11G2, suivante : CU2_Q11H

CU2_Q11H: Question directe

During the last year, how regular have the financial support payments been?

REGULAR AND ON TIME..... 1
REGULAR BUT LATE SOMETIMES..... 2
IRREGULAR (HAD AT LEAST ONE PAYMENT
IN THE LAST 6 MONTHS)..... 3
NO PAYMENTS FOR THE LAST 6 MONTHS..... 4
NO PAYMENTS FOR THE LAST YEAR..... 5
NO PAYMENTS FOR THE LAST FEW YEARS..... 6
PAYMENTS NEVER BEEN RECEIVED..... 7
PAYMENTS STOPPED DUE TO A CHANGE IN CIRCUMSTANCES,
(E.G. COURT ORDER, DEATH OF PAYOR, ETC.)..... 8

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q11G3, suivante : CU2_Q11H1

CU2_Q11H1: Question directe

In total, what proportion of the child support payments expected in the last year was actually received? Would you say it was...?

the whole amount..... 1
over three-quarters..... 2
half to three-quarters..... 3
one-quarter to a half..... 4
less than one-quarter..... 5
none at all..... 6

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q11H, suivante : CU2_C11H2

CU2_C11H2: Instruction/s à l'interpréteur

cu2q9a = LoadAnswer("CU2_Q9A", True)
cu2q9b = LoadAnswer("CU2_Q9B", True)
if type(cu2q9a) == type(DontKnow()) or cu2q9a in [1, 2, 5, 6] or \
type(cu2q9b) == type(DontKnow()) or cu2q9b in [1, 2, 5, 6]:
return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_Q12'
Question précédente : CU2_Q11F, suivante : CU2_Q11H2

----- 219 -

CU2_Q11H2: Question directe

During the last year, or since the separation if it happened less than a year ago, would you say that %s has seen %s other parent as often as was agreed to. Would you say that %s has seen him...

(INTERVIEWER: READ LIST, MARK ONE ONLY.) % [FirstName, his/her, he/she]

much more often than agreed to?..... 1

a little more often than agreed to?..... 2

as often as agreed to?..... 3

a little less often than agreed to?..... 4

much less often than agreed to?..... 5

The child has never seen his/her other parent

over the last year?..... 6

The other parent has no visitation rights?..... 7

Other (SPECIFY)..... 8

Chemin/s alternatif/s : IF (1 <= Ans <= 3) THEN GO TO 'CU2_C11I'

IF (Ans == 7) THEN GO TO 'CU2_C11I'

IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_C11G1, suivante : CU2_Q11H3

----- 220 -

CU2_Q11H3: Question directe

Over the last year, if %s did not see %s other parent as often as agreed to, would you say it was mainly...

(INTERVIEWER: MARK ALL THAT APPLY.) % [FirstName, his/her]

because the other parent cancelled the visit?..... 1

because you or your current spouse

cancelled the visit?..... 2

because the child did not want to see his/her other

parent?..... 3

because the other parent has not tried to see the child

over the last year?..... 4

because it was better for the child not to see his/her

other parent at that time?..... 5

because the other parent did not exercise his supervised

access rights?..... 6

because no services for supervised access

were available?..... 7

because of the waiting list for supervised

access services?..... 8

Question précédente : CU2_Q11H2, suivante : CU2_C11I

----- 221 -

CU2_C11I: Instruction/s à l'interpréteur

cul0aprv = int(ReadSymbol("CU10APrv"))

cul0bprv = int(ReadSymbol("CU10BPrv"))

if cul0aprv == 1 or cul0bprv == 1:

return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C14'

Question précédente : CU2_C10CC, suivante : CU2_Q12

----- 222 -

CU2_Q12: Question directe

With whom did %s go on living at the time of the separation? % [FirstName]

MOTHER ONLY..... 1
 FATHER ONLY..... 2
 SHARED TIME BASIS, MOSTLY MOTHER..... 3
 SHARED TIME BASIS, MOSTLY FATHER..... 4
 EQUALLY SHARED TIME, MOTHER AND FATHER..... 5
 OTHER (SPECIFY)..... 6

Chemin/s alternatif/s : IF (3 <= Ans <= 5) THEN GO TO 'CU2_Q16'
 IF (Ans == 6) THEN GO TO 'CU2_C17'
 IF DontKnow() THEN GO TO 'CU2_C17'
 IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

----- 223 -
 Question précédente : CU2_C11G0, suivante : CU2_Q13

CU2_Q13: Question directe

At that time, what type of contact did %s have with %s
 other parent? % [FirstName, his/her]

REGULAR VISITING, EVERY WEEK..... 1
 REGULAR VISITING, EVERY TWO WEEKS..... 2
 REGULAR VISITING, MONTHLY..... 3
 IRREGULAR VISITING, ON HOLIDAYS ONLY..... 4
 IRREGULAR VISITING, WITHOUT SET PATTERN..... 5
 TELEPHONE OR LETTER CONTACT ONLY..... 6
 NO CONTACT AT ALL..... 7
 OTHER (SPECIFY)..... 8

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

----- 224 -
 Question précédente : CU2_Q12, suivante : CU2_Q13A

CU2_Q13A: Question directe

Was %s involved in any way in the decision about %s living
 arrangements and the type of contact with %s other parent at the
 time of separation? Was %s ... % [FirstName, his/her, his/her, FirstName]

too young to be consulted?..... 1
 consulted, but the parents made the final decision?..... 2
 consulted, and his/her opinion prevailed?..... 3
 not consulted?..... 4
 other?..... 5

----- 225 -
 Question précédente : CU2_Q13, suivante : CU2_C14

CU2_C14: Instruction/s à l'interpréteur

cu2q9a = LoadAnswer("CU2_Q9A", True)
 cu2q9b = LoadAnswer("CU2_Q9B", True)
 cuq9prv = int(ReadSymbol("CUQ9Prv"))
 if type(cuq9prv) == type(DontKnow()) or cuq9prv in [1, 2, 5, 6] or \
 type(cu2q9a) == type(DontKnow()) or cu2q9a in [1, 2, 5, 6] or \
 type(cu2q9b) == type(DontKnow()) or cu2q9b in [1, 2, 5, 6]:
 return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C19A'

----- 226 -
 Question précédente : CU2_C11I, suivante : CU2_C14A

CU2_C14A: Instruction/s à l'interpréteur

cu10aprv = int(ReadSymbol("CU10APrv"))
 cu10bprv = int(ReadSymbol("CU10BPrv"))
 if cu10aprv == 1 or cu10bprv == 1:
 return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C14B'

Question précédente : CU2_C14, suivante : CU2_Q14

```

----- 227 -
CU2_C14B:      Instruction/s à l'interpréteur

                cul4prv = int( ReadSymbol("CU14Prv") )
                cul4apr = int( ReadSymbol("CU14aPrv") )
                # Parents started living together again and still together
                if cul4prv == 1 and cul4apr == 1:
                    return 2

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_Q14C'

                Question précédente : CU2_C14A, suivante : CU2_Q14A
----- 228 -
CU2_Q14:      Question directe

                Since this separation, have %s's parents ever started
                to live together again? % [FirstName]

                                YES..... 1
                                NO..... 2

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q14A1'
                                      IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

                Question précédente : CU2_C14B, suivante : CU2_Q15A
----- 229 -
CU2_Q14A:      Question directe

                Since the interview in %s, %s, have %s's parents ever started
                to live together again? % [MMPrvE, YYYYPrvE, FirstName]

                                YES..... 1
                                NO..... 2

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q14A1'
                                      IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

                Question précédente : CU2_Q14, suivante : CU2_Q15A
----- 230 -
CU2_Q14A1:      Question directe

                When did they start to live together again?

                Answer (MM/YYYY) : ____/____

                Minimum : Symbol("CU2_Min")
                Maximum : Symbol("CU2_Max")

                Question précédente : CU2_Q14, suivante : CU2_Q14B
----- 231 -
CU2_Q14B:      Question directe

                Are %s's parents still living together? % [FirstName]

                                YES..... 1
                                NO..... 2

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_C19D'
                                      IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_Q14B1'
                                      IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

                Question précédente : CU2_Q14, suivante : CU2_Q15A
----- 232 -
CU2_Q14B1:      Question directe

                When did the separation happen?

                Answer (MM/YYYY) : ____/____

                Minimum : Symbol("CU2_Min")
                Maximum : Symbol("CU2_Max")

                Question précédente : CU2_Q14B, suivante : CU2_Q15A
----- 233 -

```

CU2_Q14C: Question directe

At the time of the interview in %s, %s, it was established that %s's parents were living together again after their separation. Are they still living together? % [MMPrvE, YYYYPrvE, FirstName]

YES..... 1
NO..... 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_C19D'
IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_Q14C1'
IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

----- 234 -
Question précédente : CU2_C14B, suivante : CU2_Q15A

CU2_Q14C1: Question directe

What date did they sepearate again?

Answer (MM/YYYY) : ____/____

Minimum : Symbol("CU2_Min")
Maximum : Symbol("CU2_Max")

----- 235 -
Question précédente : CU2_Q14C, suivante : CU2_Q15A

CU2_Q15A: Question directe

What type of contact does %s now have with %s other parent? % [FirstName, his/her]

REGULAR VISITING, EVERY WEEK..... 1
REGULAR VISITING, EVERY TWO WEEKS..... 2
REGULAR VISITING, MONTHLY..... 3
IRREGULAR VISITING, ON HOLIDAYS ONLY..... 4
IRREGULAR VISITING, WITHOUT SET PATTERN..... 5
TELEPHONE OR LETTER CONTACT ONLY..... 6
LOST CONTACT COMPLETELY..... 7
CHILD NOW SHARES LIVING ARRANGEMENTS WITH OTHER PARENT..... 8
PARENTS NOW LIVE TOGETHER AGAIN..... 9
CHILD NOW LIVES WITH OTHER PARENT..... 10
OTHER (SPECIFY)..... 11

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 8) THEN GO TO 'CU2_Q15B'
IF (Ans == 9) THEN GO TO 'CU2_Q171'
IF (Ans == 10) THEN GO TO 'CU2_Q15B'
IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

----- 236 -
Question précédente : CU2_Q14, suivante : CU2_C19A

CU2_Q15B: Question directe

How much time does %s live at %s other parent's home?

(INTERVIEWER: MARK ALL THAT APPLY.) % [FirstName, his/her]

ON WEEKDAYS, NOT WEEKENDS..... 1
EVERY OTHER NIGHT..... 2
ONE WEEK OUT OF TWO..... 3
TWO WEEKS ALTERNATELY..... 4
EVERY WEEK END..... 5
ONE WEEKEND OUT OF TWO..... 6
LESS THAN TWO DAYS EVERY MONTH..... 7
SOME HOLIDAYS..... 8
NEVER..... 9
ALL THE TIME..... 10
OTHER (SPECIFY)..... 11

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

----- 237 -
Question précédente : CU2_Q15A, suivante : CU2_C19A

CU2_Q16: Question directe

At that time, how much time did %s live at %s other parent's home?

(INTERVIEWER: MARK ALL THAT APPLY.) % [FirstName, his/her]

ON WEEKDAYS, NOT WEEKENDS.....	1
EVERY OTHER NIGHT.....	2
ONE WEEK OUT OF TWO.....	3
TWO WEEKS ALTERNATELY.....	4
EVERY WEEKEND.....	5
ONE WEEKEND OUT OF TWO.....	6
LESS THAN TWO DAYS EVERY MONTH.....	7
SOME HOLIDAYS.....	8
OTHER (SPECIFY).....	9

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q15B, suivante : CU2_Q16A

CU2_Q16A: Question directe

Was %s involved in any way in the decision about %s living arrangements and the type of contact with %s other parent at the time of separation? Was %s ... % [FirstName, his/her, his/her, FirstName]

too young to be consulted?.....	1
consulted, but the parents made the final decision?.....	2
consulted, and his/her opinion prevailed?.....	3
not consulted?.....	4
other?.....	5

Question précédente : CU2_Q16, suivante : CU2_C17

CU2_C17: Instruction/s à l'interpréteur

```

cu2q9a = LoadAnswer("CU2_Q9A", True)
cu2q9b = LoadAnswer("CU2_Q9B", True)
cuq9prv = int( ReadSymbol("CUQ9Prv") )
if type(cuq9prv) == type(DontKnow()) or cuq9prv in [1, 2, 5, 6] or \
    type(cu2q9a) == type(DontKnow()) or cu2q9a in [1, 2, 5, 6] or \
    type(cu2q9b) == type(DontKnow()) or cu2q9b in [1, 2, 5, 6]:
    return 2

```

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C19A'

Question précédente : CU2_Q12, suivante : CU2_Q17

CU2_Q17: Question directe

Since this separation, have %s's parents ever started to live together again? % [FirstName]

YES.....	1
NO.....	2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q171'
IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_C17, suivante : CU2_Q18A

CU2_Q171: Question directe

What date did they start to live together again?

Answer (MM/YYYY) : ____/____

Minimum : Symbol("CU2_Min")
Maximum : Symbol("CU2_Max")

Question précédente : CU2_Q17, suivante : CU2_Q17A

CU2_Q17A: Question directe

Are %s's parents still living together? % [FirstName]

YES..... 1
NO..... 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_C19D'
IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_Q17A1'
IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q17, suivante : CU2_Q18A

CU2_Q17A1: Question directe

What date did they break up and stop living together?

Answer (MM/YYYY) : ____/____

Minimum : Symbol("CU2_Min")
Maximum : Symbol("CU2_Max")

Question précédente : CU2_Q17A, suivante : CU2_Q18A

CU2_Q18A: Question directe

Currently, how much time does %s live at %s other parent's home?

(INTERVIEWER: MARK ALL THAT APPLY.) % [FirstName, his/her]

ON WEEKDAYS, NOT WEEKENDS..... 1
EVERY OTHER NIGHT..... 2
ONE WEEK OUT OF TWO..... 3
TWO WEEKS ALTERNATELY..... 4
EVERY WEEK END..... 5
ONE WEEKEND OUT OF TWO..... 6
LESS THAN TWO DAYS EVERY MONTH..... 7
SOME HOLIDAYS..... 8
VISITS OR LETTER OR TELEPHONE CALLS ONLY..... 9
NO CONTACT..... 10
ALL THE TIME..... 11
OTHER (SPECIFY)..... 13

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_C19C'

Question précédente : CU2_Q17A, suivante : CU2_C18BBB

CU2_C18BBB: Instruction/s à l'interpréteur

Regarde si le 9e choix est sélectionné
cu2q18a_tmp = LoadAnswer("CU2_Q18A", True)
if type(cu2q18a_tmp) == type(""):
 cu2q18a = eval(cu2q18a_tmp)
 for t in cu2q18a:
 x, y = t
 if y == 9:
 return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_Q18B'

Question précédente : CU2_Q18A, suivante : CU2_C19A

CU2_Q18B: Question directe

Which type of contact does %s now have with %s other parent? % [FirstName, his/her]

REGULAR VISITING, EVERY WEEK..... 1
 REGULAR VISITING, EVERY TWO WEEKS..... 2
 REGULAR VISITING, MONTHLY..... 3
 IRREGULAR VISITING, ON HOLIDAYS ONLY..... 4
 IRREGULAR VISITING, WITHOUT SET PATTERN..... 5
 TELEPHONE OR LETTER CONTACT ONLY..... 6
 OTHER (SPECIFY)..... 7

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_C19C'

Question précédente : CU2_Q18A, suivante : CU2_C19A

CU2_C19A: Instruction/s à l'interpréteur

if int(ReadSymbol("CU10BPrv")) == 1:
 return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_Q19A'

Question précédente : CU2_C14, suivante : CU2_C19C

CU2_Q19A: Question directe

Since the interview in %s, %s, has a court order modified the custody of %s? % [MMPrvE, YYYYPrvE, FirstName]

YES..... 1
 NO..... 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_Q19B1'
 IF DontKnow() THEN GO TO 'CU2_Q19B1'
 IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_C19C'

Question précédente : CU2_C19A, suivante : CU2_Q19B

CU2_Q19B: Question directe

In accordance with this court order, is %s now in: % [FirstName]

Sole custody of mother,
 father has access?..... 1
 Sole custody of mother,
 father has supervised access?..... 2
 Sole custody of mother,
 father has no access?..... 3
 Sole custody of father,
 mother has access?..... 4
 Sole custody of father,
 mother has supervised access?..... 5
 Sole custody of father,
 mother has no access?..... 6
 Shared custody of both parents?..... 7
 Other (SPECIFY)..... 8

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_C19C'

Question précédente : CU2_Q19A, suivante : CU2_Q19B1

CU2_Q19B1: Question directe

Since the interview in %s %s, was there any change in the agreement regarding financial or child support payments? % [MMPrvE, YYYYPrvE]

NO CHANGE, STILL NO AGREEMENT..... 1
 NO CHANGE, SAME AGREEMENT..... 2
 A NEW PRIVATE AGREEMENT BETWEEN PARENTS WITH A
 LAWYER'S (OR LEGAL) INVOLVEMENT..... 3
 A NEW PRIVATE AGREEMENT BETWEEN PARENT WITHOUT A
 LAWYER'S (OR LEGAL) INVOLVEMENT..... 4
 A NEW COURT-ORDERED AGREEMENT IN PROGRESS..... 5
 A NEW COURT-ORDERED AGREEMENT..... 6
 FORMER AGREEMENT BROKE DOWN,
 NO NEW AGREEMENT..... 7

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q19B2'
 IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_Q19B4'
 IF DontKnow() THEN GO TO 'CU2_Q19B4'
 IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_C19C'

Question précédente : CU2_Q19B, suivante : CU2_Q19B3 ----- 251 -

CU2_Q19B2: Question directe

Why were child support payments not agreed to or awarded?

OTHER FINANCIAL ARRANGEMENTS MADE..... 1
 DID NOT ASK FOR CHILD SUPPORT..... 2
 OTHER PARENT FINANCIALLY
 UNABLE TO PAY..... 3
 UNABLE TO LOCATE OTHER PARENT..... 4
 UNABLE TO ESTABLISH PATERNITY..... 5
 DID NOT WANT CHILD SUPPORT..... 6
 IMPOSSIBLE FOR PARENTS TO REACH AN AGREEMENT..... 7
 PARENTS HAVE AGREED ON SPLIT-CUSTODY AND COST SHARING..... 8
 OTHER (SPECIFY)..... 9

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_C19C'

Question précédente : CU2_Q19B1, suivante : CU2_Q19B8 ----- 252 -

CU2_Q19B3: Question directe

Has the amount of child support increased or decreased?

INCREASED AMOUNT..... 1
 DECREASED AMOUNT..... 2
 SAME AMOUNT..... 3

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_C19C'

Question précédente : CU2_Q19B2, suivante : CU2_Q19B4 ----- 253 -

CU2_Q19B4: Question directe

During the last year, was %s supposed to receive any child support payments? % [FirstName]

YES..... 1
 NO..... 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q19B5'
 IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_C19C'

Question précédente : CU2_Q19B2, suivante : CU2_Q19B8 ----- 254 -

CU2_Q19B5: Question directe

Were these payments to be received...

directly from his/her other parent?..... 1
through child support payment
collection program?..... 2
by some other method?..... 3

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_C19C'

Question précédente : CU2_Q19B4, suivante : CU2_Q19B6

CU2_Q19B6: Question directe

How regular have the financial support payments been?

REGULAR AND ON TIME..... 1
REGULAR BUT LATE SOMETIMES..... 2
IRREGULAR (HAD AT LEAST ONE PAYMENT
IN THE LAST 6 MONTHS)..... 3
NO PAYMENTS FOR THE LAST 6 MONTHS..... 4
NO PAYMENTS FOR THE LAST YEAR..... 5
NO PAYMENTS FOR THE LAST FEW YEARS..... 6
PAYMENTS NEVER BEEN RECEIVED..... 7
PAYMENTS STOPPED DUE TO A CHANGE IN CIRCUMSTANCES,
(E.G. COURT ORDER, DEATH OF PAYOR, ETC.)..... 8

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_C19C'

Question précédente : CU2_Q19B5, suivante : CU2_Q19B7

CU2_Q19B7: Question directe

In total, what proportion of the child support payments expected in the last year was actually received? Would you say it was...?

the whole amount..... 1
over three-quarters..... 2
half to three-quarters..... 3
one-quarter to a half..... 4
less than one-quarter..... 5
none at all..... 6

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_C19C'

Question précédente : CU2_Q19B6, suivante : CU2_Q19B8

CU2_Q19B8: Question directe

During the last year, would you say that %s's other parent did exercise his/her visiting rights... % [FirstName]

much more often than agreed to?..... 1
a little more often than agreed to?..... 2
as often as agreed to?..... 3
a little less often than agreed to?..... 4
much less often than agreed to?..... 5
The child has never seen his/her other parent
over the last year?..... 6
The other parent has no visitation rights?..... 7
Other (SPECIFY)..... 8

Chemin/s alternatif/s : IF (1 <= Ans <= 3) THEN GO TO 'CU2_C19C'
IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q19B7, suivante : CU2_Q19B9

CU2_Q19B9:

Question directe

Whenever %s's other parent did not exercise his/her visiting rights,
would you say it was...

(INTERVIEWER: MARK ALL THAT APPLY.) % [FirstName]

because the other parent cancelled the visit?..... 1
because you or your current spouse
cancelled the visit?..... 2
because the child did not want to see his/her other
parent?..... 3
because the other parent has not tried to see the child
over the last year?..... 4
because it was better for the child not to see his/her
other parent at that time?..... 5
because the other parent did not exercise his supervised
access rights?..... 6
because no services for supervised access
were available?..... 7
because of the waiting list for supervised
access services?..... 8

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q19B8, suivante : CU2_C19C

CU2_C19C:

Instruction/s à l'interpréteur

```
cu2q9a = LoadAnswer("CU2_Q9A", True)
cu2q9b = LoadAnswer("CU2_Q9B", True)
cuq9prv = int( ReadSymbol("CUQ9Prv") )
if type(cuq9prv) == type(DontKnow()) or cuq9prv in [1, 2, 5, 6] or \
    type(cu2q9a) == type(DontKnow()) or cu2q9a in [1, 2, 5, 6] or \
    type(cu2q9b) == type(DontKnow()) or cu2q9b in [1, 2, 5, 6]:
    return 2
```

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C19D'

Question précédente : CU2_Q19A, suivante : CU2_Q19C

CU2_Q19C:

Question directe

Between %s's parents, is the question of living arrangements
or visiting rights: % [FirstName]

A great source of tension?..... 1
Some source of tension?..... 2
Very little source of tension?..... 3
No source of tension at all?..... 4

Question précédente : CU2_C19C, suivante : CU2_C19D

CU2_C19D:

Instruction/s à l'interpréteur

```
#
# La version de Statistique Canada contenait 3 enregistrements ici
# qui n'ont pas été traduits lors du changement de technologie.
#
# C19D : IF ( ([%ELDEST-DONE%] = 1) & ([%ELDEST%] != 1) & ([%DVS-Q2%] = 1) &
#           ( ([%PARSTPRV%] = 2) | ([%PARSTPRV%] = 3) ) & ([%PARSTAT2%] = 3) &
#           ([%CUBEFSEP%] = 1) )
#           THEN GO TO CU2_VAR1
#
# C19D1 : IF ( ([%ELDEST-DONE%] = 1) & ([%ELDEST%] != 1) & ([%DVS-Q2%] = 1) &
#            ( ([%PARSTPRV%] = 1) | ([%PARSTPRV%] = 2) ) & ([%PARSTAT2%] = 3) )
#            THEN GO TO CU2_VAR1
#
# C19DD : IF ( ([%ELDEST-DONE%] = 1) & ([%ELDEST%] != 1) & ([%DVS-Q2%] = 1) &
#            ([%PARSTPRV%] = 1) & ([%PARSTAT2%] = 2) )
#            THEN GO TO CU2_VAR1
```

Question précédente : CU2_Q19A, suivante : CU2_C19E

```

----- 262 -
CU2_C19E:      Instruction/s à l'interpréteur

                cuq9prv = int( ReadSymbol("CUQ9Prv") )
                if type(cuq9prv) == type(DontKnow()) or cuq9prv in [1, 2, 5, 6]:
                    return 2

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C19G'

                Question précédente : CU2_C19D, suivante : CU2_Q19F
----- 263 -
CU2_Q19F:      Question directe

                Let us summarize the family situation of %s. In %s, %s
                were %s's parents living together as a couple (including temporary
                separations due to work or other)? % [FirstName, MMrvE, YYYYPrvE, FirstName]

                                YES..... 1
                                NO..... 2

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_C19K'
                                      IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

                Question précédente : CU2_Q19C, suivante : CU2_C19G
----- 264 -
CU2_C19G:      Instruction/s à l'interpréteur

                cuq9prv = int( ReadSymbol("CUQ9Prv") )
                if type(cuq9prv) == type(DontKnow()) or cuq9prv in [2, 5]:
                    return 2

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C19I'

                Question précédente : CU2_C19E, suivante : CU2_Q19H
----- 265 -
CU2_Q19H:      Question directe

                Can you tell me if at that time, in %s, %s, %s's father
                was living with another partner? % [MMPrvE, YYYYPrvE, FirstName]

                                YES..... 1
                                NO..... 2

                Question précédente : CU2_Q19F, suivante : CU2_C19I
----- 266 -
CU2_C19I:      Instruction/s à l'interpréteur

                cuq9prv = int( ReadSymbol("CUQ9Prv") )
                if cuq9prv in [1, 6]:
                    return 2

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C21'

                Question précédente : CU2_C19G, suivante : CU2_Q19J
----- 267 -
CU2_Q19J:      Question directe

                Can you tell me if at that time, in %s, %s, %s's mother
                was living with another partner? % [MMPrvE, YYYYPrvE, FirstName]

                                YES..... 1
                                NO..... 2

                Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

                Question précédente : CU2_Q19H, suivante : CU2_C19K
----- 268 -

```

```

CU2_C19K:      Instruction/s à l'interpréteur

cu2q9a = LoadAnswer("CU2_Q9A", True)
cu2q9b = LoadAnswer("CU2_Q9B", True)
if type(cu2q9a) == type(DontKnow()) or cu2q9a in [1, 6] or \
    type(cu2q9b) == type(DontKnow()) or cu2q9b in [1, 6]:
    return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C21'

----- 269 -
Question précédente : CU2_Q19J, suivante : CU2_C19L
CU2_C19L:      Instruction/s à l'interpréteur

cu2q19j = LoadAnswer("CU2_Q19J", True)
if cu2q19j == 1:
    return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_Q20A1'

Question précédente : CU2_C19K, suivante : CU2_Q20A
----- 270 -
CU2_Q20A:      Question directe

Since the interview in %s, %s, excluding the biological father, has %s's
mother entered into another marriage, common-law relationship or common-law
relationship that resulted in marriage % [MMPrvE, YYYYPrvE, FirstName]

YES, A MARRIAGE..... 1
YES, COMMON-LAW RELATIONSHIP..... 2
YES, COMMON-LAW RELATIONSHIP THAT RESULTED
    IN MARRIAGE..... 3
NO..... 4

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q20C'
                        IF (2 <= Ans <= 3) THEN GO TO 'CU2_Q20B'
                        IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q19J, suivante : CU2_C21
----- 271 -
CU2_Q20A1:     Question directe

Was this a marriage, a common-law relationship or a common-law
relationship that resulted in marriage?

MARRIAGE..... 1
COMMON-LAW RELATIONSHIP..... 2
COMMON-LAW RELATIONSHIP THAT RESULTED IN MARRIAGE..... 3

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q20C'
                        IF DontKnow() THEN GO TO 'CU2_Q20D'
                        IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q20A, suivante : CU2_Q20B
----- 272 -
CU2_Q20B:      Question directe

When did %s's mother start living with her new
partner? % [FirstName]

Answer (MM/YYYY) : ____/____

Minimum : Symbol("CU2_Min")
Maximum : Symbol("CU2_Max")

Question précédente : CU2_Q20A, suivante : CU2_C20Bx
----- 273 -
CU2_C20Bx:     Instruction/s à l'interpréteur

if LoadAnswer("CU2_Q20B", True) == "RF/RF":
    return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_STOP'
Question précédente : CU2_Q20B, suivante : CU2_C20C

```

```

----- 274 -
CU2_C20C:      Instruction/s à l'interpréteur

                cu2q20a = LoadAnswer("CU2_Q20A", True)
                cu2q20a1 = LoadAnswer("CU2_Q20A1", True)
                if cu2q20a == 2 or cu2q20a1 == 2:
                    return 2

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_Q20D'

                Question précédente : CU2_C20Bx, suivante : CU2_Q20C
----- 275 -
CU2_Q20C:      Question directe

                When did the marriage take place?

                Answer (MM/YYYY) : ____/____

                Minimum : Symbol("CU2_Min")
                Maximum : Symbol("CU2_Max")

                Question précédente : CU2_C20C, suivante : CU2_C20Cx
----- 276 -
CU2_C20Cx:      Instruction/s à l'interpréteur

                if LoadAnswer("CU2_Q20C", True) == "RF/RF":
                    return 2

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_STOP'

                Question précédente : CU2_Q20C, suivante : CU2_Q20D
----- 277 -
CU2_Q20D:      Question directe

                When they started living together, did %s live in the
                household with %s mother's new partner? % [FirstName, his/her]

                                YES, FULL-TIME..... 1
                                YES, PART-TIME..... 2
                                NO..... 3

                Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

                Question précédente : CU2_Q20C, suivante : CU2_Q20E
----- 278 -
CU2_Q20E:      Question directe

                Did the mother's new partner have any children of his own?

                                YES..... 1
                                NO..... 2

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q20F'
                                      IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

                Question précédente : CU2_Q20D, suivante : CU2_Q20H
----- 279 -
CU2_Q20F:      Question directe

                How many?

                Answer : _____

                Question précédente : CU2_Q20E, suivante : CU2_C20Fx
----- 280 -

```

```

CU2_C20Fx:      Instruction/s à l'interpréteur

cu2q20f = LoadAnswer("CU2_Q20F", True)
LesSymboles = [ [ "C2_he/she/they", "he/she", "they" ],
                 [ "C2_his/her/their", "his/her", "their" ],
                 [ "C2_cet_enfant", "cet enfant a", "ces enfants ont" ],
                 [ "C2_son/leur", "son", "leur" ],
                 [ "C2_does/do", "does", "do" ],
                 [ "C2_enfant_vit", "cet enfant vit", "ces enfants vivent" ] ]

if cu2q20f == 1:
    tmp = 1
else:
    tmp = 2
for x in LesSymboles:
    DeclareSymbol( x[0], x[tmp] )

-----
Question précédente : CU2_Q20F, suivante : CU2_Q20G
----- 281 -
CU2_Q20G:      Question directe

Did %s live in the household with %s father?
<BR><BR>
<FONT COLOR="#6600CC"><B>(INTERVIEWER: MARK ALL THAT APPLY.)
</B></FONT> % [C2_he/she/they, C2_his/her/their]

YES, ALL OF THEM, FULL-TIME..... 1
YES, ALL OF THEM, PART-TIME..... 2
YES, SOME OF THEM, FULL-TIME..... 3
YES, SOME OF THEM, PART-TIME..... 4
NO, NONE OF THEM..... 5

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

-----
Question précédente : CU2_Q20F, suivante : CU2_C20G
----- 282 -
CU2_C20G:      Instruction/s à l'interpréteur

cu2_q20g_str = LoadAnswer("CU2_Q20G", True)
if type(cu2_q20g_str) == type("abcd"):
    cu2_q20g = eval(cu2_q20g_str)
    aucun = False
    autre_que_aucun = False
    for x in cu2_q20g:
        # Le code du choix AUCUN est 5...
        if x[1] == 5:
            aucun = True
        else:
            autre_que_aucun = True
    if (aucun):
        if (autre_que_aucun):
            # AUCUN et un autre choix est sélectionné
            return 2
        else:
            # AUCUN seulement
            return 3
    else:
        # Le masque a probablement capturé un REFUS ou NE SAIS PAS
        pass

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_C20GA'
                      IF (Ans == 3) THEN GO TO 'CU2_Q20G1'

-----
Question précédente : CU2_Q20G, suivante : CU2_Q20G1
----- 283 -
CU2_C20GA:      Dummy

<FONT COLOR="RED"><B>INTERVIEWEUR: VOUS SEMBLEZ AVOIR SÉLECTIONNÉ
LA CATÉGORIE «&nbsp;Aucun&nbsp;» TOUT EN COCHANT AU MOINS UNE AUTRE BLESSURE.
<BR><BR>
PRESSEZ F7 POUR RECULER ET EFFECTUEZ LA CORRECTION.</B></FONT>

Press <ENTER> to continue

Question précédente : CU2_C20G, suivante : CU2_Q20G1

```

```

----- 284 -
CU2_Q20G1:      Question directe

                  And now, %s %s live in the household? % [C2_does/do, C2_he/she/they]

                      YES, ALL OF THEM, FULL-TIME..... 1
                      YES, ALL OF THEM, PART-TIME..... 2
                      YES, SOME OF THEM, FULL-TIME..... 3
                      YES, SOME OF THEM, PART-TIME..... 4
                      NO, NONE OF THEM..... 5
                      NO, BECAUSE THIS UNION IS NOW BROKEN..... 6

                  Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

                  Question précédente : CU2_Q20G, suivante : CU2_Q20H
----- 285 -
CU2_Q20H:      Question directe

                  Did %s's mother have any children with this new
                  spouse/partner? % [FirstName]

                      YES..... 1
                      NO..... 2

                  Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q20I'
                                      IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

                  Question précédente : CU2_Q20G1, suivante : CU2_C20J
----- 286 -
CU2_Q20I:      Question directe

                  How many?

                  Answer : _____

                  Question précédente : CU2_Q20H, suivante : CU2_C20J
----- 287 -
CU2_C20J:      Instruction/s à l'interpréteur

                  if LoadAnswer("CU2_Q20G1", True) == 6:
                      return 2

                  Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_Q20J3'

                  Question précédente : CU2_Q20I, suivante : CU2_Q20J1
----- 288 -
CU2_Q20J1:     Question directe

                  Has this other union of %s's mother broken up? % [FirstName]

                      YES..... 1
                      NO..... 2

                  Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q20J2'
                                      IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

                  Question précédente : CU2_C20J, suivante : CU2_C21
----- 289 -
CU2_Q20J2:     Question directe

                  When did that happen?

                  Answer (MM/YYYY) : ____/____

                  Minimum : Symbol("CU2_Min")
                  Maximum : Symbol("CU2_Max")

                  Question précédente : CU2_Q20J1, suivante : CU2_C20J2x
----- 290 -

```

```

CU2_C20J2x:      Instruction/s à l'interpréteur

                  if LoadAnswer("CU2_Q20J2", True) == "RF/RF":
                      return 2

                  Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_STOP'

                  Question précédente : CU2_Q20J2, suivante : CU2_Q20J4
----- 291 -
CU2_Q20J3:      Question directe

                  When did this other union of %s's mother break
                  up? % [FirstName]

                  Answer (MM/YYYY) : ____/____

                  Minimum : Symbol("CU2_Min")
                  Maximum : Symbol("CU2_Max")

                  Question précédente : CU2_C20J, suivante : CU2_C20J3x
----- 292 -
CU2_C20J3x:      Instruction/s à l'interpréteur

                  if LoadAnswer("CU2_Q20J3", True) == "RF/RF":
                      return 2

                  Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_STOP'

                  Question précédente : CU2_Q20J3, suivante : CU2_Q20J4
----- 293 -
CU2_Q20J4:      Question directe

                  With whom did %s go on living after it happened? % [FirstName]

                  MOTHER ONLY..... 1
                  FATHER ONLY..... 2
                  SHARED TIME BASIS, MOSTLY MOTHER..... 3
                  SHARED TIME BASIS, MOSTLY FATHER..... 4
                  EQUALLY SHARED TIME, MOTHER AND FATHER..... 5
                  OTHER (SPECIFY)..... 6

                  Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

                  Question précédente : CU2_C20J2x, suivante : CU2_Q20M
----- 294 -
CU2_Q20M:      Question directe

                  Since this break-up, excluding the biological father, has %s's mother
                  entered into yet another marriage, common-law relationship or common-law
                  relationship that resulted in marriage? % [FirstName]

                  YES, A MARRIAGE..... 1
                  YES, A COMMON-LAW RELATIONSHIP..... 2
                  YES, A COMMON-LAW RELATIONSHIP THAT RESULTED
                  IN MARRIAGE..... 3
                  NO..... 4

                  Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q20O'
                                      IF (2 <= Ans <= 3) THEN GO TO 'CU2_Q20N'
                                      IF (Ans == 4) THEN GO TO 'CU2_C21'
                                      IF DontKnow() THEN GO TO 'CU2_C21'
                                      IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

                  Question précédente : CU2_Q20J4, suivante : CU2_Q20N
----- 295 -
CU2_Q20N:      Question directe

                  When did %s's mother start living with her new
                  partner? % [FirstName]

                  Answer (MM/YYYY) : ____/____
                  Minimum : Symbol("CU2_Min")
                  Maximum : Symbol("CU2_Max")
                  Question précédente : CU2_Q20M, suivante : CU2_C20Nx

```

```

----- 296 -
CU2_C20Nx:      Instruction/s à l'interpréteur

                  if LoadAnswer("CU2_Q20N", True) == "RF/RF":
                      return 2

                  Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_STOP'

                  Question précédente : CU2_Q20N, suivante : CU2_C200
----- 297 -
CU2_C200:      Instruction/s à l'interpréteur

                  if LoadAnswer("CU2_Q20M", True) == 2:
                      return 2

                  Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_Q20P'

                  Question précédente : CU2_C20Nx, suivante : CU2_Q200
----- 298 -
CU2_Q200:      Question directe

                  When did the marriage take place?

                  Answer (MM/YYYY) : ____/____

                  Minimum : Symbol("CU2_Min")
                  Maximum : Symbol("CU2_Max")

                  Question précédente : CU2_Q20M, suivante : CU2_C200x
----- 299 -
CU2_C200x:     Instruction/s à l'interpréteur

                  if LoadAnswer("CU2_Q200", True) == "RF/RF":
                      return 2

                  Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_STOP'

                  Question précédente : CU2_Q200, suivante : CU2_Q20P
----- 300 -
CU2_Q20P:      Question directe

                  When they started living together, did %s live in the
                  household with %s mother's new partner? % [FirstName, his/her]

                  YES, FULL-TIME..... 1
                  YES, PART-TIME..... 2
                  NO..... 3

                  Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

                  Question précédente : CU2_Q200, suivante : CU2_Q20Q
----- 301 -
CU2_Q20Q:      Question directe

                  Did the mother's new partner have any children of his own?

                  YES..... 1
                  NO..... 2

                  Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q20R'
                  IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

                  Question précédente : CU2_Q20P, suivante : CU2_Q20T
----- 302 -
CU2_Q20R:      Question directe

                  How many?

                  Answer : _____

                  Question précédente : CU2_Q20Q, suivante : CU2_C20Rx
----- 303 -

```

```

CU2_C20Rx:      Instruction/s à l'interpréteur

cu2q20r = LoadAnswer("CU2_Q20R", True)
LesSymboles = [ [ "C2_he/she/they", "he/she", "they" ],
                 [ "C2_his/her/their", "his/her", "their" ],
                 [ "C2_cet_enfant", "cet enfant a", "ces enfants ont" ],
                 [ "C2_son/leur", "son", "leur" ],
                 [ "C2_does/do", "does", "do" ],
                 [ "C2_enfant_vit", "cet enfant vit", "ces enfants vivent" ] ]

if cu2q20r == 1:
    tmp = 1
else:
    tmp = 2
for x in LesSymboles:
    DeclareSymbol( x[0], x[tmp] )

Question précédente : CU2_Q20R, suivante : CU2_Q20S
----- 304 -
CU2_Q20S:      Question directe

Did %s live in the household with %s father?
<BR><BR>
<FONT COLOR="#6600CC"><B>
(INTERVIEWER: MARK ALL THAT APPLY.)
</B></FONT> % [C2_he/she/they, C2_his/her/their]

YES, ALL OF THEM, FULL-TIME..... 1
YES, ALL OF THEM, PART-TIME..... 2
YES, SOME OF THEM, FULL-TIME..... 3
YES, SOME OF THEM, PART-TIME..... 4
NO, NONE OF THEM..... 5

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q20R, suivante : CU2_Q20S1
----- 305 -
CU2_Q20S1:     Question directe

And now, %s %s live in the household? % [C2_does/do, C2_he/she/they]

YES, ALL OF THEM, FULL-TIME..... 1
YES, ALL OF THEM, PART-TIME..... 2
YES, SOME OF THEM, FULL-TIME..... 3
YES, SOME OF THEM, PART-TIME..... 4
NO, NONE OF THEM..... 5
NO, BECAUSE THIS UNION IS NOW BROKEN..... 6

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q20S, suivante : CU2_Q20T
----- 306 -
CU2_Q20T:      Question directe

Did %s's mother have any children with this new
spouse/partner? % [FirstName]

YES..... 1
NO..... 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q20U'
IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q20S1, suivante : CU2_C20U
----- 307 -
CU2_Q20U:      Question directe

How many?

Answer : _____

Question précédente : CU2_Q20T, suivante : CU2_C20U
----- 308 -

```

CU2_C20U: Instruction/s à l'interpréteur

if LoadAnswer("CU2_Q20S1", True) == 6:
 return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_Q20X'

Question précédente : CU2_Q20U, suivante : CU2_Q20V ----- 309 -

CU2_Q20V: Question directe

Has this other union of %s's mother broken
up? % [FirstName]

YES..... 1
NO..... 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q20W'
IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q20U, suivante : CU2_C21 ----- 310 -

CU2_Q20W: Question directe

When did that happen?

Answer (MM/YYYY) : ____/____

Minimum : Symbol("CU2_Min")
Maximum : Symbol("CU2_Max")

Question précédente : CU2_Q20V, suivante : CU2_C20Wx ----- 311 -

CU2_C20Wx: Instruction/s à l'interpréteur

if LoadAnswer("CU2_Q20W", True) == "RF/RF":
 return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q20W, suivante : CU2_Q20Y ----- 312 -

CU2_Q20X: Question directe

When did this other union of %s's mother break up? % [FirstName]

Answer (MM/YYYY) : ____/____

Minimum : Symbol("CU2_Min")
Maximum : Symbol("CU2_Max")

Question précédente : CU2_Q20U, suivante : CU2_Q20Y ----- 313 -

CU2_Q20Y: Question directe

With whom did %s go on living after it happened? % [FirstName]

MOTHER ONLY..... 1
FATHER ONLY..... 2
SHARED TIME BASIS, MOSTLY MOTHER..... 3
SHARED TIME BASIS, MOSTLY FATHER..... 4
EQUALLY SHARED TIME, MOTHER AND FATHER..... 5
OTHER (SPECIFY)..... 6

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q20X, suivante : CU2_C21 ----- 314 -

```

CU2_C21:      Instruction/s à l'interpréteur

               cu2q9a = LoadAnswer("CU2_Q9A", True)
               cu2q9b = LoadAnswer("CU2_Q9B", True)
               cuq9prv = int( ReadSymbol("CUQ9Prv") )
               if type(cuq9prv) == type(DontKnow()) or cuq9prv in [2, 5] or \
                  type(cu2q9a) == type(DontKnow()) or cu2q9a in [2, 5] or \
                  type(cu2q9b) == type(DontKnow()) or cu2q9b in [2, 5]:
                   return 2

               Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_VAR1'

               Question précédente : CU2_C19I, suivante : CU2_C21_1
----- 315 -
CU2_C21_1:    Instruction/s à l'interpréteur

               cu2q19h = LoadAnswer("CU2_Q19H", True)
               if type(cu2q19h) == type(Refusal()):
                   return 2

               Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_VAR1'

               Question précédente : CU2_C21, suivante : CU2_C21A
----- 316 -
CU2_C21A:    Instruction/s à l'interpréteur

               cu2q19h = LoadAnswer("CU2_Q19H", True)
               if cu2q19h == 1:
                   return 2

               Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_Q21A1'

               Question précédente : CU2_C21_1, suivante : CU2_Q21A
----- 317 -
CU2_Q21A:    Question directe

               Since the interview in %s, %s, excluding the biological mother, has
               %s's father entered into another marriage, common-law relationship or common-law
               relationship that resulted in marriage % [MMPrvE, YYYYPrvE, FirstName]

               YES, A MARRIAGE..... 1
               YES, A COMMON-LAW RELATIONSHIP..... 2
               YES, A COMMON-LAW RELATIONSHIP THAT RESULTED
               IN MARRIAGE..... 3
               NO..... 4

               Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q21C'
                                     IF (2 <= Ans <= 3) THEN GO TO 'CU2_Q21B'
                                     IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

               Question précédente : CU2_C21A, suivante : CU2_VAR1
----- 318 -
CU2_Q21A1:   Question directe

               Earlier, it was established that, in %s, %s, %s's father was living with another
               partner. Was this a marriage, a common-law relationship or a common-law
               relationship that resulted in marriage? % [MMPrvE, YYYYPrvE, FirstName]

               MARRIAGE..... 1
               COMMON-LAW RELATIONSHIP..... 2
               COMMON-LAW RELATIONSHIP THAT RESULTED IN MARRIAGE..... 3

               Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q21C'
                                     IF DontKnow() THEN GO TO 'CU2_Q21D'
                                     IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

               Question précédente : CU2_C21A, suivante : CU2_Q21B
----- 319 -

```

CU2_Q21B: Question directe

When did %s's father start living with his new partner? % [FirstName]

Answer (MM/YYYY) : ____/____

Minimum : Symbol("CU2_Min")
Maximum : Symbol("CU2_Max")

Question précédente : CU2_Q21A, suivante : CU2_C21Bx ----- 320 -

CU2_C21Bx: Instruction/s à l'interpréteur

if LoadAnswer("CU2_Q21B", True) == "RF/RF":
return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q21B, suivante : CU2_C21C ----- 321 -

CU2_C21C: Instruction/s à l'interpréteur

cu2q21a = LoadAnswer("CU2_Q21A", True)
cu2q21a1 = LoadAnswer("CU2_Q21A1", True)
if cu2q21a == 2 or cu2q21a1 == 2:
return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_Q21D'

Question précédente : CU2_C21Bx, suivante : CU2_Q21C ----- 322 -

CU2_Q21C: Question directe

When did the marriage take place?

Answer (MM/YYYY) : ____/____

Minimum : Symbol("CU2_Min")
Maximum : Symbol("CU2_Max")

Question précédente : CU2_C21C, suivante : CU2_C21Cx ----- 323 -

CU2_C21Cx: Instruction/s à l'interpréteur

if LoadAnswer("CU2_Q21C", True) == "RF/RF":
return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q21C, suivante : CU2_Q21D ----- 324 -

CU2_Q21D: Question directe

When they started living together, did %s live in the household with %s father's new partner? % [FirstName, his/her]

YES, FULL-TIME..... 1
YES, PART-TIME..... 2
NO..... 3

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q21C, suivante : CU2_Q21E ----- 325 -

CU2_Q21E: Question directe

Did the father's new partner have any children of her own?

YES..... 1
NO..... 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q21F'
IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q21D, suivante : CU2_Q21H

```

----- 326 -
CU2_Q21F:      Question directe

                How many?

                Answer : _____

                Question précédente : CU2_Q21E, suivante : CU2_C21Fx
----- 327 -
CU2_C21Fx:      Instruction/s à l'interpréteur

                cu2q21f = LoadAnswer("CU2_Q21F", True)
                LesSymboles = [ [ "C2_he/she/they", "he/she", "they" ],
                                [ "C2_his/her/their", "his/her", "their" ],
                                [ "C2_cet enfant", "cet enfant a", "ces enfants ont" ],
                                [ "C2_sa/leur", "sa", "leur" ],
                                [ "C2_does/do", "does", "do" ],
                                [ "C2_enfant_vit", "cet enfant vit", "ces enfants vivent" ] ]

                if cu2q21f == 1:
                    tmp = 1
                else:
                    tmp = 2
                for x in LesSymboles:
                    DeclareSymbol( x[0], x[tmp] )

                Question précédente : CU2_Q21F, suivante : CU2_Q21G
----- 328 -
CU2_Q21G:      Question directe

                Did %s live in the household with %s mother?
                <BR><BR>
                <FONT COLOR="#6600CC"><B>
                (INTERVIEWER: MARK ALL THAT APPLY.)
                </B></FONT> % [C2_he/she/they, C2_his/her/their]

                YES, ALL OF THEM, FULL-TIME..... 1
                YES, ALL OF THEM, PART-TIME..... 2
                YES, SOME OF THEM, FULL-TIME..... 3
                YES, SOME OF THEM, PART-TIME..... 4
                NO, NONE OF THEM..... 5

                Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

                Question précédente : CU2_Q21F, suivante : CU2_Q21G1
----- 329 -
CU2_Q21G1:      Question directe

                And now, %s %s live in the household? % [C2_does/do, C2_he/she/they]

                YES, ALL OF THEM, FULL-TIME..... 1
                YES, ALL OF THEM, PART-TIME..... 2
                YES, SOME OF THEM, FULL-TIME..... 3
                YES, SOME OF THEM, PART-TIME..... 4
                NO, NONE OF THEM..... 5
                NO, BECAUSE THIS UNION IS NOW BROKEN..... 6

                Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

                Question précédente : CU2_Q21G, suivante : CU2_Q21H
----- 330 -
CU2_Q21H:      Question directe

                Did %s's father have any children with this new
                spouse/partner? % [FirstName]

                YES..... 1
                NO..... 2

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q21I'
                IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

                Question précédente : CU2_Q21G1, suivante : CU2_C21J
----- 331 -

```

CU2_Q21I: Question directe
How many?
Answer : _____
Question précédente : CU2_Q21H, suivante : CU2_C21J ----- 332 -

CU2_C21J: Instruction/s à l'interpréteur
if LoadAnswer("CU2_Q21G1", True) == 6:
 return 2
Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_Q21J3'
Question précédente : CU2_Q21I, suivante : CU2_Q21J1 ----- 333 -

CU2_Q21J1: Question directe
Has this other union of %s's father broken up? % [FirstName]
YES..... 1
NO..... 2
Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q21J2'
IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'
Question précédente : CU2_C21J, suivante : CU2_STOP ----- 334 -

CU2_Q21J2: Question directe
When did that happen?
Answer (MM/YYYY) : ____/_____
Minimum : Symbol("CU2_Min")
Maximum : Symbol("CU2_Max")
Question précédente : CU2_Q21J1, suivante : CU2_C21J2x ----- 335 -

CU2_C21J2x: Instruction/s à l'interpréteur
if LoadAnswer("CU2_Q21J2", True) == "RF/RF":
 return 2
Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_STOP'
Question précédente : CU2_Q21J2, suivante : CU2_Q21J4 ----- 336 -

CU2_Q21J3: Question directe
When did this other union of %s's father break
up? % [FirstName]
Answer (MM/YYYY) : ____/_____
Minimum : Symbol("CU2_Min")
Maximum : Symbol("CU2_Max")
Question précédente : CU2_C21J, suivante : CU2_C21J3x ----- 337 -

CU2_C21J3x: Instruction/s à l'interpréteur
if LoadAnswer("CU2_Q21J3", True) == "RF/RF":
 return 2
Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_STOP'
Question précédente : CU2_Q21J3, suivante : CU2_Q21J4 ----- 338 -

CU2_Q21J4: Question directe

With whom did %s go on living after it happened? % [FirstName]

MOTHER ONLY..... 1
 FATHER ONLY..... 2
 SHARED TIME BASIS, MOSTLY MOTHER..... 3
 SHARED TIME BASIS, MOSTLY FATHER..... 4
 EQUALLY SHARED TIME, MOTHER AND FATHER..... 5
 OTHER (SPECIFY)..... 6

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_C21J2x, suivante : CU2_Q21M ----- 339 -

CU2_Q21M: Question directe

Since this break-up, excluding the biological mother, has %s's father entered into yet another marriage, common-law relationship or common-law relationship that resulted in marriage? % [FirstName]

YES, A MARRIAGE..... 1
 YES, A COMMON-LAW RELATIONSHIP..... 2
 YES, A COMMON-LAW RELATIONSHIP THAT RESULTED
 IN MARRIAGE..... 3
 NO..... 4

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q21O'
 IF (2 <= Ans <= 3) THEN GO TO 'CU2_Q21N'
 IF (Ans == 4) THEN GO TO 'CU2_VAR1'
 IF DontKnow() THEN GO TO 'CU2_STOP'
 IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q21J4, suivante : CU2_Q21N ----- 340 -

CU2_Q21N: Question directe

When did %s's father start living with his new partner? % [FirstName]

Answer (MM/YYYY) : ____/____

Minimum : Symbol("CU2_Min")
 Maximum : Symbol("CU2_Max")

Question précédente : CU2_Q21M, suivante : CU2_C21Nx ----- 341 -

CU2_C21Nx: Instruction/s à l'interpréteur

if LoadAnswer("CU2_Q21N", True) == "RF/RF":
 return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q21N, suivante : CU2_C21O ----- 342 -

CU2_C21O: Instruction/s à l'interpréteur

if LoadAnswer("CU2_Q21M", True) == 2:
 return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_Q21P'

Question précédente : CU2_C21Nx, suivante : CU2_Q21O ----- 343 -

CU2_Q21O: Question directe

When did the marriage take place?

Answer (MM/YYYY) : ____/____

Minimum : Symbol("CU2_Min")
 Maximum : Symbol("CU2_Max")
 Question précédente : CU2_Q21M, suivante : CU2_C21Ox

```

----- 344 -
CU2_C210x:      Instruction/s à l'interpréteur

                  if LoadAnswer("CU2_Q210", True) == "RF/RF":
                      return 2

                  Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_STOP'

                  Question précédente : CU2_Q210, suivante : CU2_Q21P
----- 345 -
CU2_Q21P:      Question directe

                  When they started living together, did %s live in the
                  household with %s father's new partner? % [FirstName, his/her]

                  YES, FULL-TIME..... 1
                  YES, PART-TIME..... 2
                  NO..... 3

                  Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

                  Question précédente : CU2_Q210, suivante : CU2_Q21Q
----- 346 -
CU2_Q21Q:      Question directe

                  Did the father's new partner have any children of her own?

                  YES..... 1
                  NO..... 2

                  Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q21R'
                  IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

                  Question précédente : CU2_Q21P, suivante : CU2_Q21T
----- 347 -
CU2_Q21R:      Question directe

                  How many?

                  Answer : _____

                  Question précédente : CU2_Q21Q, suivante : CU2_C21Rx
----- 348 -
CU2_C21Rx:      Instruction/s à l'interpréteur

                  cu2q21r = LoadAnswer("CU2_Q21R", True)
                  LesSymboles = [ [ "C2_he/she/they", "he/she", "they" ],
                  [ "C2_his/her/their", "his/her", "their" ],
                  [ "C2_cet_enfant", "cet enfant a", "ces enfants ont" ],
                  [ "C2_sa/leur", "sa", "leur" ],
                  [ "C2_does/do", "does", "do" ],
                  [ "C2_enfant_vit", "cet enfant vit", "ces enfants vivent" ] ]

                  if cu2q21r == 1:
                      tmp = 1
                  else:
                      tmp = 2
                  for x in LesSymboles:
                      DeclareSymbol( x[0], x[tmp] )

                  Question précédente : CU2_Q21R, suivante : CU2_Q21S
----- 349 -

```

CU2_Q21S: Question directe

Did %s live in the household with %s mother?

 (INTERVIEWER: MARK ALL THAT APPLY.)
 % [C2_he/she/they, C2_his/her/their]

YES, ALL OF THEM, FULL-TIME..... 1
 YES, ALL OF THEM, PART-TIME..... 2
 YES, SOME OF THEM, FULL-TIME..... 3
 YES, SOME OF THEM, PART-TIME..... 4
 NO, NONE OF THEM..... 5

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q21R, suivante : CU2_Q21S1 ----- 350 -

CU2_Q21S1: Question directe

And now, %s %s live in the household? % [C2_does/do, C2_he/she/they]

YES, ALL OF THEM, FULL-TIME..... 1
 YES, ALL OF THEM, PART-TIME..... 2
 YES, SOME OF THEM, FULL-TIME..... 3
 YES, SOME OF THEM, PART-TIME..... 4
 NO, NONE OF THEM..... 5
 NO, BECAUSE THIS UNION IS NOW BROKEN..... 6

Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q21S, suivante : CU2_Q21T ----- 351 -

CU2_Q21T: Question directe

Did %s's father have any children with this new spouse/partner? % [FirstName]

YES..... 1
 NO..... 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q21U'
 IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q21S1, suivante : CU2_C21U ----- 352 -

CU2_Q21U: Question directe

How many?

Answer : _____

Question précédente : CU2_Q21T, suivante : CU2_C21U ----- 353 -

CU2_C21U: Instruction/s à l'interpréteur

if LoadAnswer("CU2_Q21S1", True) == 6:
 return 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_Q21X'

Question précédente : CU2_Q21U, suivante : CU2_Q21V ----- 354 -

CU2_Q21V: Question directe

Has this other union of %s's father broken up? % [FirstName]

YES..... 1
 NO..... 2

Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 1) THEN GO TO 'CU2_Q21W'
 IF DontKnow() THEN GO TO 'CU2_STOP'
 IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

Question précédente : CU2_Q21U, suivante : CU2_VAR1

```

----- 355 -
CU2_Q21W:      Question directe

                When did that happen?

                Answer (MM/YYYY) : ____/____

                Minimum : Symbol("CU2_Min")
                Maximum : Symbol("CU2_Max")

                Question précédente : CU2_Q21V, suivante : CU2_C21Wx
----- 356 -
CU2_C21Wx:     Instruction/s à l'interpréteur

                if LoadAnswer("CU2_Q21W", True) == "RF/RF":
                    return 2

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_STOP'

                Question précédente : CU2_Q21W, suivante : CU2_Q21Y
----- 357 -
CU2_Q21X:      Question directe

                When did this other union of %s's father break up? % [FirstName]

                Answer (MM/YYYY) : ____/____

                Minimum : Symbol("CU2_Min")
                Maximum : Symbol("CU2_Max")

                Question précédente : CU2_Q21U, suivante : CU2_C21Xx
----- 358 -
CU2_C21Xx:     Instruction/s à l'interpréteur

                if LoadAnswer("CU2_Q21X", True) == "RF/RF":
                    return 2

                Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'CU2_STOP'

                Question précédente : CU2_Q21X, suivante : CU2_Q21Y
----- 359 -
CU2_Q21Y:      Question directe

                With whom did %s go on living after it happened? % [FirstName]

                MOTHER ONLY..... 1
                FATHER ONLY..... 2
                SHARED TIME BASIS, MOSTLY MOTHER..... 3
                SHARED TIME BASIS, MOSTLY FATHER..... 4
                EQUALLY SHARED TIME, MOTHER AND FATHER..... 5
                OTHER (SPECIFY)..... 6

                Chemin/s alternatif/s : IF Refusal() THEN GO TO 'CU2_STOP'

                Question précédente : CU2_C21Xx, suivante : CU2_VAR1
----- 360 -
CU2_VAR1:      Instruction/s à l'interpréteur

                return datetime.now()

                Question précédente : CU2_Q3, suivante : CU2_STOP
----- 361 -
CU2_STOP:      Instruction/s à l'interpréteur

                return datetime.now()

                Question précédente : CU2_C1A, suivante : SOC_START
----- 362 -
SOC_START:     Instruction/s à l'interpréteur

                return datetime.now()

                Question précédente : CU2_STOP, suivante : SOC_C0
----- 363 -

```

```

SOC_C0:      Instruction/s à l'interpréteur

              # En E18, il faut demander SOC_I0A et SOC_Q6B à tous les enfants
              if ReadSymbol("InCycleM") in range (1, 18):
                  return 2

              Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'SOC_I0A'

              Question précédente : SOC_START, suivante : SOC_I0A
----- 364 -
SOC_I0A:      Dummy

              Now I would like to ask you one general background question
              about %s. % [FirstName]

              Press <ENTER> to continue

              Question précédente : SOC_C0, suivante : SOC_Q6B
----- 365 -
SOC_Q6B:      Question directe

              What language(s) does %s speak?
              <BR><BR>
              <FONT COLOR="#6600CC"><B>
              (INTERVIEWER: DON'T READ THE LIST. MARK ALL THE APPROPRIATE RESPONSES USING
              THE SPACE BAR AND THEN PRESS THE «ENTER» KEY TO CONTINUE.)
              </B></FONT> % [FirstName]

                                ENGLISH..... 1
                                FRENCH..... 2
                                OTHER (SPECIFY)..... 3
                                DOESN'T SPEAK..... 4

              Question précédente : SOC_I0A, suivante : SOC_C6B
----- 366 -
SOC_C6B:      Instruction/s à l'interpréteur

              soc_q6b_tmp = LoadAnswer("SOC_Q6B", True)
              if type(soc_q6b_tmp) == type(""):
                  soc_q6b = eval(soc_q6b_tmp)
                  ParleAutreLang = (True in map(lambda x: x[1] in [1, 2, 3], soc_q6b))
                  NeParlePas = (True in map(lambda x: x[1] == 4, soc_q6b))
                  if ParleAutreLang and NeParlePas:
                      return 2

              Chemin/s alternatif/s : IF (Ans == 2) THEN GO TO 'SOC_M6B'

              Question précédente : SOC_Q6B, suivante : SOC_STOP
----- 367 -
SOC_M6B:      Dummy

              <FONT COLOR="RED"><B>INTERVIEWER: YOU SEEM TO HAVE SELECTED THE «&nbsp;&nbsp;&nbsp;DOESN'T
              SPEAK&nbsp;&nbsp;&nbsp;» CATEGORY WHILE AT THE SAME TIME INDICATING AT LEAST ONE LANGUAGE.
              <BR><BR>
              PRESS « F7 » TO GO BACK AND MAKE THE CORRECTION.</B></FONT>

              Press <ENTER> to continue

              Question précédente : SOC_C6B, suivante : SOC_STOP
----- 368 -
SOC_STOP:      Instruction/s à l'interpréteur

              return datetime.now()

              Question précédente : SOC_C6B, suivante : COMPB_START
----- 369 -
COMPB_START:      Instruction/s à l'interpréteur

              return datetime.now()

              Question précédente : SOC_STOP, suivante : COMPB_I1
----- 370 -

```

COMPB_I1: Question directe

RECORD LANGUAGE OF INTERVIEW.

ENGLISH..... 1
FRENCH..... 2
OTHER (SPECIFY)..... 3

Question précédente : COMPB_START, suivante : COMPB_WRAPUP

COMPB_WRAPUP: Dummy

YOU HAVE COMPLETED THE CHILD FORM FOR %s. % [FirstName.upper()]

Press <ENTER> to continue

Question précédente : COMPB_I1, suivante : COMPB_STOP

COMPB_STOP: Instruction/s à l'interpréteur

return datetime.now()

Question précédente : COMPB_WRAPUP, suivante : None

POUR CONSULTATION SEULEMENT

Sociodémographique

Section not translated

POUR CONSULTATION SEULEMENT

Questionnaire sociodémographique
ÉLDEQ - volet 2015 (E18)

❖ Section **CONT**

CONT-Q04	CONT-Q14AA1
CONT-Q08	CONT-Q14AA
CONT-Q08A	CONT-Q14B
CONT-Q09	CONT-Q14C
CONT-Q09A	CONT-Q14D
CONT-Q09B	CONT-Q15
CONT-Q09C	CONT-Q15AA1
CONT-Q09D	CONT-Q15AA
CONT-Q12	CONT-Q15B
CONT-Q12A	CONT-Q15C
CONT-Q13	CONT-Q15D
CONT-Q13A	CONT-Q16
CONT-Q13AA	CONT-Q16AA
CONT-Q13AB	CONT-Q16AA1
CONT-Q13AC	CONT-Q16B
CONT-Q13C	CONT-Q16C
CONT-Q13G	CONT-Q16C1
CONT-Q13D	CONT-Q16D
CONT-Q14	CONT-Q20

❖ Section **DEM**

DEM-Q0A	DEM-Q3
DEM-Q0B	DEM-END
DEM-Q1	DEM-PBIO1
DEM-Q2	DEM-MBIO1
DEM-Q2B	

❖ Section **REL**

REL-Q1	REL-Q2
REL-Q1A	

❖ Section **HHLD**

HHLD-Q01A	HHLD-Q07
HHLD-Q01	HHLD-Q08

❖ Section **CAID**

CAID-INT1

CONT-Q04

Est-ce bien le ménage de ...?

INTERVIEWEUR : SI L'ENFANT HABITE CET ENDROIT, APPUYEZ SUR <ENTER> ET
INSCRIVEZ OUI.

CONT-Q08

Préférez-vous être interviewé(e) en français ou en anglais?

ANGLAIS
FRANÇAIS

CONT-Q08A

Vos réponses demeureront strictement confidentielles et ne serviront qu'à
des fins statistiques. Votre participation à l'enquête est volontaire, mais
nous avons besoin de votre aide pour assurer l'exactitude des résultats.

(APPUYEZ SUR <ENTER> POUR CONTINUER.)

CONT-Q09

J'aimerais d'abord confirmer l'adresse de votre domicile. Est-ce bien ...

Rue/RR : XXXX, XXX XXXXXXXXXXXX

App :

Ville : MONTREAL
QUÉBEC

Code Postal : XXX XXX

OUI → GO TO Q09C
NON → GO TO Q09A

CONT-Q09A

METTEZ À JOUR L'ADRESSE DU DOMICILE (c.-à-d. L'ADRESSE MUNICIPALE (« CIVIQUE ») : S'IL N'Y A PAS D'ADRESSE DE VOIRIE, DÉCRIVEZ LE LOGEMENT).

(UTILISEZ LA FLÈCHE VERS LE HAUT OU VERS LE BAS POUR METTRE À JOUR.)
(APPUYEZ SUR <ENTER> POUR CONTINUER.)

Rue/RR	: XXXX XXXXXXXXX
App	:
Ville	: MONTREAL QUÉBEC
Code Postal	: XXX XXX

CONT-Q09B

Quelle est la raison du changement d'adresse de « prénom de l'enfant »?

Déménagement (dans la même province)
Déménagement (dans une autre province)
Correction (à cause d'une erreur)
Ajout de renseignements manquants
Enfant est en garde partagée
Autre - Précisez

CONT-Q09C

Est-ce que votre adresse postale est la même que l'adresse de votre domicile?

INTERVIEWEUR : L'ADRESSE POSTALE PEUT ÊTRE DIFFÉRENTE DE L'ADRESSE DU DOMICILE (PAR EX. BOÎTE POSTALE STATION) QUAND CETTE DERNIÈRE EST UNE DESCRIPTION DU LIEU (PAR EX. LES RÉGIONS RURALES).

OUI	→ GO TO Q12
NON	→ GO TO Q09D

CONT-Q09D

METTEZ À JOUR L'ADRESSE POSTALE.

(UTILISEZ LA FLÈCHE VERS LE HAUT OU VERS LE BAS POUR METTRE À JOUR.)
(APPUYEZ SUR <ENTER> POUR CONTINUER.)

Rue/RR	: XXXX XXXXXXXXXX
App	:
Ville	: MONTREAL QUÉBEC
Code Postal:	XXX XXX

CONT-Q12

Les prochaines questions portent sur les personnes qui font partie de votre ménage.

(APPUYEZ SUR <ENTER> POUR CONTINUER.)

CONT-Q12A

Est-ce que les personnes suivantes vivent ou demeurent habituellement dans ce logement?

INTERVIEWEUR : SÉLECTIONNEZ LE NOM DE CHAQUE PERSONNE ET APPUYEZ SUR <ENTER>.
UNE FOIS QUE TOUS LES NOMS ONT ÉTÉ VÉRIFIÉS, APPUYEZ SUR <F12> POUR CONTINUER.

Prénom	Nom	Status
--------	-----	--------

CONT-Q13 Age = 38 Sex = F

Est-ce que XXXX XXXX demeure ici?

OUI	→ Retour à Q12 pour sélectionner la personne suivante
NON	→ GO TO Q13A ou Q13AA

CONT-Q13A Age = 12 Sex = F ***Pour l'enfant-cible seulement***

Pourquoi XXXX XXXX ne demeure-t-il/elle plus ici?

Garde partagée avec l'autre parent
A suivi son (ses) parent(s)
Déménagé dans un nouveau domicile
Placé en famille d'accueil
Raison personnelle reliée aux études
Placé en établissement
Décédé
Autre

CONT-Q13AA Age = 38 Sex = F ***Pour tous les autres membres du ménage***

S'agit-il d'une absence temporaire parce que XXXX XXXX est aux études, en visites, en voyage d'affaires, à l'hôpital ou pour une autre raison?

OUI → GO TO Q13AB
NON → GO TO Q13AC

CONT-Q13AB Age = 38 Sex = F

Pour quelle raison XXXX XXXX ne vit-il/elle pas actuellement ici?

Absence liée au travail
Hospitalisé ou séjourne dans un établissement de soins médicaux
Absence liée aux études
Prison ou établissement correctionnel
Problèmes ou conflits dans le mariage/l'union libre
Le membre du ménage n'a pas immigré au pays
Autre raison

CONT-Q13AC Age = 38 Sex = F

Pourquoi XXXX XXXX ne demeure-t-il/elle plus ici?

Déménagé dans un nouveau domicile	}	GO TO Q13C
Placé en famille d'accueil		
Placé en établissement		
Décédé	→	GO TO Q13G
N'habitait pas ici l'an dernière entrevue	→	GO TO Q13C
N'a jamais habité ici	→	GO TO Q13D
Autre raison	→	GO TO Q13C

CONT-Q13C Age = 38 Sex = F

Depuis quand n'habitez-vous plus avec XXXXXXXX ? → GO TO Q13D

CONT-Q13G XXXX XXXX

Quand est-elle décédée?

CONT-Q13D Age = 14 Sex = F

À quel endroit XXXX XXXX habite-t-elle présentement ?

À l'intérieur du Canada
Dans une réserve indienne au Canada
Aux Etats-Unis temporairement
Aux Etats-Unis en permanence
Outre-mer temporairement
Outre-mer en permanence
Autre

CONT-Q14 (#1)

Y a-t-il quelqu'un d'autre qui demeure ici?

OUI → GO TO Q14AA1 (s'il y a lieu) ou Q14 (#2)
NON → GO TO Q15 (#1)

CONT-Q14AA1

INTERVIEWEUR : LE PROCHAIN ECRAN AFFICHE DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES.
NE LISEZ PAS LA LISTE A HAUTE VOIS. LE FAIRE EST CONSIDERE
COMME UN BRIS DE CONFIDENTIALITE.

(APPUYEZ SUR <ENTER> POUR CONTINUER) .

CONT-Q14AA

INTERVIEWEUR : OBTENEZ LE NOM DE LA PERSONNE A AJOUTER ET COMPAREZ LE AUX NOMS DE LA LISTE DES « FANTÔMES ». SI VOUS Y RETROUVEZ CE NOM, ASSUREZ-VOUS QU'IL S'AGIT DE LA MEME PERSONNE;

CHOISISSEZ-LE ET APPUYEZ SUR <ENTER>. → GO TO Q14D (#1)
SINON, APPUYEZ SUR <F12> POUR CONTINUER. → GO TO Q14 (#2), Q14B, Q14C puis Q14D (#1)

Prénom	Nom	Âge	Sexe
XXXX	XXXX-XXXXXXX	4	m

CONT-Q14 (#2)

Y a-t-il quelqu'un d'autre qui demeure ici?

APPUYEZ SUR <ENTER> SUR UNE LIGNE VIDE POUR AJOUTER UN MEMBRE À CE DOMICILE.

APPUYEZ SUR <F12> POUR CONTINUER.

Prénom	Nom
XXXX	XXXX
XXXX	XXXX
XXXX	XXXX
XXXX	XXXX

CONT-Q14B

INSCRIVEZ/MODIFIEZ LE PRÉNOM :

Prénom	Nom
--------	-----

CONT-Q14C

INSCRIVEZ/MODIFIEZ LE NOM DE FAMILLE :

Prénom	Nom
--------	-----

CONT-Q14D (#1)

Depuis quand habitez-vous avec XXXXX XXXXX ?

MM/AAAA

CONT-Q14D (#2)

À quel endroit XXXX XXXX demeurait-il/elle lors de la dernière entrevue?

Nouveau-né
Au Canada, dans un ménage privé
Au Canada, dans un établissement
Au Canada, dans une réserve indienne
Aux États-Unis
Dans un pays autre que les États-Unis

CONT-Q15 (#1)

Y a-t-il des personnes, NON MENTIONNÉES AUPARAVANT, qui sont absentes du ménage parce qu'elles sont aux études, en visite, en voyage ou à l'hôpital, mais qui demeurent habituellement ici?

OUI →GO TO Q15AA1 (s'il y a lieu) ou Q15 (#2)
NON →GO TO Q16 (#1)

CONT-Q15AA1

INTERVIEWEUR : LE PROCHAIN ÉCRAN AFFICHE DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES.
NE LISEZ PAS LA LISTE À HAUTE VOIS. LE FAIRE EST CONSIDÉRÉ
COMME UN BRIS DE CONFIDENTIALITÉ.

(APPUYEZ SUR <ENTER> POUR CONTINUER).

CONT-Q15AA

INTERVIEWEUR : OBTENEZ LE NOM DE LA PERSONNE À AJOUTER ET COMPAREZ LE AUX
NOMS DE LA LISTE DES « FANTÔME ». SI VOUS Y RETROUVEZ CE
NOM, ASSUREZ-VOUS QU'IL S'AGIT DE LA MÊME PERSONNE;

CHOISISSEZ-LE ET APPUYEZ SUR <ENTER>. →GO TO Q15D (#1)
SINON, APPUYEZ SUR <F12> POUR CONTINUER. →GO TO Q15 (#2), Q15B, Q15C puis
Q15D (#1)

Prénom	Nom	Âge	Sexe
XXXX	XXXX-XXXXX	4	m

CONT-Q15 (#2)

Y a-t-il des personnes, NON MENTIONNÉES AUPARAVANT, qui sont absentes du ménage parce qu'elles sont aux études, en visite, en voyage ou à l'hôpital, mais qui demeurent habituellement ici?

APPUYEZ SUR <ENTER> SUR UNE LIGNE VIDE POUR AJOUTER UN MEMBRE À CE DOMICILE.

APPUYEZ SUR <F12> POUR CONTINUER.

Prénom	Nom
XXXX	XXXX
XXXX	XXXX-XXXX
XXXX	XXXX

CONT-Q15B

INSCRIVEZ/MODIFIEZ LE PRENOM :

Prénom	Nom
--------	-----

CONT-Q15C

INSCRIVEZ/MODIFIEZ LE NOM DE FAMILLE :

Prénom	Nom
--------	-----

CONT-Q15D (#1)

Depuis quand habitez-vous avec XXXX XXXXX?

MM/AAAA

CONT-Q15D (#2)

À quel endroit XXXX XXXXX demeurerait-elle avant de devenir membre de ce ménage?

Nouveau-né
Au Canada, dans un ménage privé
Au Canada, dans un établissement
Au Canada, dans une réserve indienne
Aux États-Unis
Dans un pays autre que les États-Unis

CONT-Q16 (#1)

Y a-t-il quelqu'un d'autre, non mentionné auparavant, qui vit ou demeure dans ce logement, par exemple un nouveau-né, un parent, un chambreur, un pensionnaire ou un employé?

OUI	→GO TO Q16AA1 (s'il y a lieu) ou Q16 (#2)
NON	→GO TO Q20A

CONT-Q16AA1

INTERVIEWEUR : LE PROCHAIN ECRAN AFFICHE DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES. NE LISEZ PAS LA LISTE A HAUTE VOIS. LE FAIRE EST CONSIDERE COMME UN BRIS DE CONFIDENTIALITE.

(APPUYEZ SUR <ENTER> POUR CONTINUER).

CONT-Q16AA

INTERVIEWEUR : OBTENEZ LE NOM DE LA PERSONNE A AJOUTER ET COMPAREZ LE AUX NOMS DE LA LISTE DES "FANTÔMES. SI VOUS Y RETROUVEZ CE NOM, ASSUREZ-VOUS QU'IL S'AGIT DE LA MEME PERSONNE;

CHOISISSEZ-LE ET APPUYEZ SUR <ENTER>. → GO TO Q16C1

SINON, APPUYEZ SUR <F12> POUR CONTINUER. → GO TO Q16 (#2), Q16B, Q16C puis Q16C1

Prénom	Nom	Âge	Sexe
XXXX	XXXX-XXXXX	4	m

CONT-Q16 (#2)

Y a-t-il quelqu'un d'autre, non mentionné auparavant, qui vit ou demeure dans ce logement, par exemple un nouveau-né, un parent, un chambreur, un pensionnaire ou un employé?

APPUYEZ SUR <ENTER> SUR UNE LIGNE VIDE POUR AJOUTER UN MEMBRE À CE DOMICILE.

APPUYEZ SUR <F12> POUR CONTINUER.

Prénom	Nom
--------	-----

CONT-Q16B

INSCRIVEZ/MODIFIEZ LE PRÉNOM :

CONT-Q16C

INSCRIVEZ/MODIFIEZ LE NOM DE FAMILLE :

CONT-Q16C1

Depuis quand habitez-vous avec XXXX XXXX?

MM/AAAA

CONT-Q16D

À quel endroit XXXX XXXX demeurerait-elle avant de devenir membre de ce ménage?

Nouveau-né
Au Canada, dans un ménage privé
Au Canada, dans un établissement
Au Canada, dans une réserve indienne
Aux États-Unis
Dans un pays autre que les États-Unis

CONT-Q20A

À PART LES ENFANTS DÉJÀ MENTIONNÉS, avez-vous ou votre conjoint(e)/partenaire, s'il y a lieu, a-t-il/elle d'autres enfants ne vivant pas dans ce ménage?

Non, aucun
Oui, j'ai d'autres enfants ne vivant pas dans ce ménage
Oui, mon/ma conjoint/e a d'autres enfants ne vivant pas dans ce ménage
Oui, mon/ma conjoint/e et moi avons d'autres enfants ne vivant pas dans ce ménage

DEM-Q0A

Vivez-vous actuellement avec un/e conjoint/e ?

INTERVIEWEUR : CETTE QUESTION S'ADRESSE UNIQUEMENT À LA PCM.

Oui → GO TO DEM-Q0B
Non → GO TO CONT-END
SANS OBJET

DEM-Q0B

Êtes-vous ... ?

En union libre ?
Marié/e ?

CONT-END

INTERVIEWEUR: LA SECTION DU CONTACT EST TERMINÉE.

VÉRIFIEZ LA COMPOSITION DU MÉNAGE.

SELECTIONNEZ ET APPUYEZ SUR <ENTER> POUR MODIFIER LES NOMS OU ENLEVER UN NOUVEAU MEMBRE.

APPUYEZ SUR <F7> POUR TOUTES AUTRES CHANGEMENT.

APPUYEZ SUR <F12> POUR CONTINUER.

Prénom	Nom	Status
XXXX	XXXXXX	Présent
XXXX	XXXXXX-XXXXXX	Présent
XXXX	XXXXXX	Présent
XXXX	XXXXXX-XXXXXX	Nouveau membre

DEM-Q1 Nom complet: XXXX XXXXXX

Intervieweur: 1. Utilisez les flèches <↑> et <↓> pour choisir une personne.

2. Si la personne est cochée (√), appuyez sur <Tab> pour aller à la donnée à corriger, appuyer ensuite sur <Enter>.

3. Si une personne n'est pas cochée, appuyez sur <Enter>.

Nom	D. de naiss.	Âge	Sexe	Famillle	PID
XXXX XXXXXX	XX/XX/XXXX	XX	F	A	
XXXX XXXXXX	XX/XX/XXXX	X	M	A	
XXXX XXXXXX	XX/XX/XXXX	XX	F	A	
XXXX XXXXXX	XX/XX/XXXX	X	F		

DEM-Q2

Quelle est la date de naissance de XXXX XXXX?

Jour Mois Année

DEM-Q2B

En date du 19/03/2001 XXXX XXXX est âgé de 38 ans. Est-ce correct?

OUI
NON

DEM-Q3 **Nouveaux membres seulement**

Quel est le sexe de XXXX XXXX?

Masculin
Féminin

REL-Q1

s'il y a des nouveaux membres seulement

INTERVIEWEUR : UTILISEZ LES FLÈCHES <↑> ET <↓> POUR CHOISIR LA PERSONNE
POUR COMMENCER À ENTRER LES LIENS.

XXXXXX
XXXX
XXXXXX
XXXX

REL-Q1A

s'il y a des nouveaux membres seulement

Quel est le lien entre : XXXX XXXX
et : XXXX XXXX

Mère
Sœur
Mère de famille d'accueil
Grand-mère
Autre personne apparentée
Personne non apparentée

Plus exactement...

Mère biologique
Belle-Mère
Mère adoptive

REL-Q2 Révision des liens avec la personne repérée

Intervieweur : 1. Utilisez les flèches <↑> et <↓> pour choisir un lien.
2. Appuyer sur <Enter> pour corriger un lien.
Appuyer sur <F12> pour continuer.

Nom	est le de	Nom
XXXX XXXXXXXX	Mère biologique	XXXX XXXXXXXX
	Mère biologique	XXXX XXXXXXXX
XXXX XXXXXXXX	Fils biologique	XXXX XXXXXXXX
	Frère	XXXX XXXXXXXX
XXXX XXXXXXXX	Fille biologique	XXXX XXXXXXXX
	Sœur	XXXX XXXXXXXX

DEM-END

INTERVIEWEUR : VÉRIFIEZ LES DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES.

APPUYEZ SUR <F7> POUR CORRIGER.

APPUYEZ SUR <ENTER> POUR CONTINUER.

DEM-PBIO1

Est-ce que XXXXX est en contact avec son père biologique au moins une fois par mois ?

DEM-PBIO2

INTERVIEWEUR : N'OUBLIEZ PAS D'INSCRIRE L'ADRESSE DE CETTE PERSONNE SUR LA FEUILLE DE SUIVI INFORMATIQUE.

DEM-MB101

Est-ce que XXXXX est en contact avec sa mère biologique au moins une fois par mois ?

DEM-MBIO2

INTERVIEWEUR : N'OUBLIEZ PAS D'INSCRIRE L'ADRESSE DE CETTE PERSONNE SUR LA FEUILLE DE SUIVI INFORMATIQUE.

HHLD-Q01A

De combien de pièces disposez-vous dans votre logement (condo) ou votre maison (en excluant la (les) salle(s) de bain et le garage)?

NOMBRE DE PIÈCES (0-30) :

HHLD-Q01

Ce logement appartient-il à un membre du ménage (même s'il n'est pas entièrement payé)?

OUI
NON

HHLD-Q07

INTERVIEWEUR : QUI A FOURNI LES RENSEIGNEMENTS EN RÉPONSE AUX QUESTIONS PRÉCÉDENTES?

XXXXX XXXX
XXXXX XXXX

HHLD-Q08

Inscrire la langue de l'interview

ANGLAIS
FRANÇAIS
AUTRE - Précisez

CAID-INT1

Qui est la personne la mieux renseignée sur XXXX XXXX?

INTERVIEWEUR : DEMANDEZ POUR LA PERSONNE QUI CONNAIT LE MIEUX L'ENFANT DE RÉPONDRE POUR LES AUTRES MEMBRES DU MÉNAGE.