

**ÉTUDE LONGITUDINALE DU DÉVELOPPEMENT
DES ENFANTS DU QUÉBEC – Phase II
(ÉLDEQ 2003-2010)**

Jesuis
serai

Étude sur l'avenir d'une génération

Guide de l'utilisateur
de la
banque de données du volet 2010
Enfants d'environ 12 ans (140 à 152 mois)

**Direction des enquêtes longitudinales et sociales
Institut de la statistique du Québec**

Septembre 2011

La documentation qui suit présente l'information nécessaire à l'utilisation des données du **volet 2010** de l'Étude longitudinale du développement des enfants du Québec (ÉLDEQ). Ce document, divisé en cinq sections, présente d'abord un bref aperçu de l'enquête. La deuxième section traite de la convention de désignation des variables présentes dans la banque de données. La structure des fichiers et le contenu de chacun des fichiers sont les thèmes abordés aux sections 3 et 4. Finalement, les remarques et mises en garde sont présentées à la section 5.

1 - Population cible et collecte : Un bref rappel¹

Le volet 2010 de l'Étude longitudinale du développement des enfants du Québec (ÉLDEQ) a été réalisé auprès de 1 415 ménages², de la fin février au début juin 2010. Rappelons qu'à partir du volet 2004, pour être intégré à la banque de données, au moins un instrument de collecte doit être complété³.

La banque de données du volet 2010 inclut les informations tirées des instruments suivants⁴:

- * Questionnaire informatif rempli par l'intervieweuse (QIRI) :
 - Sociodémographique;
 - Parent/s habitant/s dans le ménage;
 - Parent biologique absent;
 - Enfant;
- * Questionnaire autoadministré de la mère (QAAM);
- * Questionnaire informatif à l'enfant (QIE) qui remplace le questionnaire papier administré à l'enfant (QPAE);
- * Questionnaire autoadministré de l'enseignant/e (QAAENS);
- * Questionnaire à compléter par l'intervieweuse (QCI);

Il est à noter que le QIRI a été administré majoritairement en face à face, tandis que le QAAM a été remis aux répondant(e)s par voie postale. Le QIE a été complété en milieu scolaire ou à la maison⁵, selon le choix des parents. Quant au QAAENS, il a été remis à l'enseignant/e lors de l'entrevue avec l'enfant en milieu scolaire ou posté lorsque celle-ci à eu lieu à la maison.

¹ Pour obtenir plus de détails concernant la population, l'échantillon, les différents instruments de collecte, ainsi que sur le processus de collecte, consulter le numéro 1 des volumes 1 et 2 de la collection ÉLDEQ disponible sur le site web de « Je suis, je serai », à l'adresse suivante : www.jesuisjeserai.stat.gouv.qc.ca sous l'onglet « Documentation technique ».

² Rappelons que les changements apportés au calendrier de collecte en 2002 ont eu un effet sur l'âge des enfants. Pour plus de détail, voir le document « Les effets du nouveau calendrier de collecte de données de l'ÉLDEQ sur la validité des mesures et la validité générale de l'étude » à la même adresse.

³ Par exemple, au volet 2010, 19 ménages n'ont pas complété de QIRI.

⁴ Tous les instruments de collecte sont disponibles sur le site web de « Je suis, je serai » à la même adresse.

⁵ La majorité des enfants ont été vus à la maison. 106 (6,7%) enfants ont été rencontrés à l'école.

2 - Convention de désignation des variables

Pour désigner et retrouver facilement chacune des variables des différents fichiers de données, nous avons conçu une nomenclature qui s'appuie en grande partie sur celle utilisée pour l'Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes (ELNEJ) de Statistique Canada, que nous avons adaptée pour l'ÉLDEQ. Toutes les variables contenues dans la banque de données ont au plus huit caractères.

Les noms de variables se présentent ainsi:

M SE C Q nnx

où:

M : se rapporte au volet de l'étude. Ainsi,

- « A » correspond au volet 1998 (5 mois) ;
- « B » correspond au volet 1999 (17 mois) ;
- « C » correspond au volet 2000 (29 mois) ;
- « D » correspond au volet 2001 (41 mois) ;
- « E » correspond au volet 2002 (44 à 56 mois) ;
- « F » correspond au volet 2003 (56 à 68 mois) ;
- « G » correspond au volet 2004 (68 à 80 mois) ;
- « H » correspond au volet 2005 (80 à 92 mois) ;
- « I » correspond au volet 2006 (92 à 104 mois) ;
- « K » correspond au volet 2008 (116 à 129 mois) ;
- « M » correspond au volet 2010 (140 à 152 mois).

SE : se rapporte à une section du questionnaire informatisé (QIRI) ou à un questionnaire papier (voir le tableau 1).

C : correspond généralement à la personne à laquelle la variable se rapporte. Ainsi,

- « N » signifie que la variable se rapporte à l'enfant **et tiré du QIE**;
- « E » signifie que la variable se rapporte à l'enfant ;
- « R » signifie que la variable se rapporte à la fratrie ;
- « M » signifie que la variable se rapporte à la mère/conjointe présente ;
- « J » signifie que la variable se rapporte au père/conjoint présent ;
- « F » signifie que la variable se rapporte au ménage ;
- « A » signifie que la variable se rapporte au père biologique absent du ménage ;
- « I » signifie que la variable se rapporte à l'enseignant/e de l'enfant cible ;
- « C » signifie que la variable se rapporte au meilleur ami de l'enfant cible.

Q : se rapporte au genre de variable. Ainsi,

- « Q » signifie que la variable se rapporte à une question qui a été posée directement dans l'un des questionnaires ;
- « S » signifie que la variable représente une note calculée pour une échelle utilisée dans le questionnaire ;
- « D » signifie que la variable a été calculée à partir d'autres questions qui ont été posées dans le questionnaire ;
- « T » signifie que la note calculée pour une échelle utilisée dans le questionnaire a été standardisée, c'est-à-dire ramenée à une valeur se situant entre 0 et 10 ;
- « L » signifie que la note calculée pour une échelle à un volet donnée est basée uniquement sur les items longitudinaux, c'est-à-dire ceux communs à tous les volets ;
- « M » signifie qu'il s'agit d'une information de type date (en mois) ;
- « A » signifie qu'il s'agit d'une information de type date (en année).

nnx : se rapporte à l'identification de la question. De façon générale, **nn** est un numéro séquentiel attribué à la variable et **x** est un indicateur alphabétique séquentiel pour une série de variables similaires.

ATTENTION : Dans certains cas, les trois derniers caractères de la variable ne sont pas suffisants pour identifier correctement une question (p. ex. : questions permettant plus d'un choix de réponse). Dans de tels cas, les quatre derniers caractères ont alors été utilisés afin d'identifier la variable (le plus souvent en supprimant la lettre «Q»).

Particularité pour la section REL du questionnaire sociodémographique sur les liens unissant les membres du ménage entre eux.

Pour bien représenter ces relations, les variables sont définies comme ceci:

M RE **I** Q **J**, où :

- M** = volet de l'étude (2010) ;
- RE** = indique la section RELATION du questionnaire QIRI, section sociodémographique ;
- I** = indique la première personne définie par cette relation $i = 1, 2, \dots, 16$;
- Q** = comme la convention ;
- J** = indique la deuxième personne définie par cette relation $j = 1, 2, \dots, 17$.

Par exemple, MRE1Q2 indique la relation entre la 1^{re} personne (mère) et la 2^e personne (enfant cible) du ménage.

Dans cette section, on demande les relations inter personnes seulement pour $i < j$.

3 - La structure des fichiers

L'ensemble des questions posées durant la collecte se retrouvent dans la base de données, exception faite des variables permettant d'identifier un ou plusieurs membres du ménage, et la grande majorité des variables ont fait l'objet de validation⁶.

Les variables sont classées dans différents fichiers selon la personne qu'elles concernent. Afin de faciliter l'utilisation de la banque de données, les quelques lignes qui suivent présentent la structure des fichiers contenus dans la banque de données du volet 2010. Celle-ci est en grande partie la même que celle des volets précédents. La banque de données de E13 contient les 12 fichiers suivants:

- * ENFAN1301 - contient **1 396 lignes** et comprend les données concernant l'enfant cible;
- * MERE1301 - contient **1 371 lignes** et comprend les données concernant la mère biologique ou la conjointe vivant dans le ménage;
- * PERE1301 - contient **1 155 lignes** et comprend les données concernant le père biologique ou le conjoint vivant dans le ménage;
- * PCM1301 - contient **1 396 lignes** et comprend les données concernant la PCM (personne qui connaît le mieux l'enfant);
- * SOCIO1301 - contient **1 396 lignes** et comprend les données concernant les membres du ménage;
- * QAAM1301 - contient **1 241 lignes** et comprend les données concernant la mère biologique ou la conjointe résidant dans le ménage enquêté et ayant répondu au QAAM;
- * BIO1301 - contient **291 lignes** et comprend les données concernant le père biologique non résidant;
- * QIE1301 - contient **1 355 lignes** et comprend les données concernant l'enfant ayant répondu au QIE;
- * QAAENS1301 - contient **1 008 lignes** et comprend les données concernant l'enfant cible et d'autres concernant l'enseignant(e) ayant répondu au QAAENS;
- * INDI1301 - contient **1 412 lignes** et comprend les variables dérivées créées à partir des différents instruments de collectes à l'exception du QIE et du QAAENS. Elles sont construites en partie par la DELS et en partie par les partenaires de l'ÉLDEQ.
- * INDI1311 - contient **1 365 lignes** et comprend les variables dérivées créées à partir des questionnaires QIE et QAAENS. Ces variables sont construites par les partenaires de l'ÉLDEQ;
- * QCI1301 - contient **1 354 lignes** et comprend les données concernant le comportement de l'enfant cible pendant les tâches.

⁶ Pour de plus amples renseignements concernant les méthodes de validation utilisées voir : no 12, volume 2, section II de la collection ÉLDEQ.

La banque de données contient également un fichier renfermant les pondérations associées aux différents instruments de collecte (POIDS1301)⁷. Suite à la présentation du séminaire du 22 avril 2010 « Étude longitudinale du développement des enfants du Québec (ÉLDEQ): pourquoi et comment considérer le plan de sondage complexe dans les analyses » donnée par l'ISQ au CIQSS, un fichier longitudinal a été créé : POIDS_1a11. Il a aussi été ajouté à la banque cette année tout comme le fichier TRAJ_FAM_1a13 (voir la section 4 pour le contenu de ses fichiers).

Pour plus de détails concernant la composition des fichiers de la banque de données du volet 2010, se référer au tableau 1. Un coup d'œil à ce tableau permet de savoir dans quel fichier se trouve la variable ou la série de variables d'intérêt. ***Dans une optique longitudinale, il est conseillé de se référer aux questionnaires de chacun des volets pour s'assurer de la comparabilité des questions dans le temps*** (disponibles sur le site de l'ÉLDEQ : www.jesuisjeserai.stat.gouv.qc.ca sous l'onglet « Outils de collecte »). ***En effet, certaines questions ou choix de réponse peuvent avoir été modifiés, inversés ou supprimés d'un volet à l'autre.***

Comme pour les volets précédents, chacun des fichiers contient une variable nommée IDME (numéro de ménage) qui doit absolument être utilisée lors de la fusion de fichiers. Tous les fichiers sont constitués d'une ligne par sujet ou ménage. La majorité des fichiers contenant des données du QIRI incluent aussi une variable qui indique le numéro d'identification de la personne ayant répondu à chacune des composantes (MRP... ou MPC...). De même, la plupart des fichiers contiennent aussi une variable (MCA... ou MCB...) qui indique le numéro d'identification de la personne qui est concernée par les questions. Ces variables peuvent être utiles lorsqu'on veut s'assurer qu'il s'agit bien, par exemple, du même répondant ou du même conjoint à travers les années ou d'un fichier à l'autre pour une même année (voir le tableau 2 pour connaître les variables qui identifient le répondant ainsi que la personne concernée pour chacun des instruments). De plus, depuis le volet 2001, des variables qui indiquent le statut de présence à chacun des temps précédents ont été ajoutées : mlgmd01 à 13 pour la mère (fichier MERE1301), mlgjd01 à 13 pour le père (fichier PERE1301) et mlgfd01 à 13 pour la PCM (fichier PCM1301). La section 4 décrit de façon plus détaillée ces variables.

Finalement, tous les fichiers ont été développés avec le logiciel SAS. Chacun de ces fichiers est fourni en format SPSS WINDOWS (.sav), en format SAS WINDOWS (9.1.3) et SAS LINUX (9.2).

⁷ Il est à noter que cette année encore, un nombre restreint de pondérations a été calculé en prévision de produire davantage de pondérations spécifiques aux diverses analyses. N'hésitez pas à communiquer avec l'équipe de l'ÉLDEQ si vous désirez obtenir de telles pondérations.

Tableau 1

Composition des fichiers¹ de la banque de données du volet 2010 de l'ÉLDEQ, enfants de 140 à 152 mois

QUESTIONNAIRES ET SECTIONS ²	LETTRÉS INDIQUANT LA SECTION DU QIRI OU LE QUESTIONNAIRE PAPIER ³	SOCIO 1301	MERE 1301	ENFAN 1301	PERE 1301	PCM 1301	QAAM 1301	BIO 1301	QIE 1301	QCI 1301	QAAENS 1301	INDI 1301	INDI 1311
QIRI – SOCIODEMO													
<i>CONT (composition du ménage)</i>	CO												
<i>DEM (données socio-démographiques)</i>	XAGE_n, XSEXE_n,												
<i>REL (relation entre les membres)</i>	RE												
<i>HHLD (conditions de logement)</i>	HH												
QIRI – PARENT⁴													
<i>EDA (éducation)</i>	ED												
<i>LFS (activité professionnelle)</i>	LF												
<i>INC (revenu)</i>	IN												
<i>HLA (santé et condition de vie)</i>	HL												
<i>SAF (environnement social)</i>	SF												
QIRI – PARENT BIO. ABSENT													
<i>EDA (éducation)</i>	ED												
<i>LFS (activité professionnelle)</i>	LF												

1. À l'exception du fichier des pondérations POIDS1301 (voir le contenu de ce fichier à la section 4 du présent document).
2. Les noms de sections du QIRI sont ceux utilisés dans la version originale (anglaise) du questionnaire de l'ELNEJ.
3. Ces lettres se retrouvent à la 2^e et 3^e colonne du nom des variables.
4. Pour des raisons de confidentialité, les renseignements sociodémographiques de la section SOC du QIRI-parent (ex. : pays de naissance, origine ethnique, etc.) qui sont recueillis uniquement pour les nouveaux membres (parents biologiques ou nouveaux conjoints qui ne vivaient pas dans le ménage au volet précédent), ont été omis des fichiers MERE et PERE et sont utilisés uniquement pour la mise à jour des variables dérivées (fichier INDI1301).

QUESTIONNAIRES ET SECTIONS (suite)	LETRES INDIQUANT LA SECTION DU QIRI OU LE QUESTIONNAIRE PAPIER	SOCIO 1301	MERE 1301	ENFAN 1301	PERE 1301	PCM 1301	QAAM 1301	BIO 1301	QIE 1301	QCI 1301	QAAENS 1301	INDI 1301	INDI 1311
QIRI – ENFANT													
<i>DVS (lien enfant/PCM)</i>	DV												
<i>HLT (santé et condition de vie)</i>	HL												
<i>DEN (santé bucco-dentaire)</i>	DN												
<i>EDU (expériences scolaires)</i>	EE												
<i>REL (relation avec les pairs)</i>	RL												
<i>PAR (pratiques parentales)</i>	PR												
<i>CU2 (garde et changements familiaux)</i>	C2												
<i>CAR (services de garde)</i>	CR												
<i>SOC (données socio-démographiques)</i>	SD												
QIE													
<i>MOT (perception de réussite et de motivation scolaire)</i>	MO												
<i>DCS (décrochage scolaire)</i>	DC												
<i>ATT (attachement scolaire)</i>	AT												
<i>BEH (comportement)</i>	BE												
<i>APL (activité physique et loisirs)</i>	AP												
<i>HDV (habitudes de vie)</i>	HD												
<i>CDR (comportement de délinquance ou à risque)</i>	CD												
<i>BEE (bien-être de l'enfant)</i>	BI												
<i>PUB (puberté)</i>	PU												
<i>RPA (relation avec ses parents)</i>	PA												
<i>RPR (relation avec l'enseignant)</i>	RR												
<i>VIC (victimisation)</i>	VI												

QUESTIONNAIRES ET SECTIONS (suite)	LETTRÉS INDIQUANT LA SECTION DU QIRI OU LE QUESTIONNAIRE PAPIER	SOCIO 1301	MERE 1301	ENFAN 1301	PERE 1301	PCM 1301	QAAM 1301	BIO 1301	QIE 1301	QCI 1301	QAAENS 1301	INDI 1301	INDI 1311
QIE - suite													
<i>RAM (relation avec le meilleur ami)</i>	RA												
<i>IMS (image de soi)</i>	IM												
<i>Poids et taille de l'enfant</i>	IE												
QAAM (mère bio/conj présente)	QM												
QCI	CI												
QAAENS	AE												
VARIABLES DÉRIVÉES													

Source : Institut de la statistique du Québec, *ÉLDEQ 1998-2010*.

Tableau 2

Variables identifiant la personne répondante et la personne concernée par l'instrument, le questionnaire ou la section du questionnaire inclus dans la banque de données du volet 2010 de l'ÉLDEQ

INSTRUMENT ET QUESTIONNAIRE	FICHER	VARIABLE DÉSIGNANT LE/LA RÉPONDANT/E	VARIABLE DÉSIGNANT LE NUMÉRO DE LA PERSONNE CONCERNÉE PAR LA SECTION OU LE QUESTIONNAIRE
QIRI – SOCIODEMO	SOCIO1301	MHHFPIDR	...
QIRI – MÈRE BIO/CONJOINTE PRÉSENTE	MERE1301	MRPMQ01	MCAMPID
QIRI – PÈRE BIO/CONJOINT PRÉSENT	PERE1301	MIRPJQ01	MCAJPID
QIRI – sections PCM	PCM1301	MRPFQ01	MPCMPID ¹
QIRI – PÈRE BIO. ABSENT	BIO1301	MPCMPID (dans fichier PCM1301)	...
QIRI – ENFANT	ENFAN1301	MRPEQ01	MCBEPID
QAAM – MÈRE BIO/CONJOINTE PRÉSENTE	QAAM1301	MQMMQ01	MCAMPID
QIE	QIE1301	... (rempli par l'enfant avec l'aide de l'intervieweur)	...
QAAENS	QAAENS1301	... (rempli par l'enseignant/e)	...
QCI	QCI1301	... (rempli par l'intervieweur)	...

1. À noter que la personne qui répond peut ne pas être la PCM déclarée.

Source : Institut de la statistique du Québec, *ÉLDEQ 2003-2010*.

4 - Contenu des fichiers

Fichier SOCIO1301

Ce fichier constitué de 1 396 lignes contient les variables sociodémographiques du QIRI (sections CONT, DEM, REL et HHLD), soit l'âge, le sexe des membres du ménage, le statut de l'union du/de la PCM, les liens unissant les membres du ménage entre eux, l'existence d'autres enfants du/de la PCM et/ou du/de la conjoint/e ne résidant pas dans le ménage et le statut de propriété résidentielle du ménage.

À noter que les variables de la section REL (lien unissant les personnes entre elles), en raison de la complexité de sa structure, ont une notation quelque peu différentes de celle utilisée pour les autres variables (voir la section 2 « Convention de désignation des variables » pour plus de détails).

Particularité : Dans la section REL, on demande les relations entre les personnes seulement pour la première personne définie par cette relation. Par exemple, on s'intéresse à la relation (MRE1Q2) entre la mère (personne #1) et l'enfant cible (personne #2) mais on ne demande pas la relation (MRE2Q1) entre l'enfant cible et la mère; le programme informatique attribue de façon automatique la relation inverse.

Notons que la 1^{re} personne est dans la quasi totalité des cas la mère biologique⁸, la 2^e personne est **toujours** l'enfant cible et la 3^e personne est presque toujours le père biologique⁹.

Fichier MERE1301

Ce fichier composé de 1 371¹⁰ lignes contient les variables provenant du QIRI qui concernent la mère biologique ou la conjointe vivant dans le ménage. À noter que les sections INC et SAF sont incluses dans le fichier PCM1301 parce qu'elle concerne le ménage et non pas directement la mère.

Comme par le passé, nous avons inclus dans le fichier MERE1301 des variables indiquant le statut de présence de la mère enquêtée au temps 13 à chacun des temps précédents, soit du temps 11 au temps 1 (mlgmd01 à mlgmd11). Les données manquantes pour ces variables représentent les ménages n'ayant pas participé au volet concerné.

⁸ Dans le cas des deux enfants placés en famille d'accueil avant le premier passage de l'ÉLDEQ (volet 1998 – enfants âgés de 5 mois), les mères de ces familles d'accueil ont été placées en première position.

⁹ Tous les conjoints (beau-père de l'enfant cible) ayant intégré le ménage après le volet 1998 occupent une position dont le numéro peut varier de 4 à 14. S'ils étaient présents au premier volet, ils ont été placés en troisième position.

¹⁰ Dans 3 cas, le questionnaire « Parent » de la conjointe n'a pu être généré parce que celle-ci a été déclaré comme « personne non apparentée » dans la « Grille des liens entre les membres du ménage » (section REL; idme = 5075) ou parce qu'elle n'a pas été déclaré dans les membres présents (idme=7645 et 7739). Aucun renseignement tiré du QIRI-parent n'est donc disponible pour celles-ci.

Fichier PERE1301

Les données de ce fichier proviennent du questionnaire parent (père/conjoint) du QIRI (n = 1 155)¹¹. Afin de faciliter le suivi longitudinal, nous avons inclus dans ce fichier des variables indiquant le statut de présence du père enquêté au temps 13 à chacun des temps précédents, soit du temps 11 au temps 1 (mlgjd01 à mlgjd11). Les données manquantes pour ces variables représentent les ménages n'ayant pas participé au volet concerné.

Fichier PCM1301

Les données contenues dans ce fichier contenant 1 396 lignes, proviennent des sections du questionnaire parent (QIRI) s'adressant spécifiquement à la PCM, soit dans la grande majorité des cas, la mère biologique de l'enfant cible. Comme dans les fichiers MERE1301 et PERE1301, nous avons inclus dans ce fichier des variables indiquant le statut de présence de la PCM enquêtée au temps 13 à chacun des temps précédents, soit du temps 11 au temps 1 (mlgfd01 à mlgfd11). Les données manquantes pour ces variables représentent les ménages n'ayant pas participé au volet concerné.

Fichier ENFAN1301

Ce fichier contient les variables provenant des sections du questionnaire « enfant cible » (n = 1 396) du QIRI.

Fichier BIO1301

Ce fichier contient certains renseignements sociodémographiques portant sur le père biologique non résidant recueillis auprès de la répondante (n = 291)¹². Ces informations sont colligées à l'aide du questionnaire « Parent biologique absent » du QIRI mis au point spécifiquement aux fins de la présente étude¹³. En raison des faibles taux de réponse obtenus, aucune pondération n'a été calculée et les données ne peuvent être utilisées qu'à titre indicatif seulement.

¹¹ Dans 8 cas, le questionnaire « Parent » du conjoint n'a pu être généré parce que ceux-ci ont été déclarés comme « personne non apparentée » dans la « Grille des liens entre les membres du ménage » (section REL; idme = 7555 et 8255) ou parce qu'il n'a pas été déclaré dans les membres présents (idme=5668, 5922, 6158, 6795, 7055 et 8184). Aucun renseignement tiré du QIRI-parent n'est donc disponible pour ceux-ci.

¹² Sont exclus de ce fichier les pères biologiques pour lesquels on ne dispose d'aucune information. Afin de diminuer les désagréments vécus par les répondants/es face aux questions concernant leur ex-conjoint/e, la possibilité de refuser la création de ce questionnaire à été accrue.

¹³ À l'origine, le fichier contient également des renseignements sur les mères non résidentes. Toutefois, cette information est omise du fichier de données distribuées BIO1301 en raison du trop petit nombre de mères non résidentes dans l'enquête. Pour avoir accès à ces données, une demande au CADRISQ doit être formulée.

Fichier QAAM1301

Recueillies à l'aide du QAAM, ce fichier contient les variables portant sur les mères (biologiques ou non) résidant dans le ménage enquêté (n = 1 241)¹⁴.

Fichier QAAENS1301

Ce fichier contient entre autre les variables concernant le comportement de l'enfant cible et ses relations avec ses pairs observés par l'enseignant/e (n = 1 008).

Fichier QIE1301

Recueillies à l'aide du QIE, ce fichier contient entre autre les variables concernant la perception de réussite scolaire de l'enfant cible et ses relations avec ses pairs (n = 1 355).

Fichier QCI1301

Ce fichier contient les variables concernant le comportement de l'enfant cible pendant l'exécution des tâches. (n = 1 354).

Fichiers INDI1301 et INDI1311

Ces fichiers contiennent les indicateurs sociodémographiques mis au point par la Direction des enquêtes longitudinales et sociales et les autres variables dérivées construites par les partenaires de l'ÉLDEQ. Ces variables sont dérivées à partir des questionnaires aux parents (QIRI, QAAM et QAAP) d'une part, et d'autre part, à partir des instruments à l'enfant et à son enseignant/e. Elles sont présentées en détail dans le tableau récapitulatif du document « *Variables dérivées de l'ÉLDEQ 1998-2010* » (*Partie A et Partie B*).

Fichier POIDS1301

Ce fichier contient les poids échantillonnaires relatifs aux données recueillies sur le ménage. Les variables incluses dans ce fichier sont les suivantes :

PEGENT13 → poids échantillonnaires généraux transversaux du volet 2010 (n = 1 415);

PEQAAENS13 → poids échantillonnaires généraux longitudinaux des volets 1998 à 2010 (n = 1 008);

Le choix d'une pondération appropriée dépend des variables considérées dans le modèle statistique. Pour en connaître davantage sur la création des variables de pondération et pour une utilisation optimale de ces dernières lors d'analyses statistiques, faire référence au

¹⁴ À l'origine, le fichier contient également des renseignements sur les mères non résidentes. Toutefois, cette information est omise du fichier de données distribuées QAAM1301 en raison du trop petit nombre de mères non résidentes dans l'enquête. Pour avoir accès à ces données, une demande au CADRISQ doit être formulée.

document « *Pondération des données du volet 2010* ».

Fichier POIDS_1a11

Le fichier POIDS_1a11 contient toutes les variables de poids disponibles dans l'ÉLDEQ pour les volets 1998 à 2008. Pour plus de détails sur le fichier, consulter le document de référence « *La pondération et le plan de sondage dans l'ÉLDEQ : Document de référence* » fourni avec le fichier et disponible sur le site web.

Fichier TRAJ_FAM_1a13

Ce fichier contient les variables longitudinales dérivées à ce jour et construites à partir des données de l'ÉLDEQ 1998-2010 issues des sections CUS et CU2 (trajectoire conjugale et parentale) du questionnaire administré aux parents. Pour plus de détails sur ce fichier, consulter le document de référence « *Variables dérivées de l'ÉLDEQ 1998-2010 – Trajectoire familiale* » fourni avec le fichier et disponible sur le site web.

5 - Remarques et mises en garde relatives à certaines variables ou échelles

Section CONT (QIRI) - Fichier SOCIO1301

Afin de connaître le nombre de frères et sœurs, biologiques ou non, de l'enfant cible vivant dans le ménage, il faut se référer à la variable dérivée MREED01 du fichier INDI1301. On peut également connaître le nombre d'enfants âgés de moins de 18 ans habitant dans le ménage, en utilisant la variable MREFD20 (fichier SOCIO1301). Celle-ci permet de savoir combien d'enfant vivent dans le ménage tout le temps ou une partie du temps, peu importe leur lien de filiation avec l'enfant cible. En plus de la fratrie de l'enfant cible, peuvent donc être inclus ici les enfants d'un/e colocataire, des cousins/es et autres.

À noter par ailleurs que les variables MREFD19B, C et D dérivées de la section REL («Grille des liens entre les membres du ménage») ne concernent que les familles au sein desquelles les deux parents biologiques de l'enfant cible sont présents.

La profession des parents et le revenu (QIRI-parent) – Fichiers MERE1301, PERE1301 et PCM1301

Le type d'emploi occupé par l'individu a été codé selon la classification type de profession CNP-S 2001 (MLFDM16 pour la mère/conjointe ; MLFJD16, pour le père/conjoint) en 25 catégories.

Les revenus détaillés du ménage et de la PCM ont été retirés du fichier de données de distribution en raison des normes en matière de respect de la confidentialité. Seuls les revenus du ménage et de la PCM regroupés en catégories sont inclus dans le fichier de distribution (MINFD03 et MINFD04).

Statut d'activité des parents (QIRI-parent) – Fichiers MERE1301, PERE1301 et INDI1301

La variable concernant la « principale activité au moment de l'enquête » (MLFMQ01/MLFJQ01) relève de la perception que l'individu a de son rôle. Dans le cas des femmes par exemple, plusieurs déclarent « soin de la famille » comme principale activité, alors qu'elles déclarent travailler au moment de l'enquête (MLFMQ08). Pour connaître le statut d'activité des parents au moment de l'enquête, il faut plutôt utiliser la variable MLFMD1A/MLFJD1A (travail rémunéré à l'enquête) du fichier INDI1301.

Il est à noter que depuis le volet 2004, les questions portant sur le régime et les horaires de travail concernent le principal emploi exercé au cours des 12 derniers mois, ainsi que l'emploi occupé au moment de l'enquête si celui-ci diffère.

Problème de santé (QIRI-adulte) – Fichier MERE1301 et PERE1301

À la question HLA_Q1A, les catégories « Cholestérol », « Diabète », « Problèmes de glande thyroïde », « Sclérose en plaque », « Cancer », « Apnée du sommeil » et « Maladie de Crohn » ont été ajoutées afin de diminuer le nombre d'enfant appartenant à la catégorie « Autres (précisez) ». Les codes de réponse pour ces nouvelles catégories correspondent respectivement de 10 à 16.

Raison de se rendre à l'urgence (QIRI-enfant) - Fichier ENFAN1301

À la question HLT-Q51G, les catégories « Mal aux oreilles, gorge ou sinus », « Rhume/grippe » et « Amygdalite » ont été ajoutées afin de diminuer le nombre d'enfant appartenant à la catégorie « Autres (précisez) ». Les codes de réponse pour ces nouvelles catégories correspondent respectivement à 5, 6 et 7.

Soucis ou chagrin (QIRI-enfant) - Fichier ENFAN1301

À la question HLT-Q52B, les catégories « Décès ou perte d'un animal », « Conflits avec des amis/ à l'école », « Décès autre qu'un membre de la famille », « Admission au secondaire », « Relation amoureuse » et « Déception sportive/refus dans équipe sportive » ont été ajoutées afin de diminuer le nombre d'enfant appartenant à la catégorie « Autres (précisez) ».

Principale raison de la dernière visite chez le dentiste (QIRI-enfant) - Fichier ENFAN1301

À la question DEN-Q12, la catégorie « Orthodontiste » a été ajoutée afin de diminuer le nombre d'enfant appartenant à la catégorie « Autres (précisez) ». Le code de réponse pour cette nouvelle catégorie correspond à 9.

Assistance au cheminement scolaire (QIRI-enfant) – Fichier ENFAN1301

À la question EDU-Q27C, la catégorie « Mécontent parent-enfant » a été ajoutée afin de diminuer le nombre d'enfant appartenant à la catégorie « Autres (précisez) ». Le code de réponse pour cette nouvelle catégorie correspond à 6.

Remise en union et mariage (QIRI-enfant) - Fichier ENFAN1301

Un filtre a été ajouté avant la question MC2EQ03 pour les parents non mariés, séparés et revenus ensemble pour leur demander s'ils se sont mariés depuis leur remise en union.

Le comportement du meilleur ami de l'enfant (QAAENS) – Fichier QAAENS1301

Une nouvelle catégorie a été ajoutée à la question MAEIQ17 du QAAENS pour les enfants qui n'avaient pas de meilleur ami; un filtre a été établi pour ces enfants.

La formation de base de l'enseignant/e de l'enfant cible (QAAENS) – Fichier QAAENS1301

Il est à noter, que la variable MAEQ32C (certificat ou brevet d'enseignement) comprend tous les certificats reliés à l'enseignement et peut donc inclure tant des certificats d'études universitaires que collégiales.

Le protocole d'administration du QIE et le protocole de mesure de la taille (QIE) – Fichier QIE1301

Deux variables ont été créées pour identifier les enfants pour lesquels le protocole n'a pas été respecté. À l'exception de la première section du QIE (MOT) qui était lu par l'intervieweur, l'enfant répondait seul au questionnaire. La variable MIENRPT indique si le protocole a été respecté¹⁵. La taille de l'enfant devait être mesurée avec une équerre. La variable MIENRPTT indique si le protocole a été respecté¹⁶.

Développement des poils au visage (QIE) – Fichier QIE1301

Les valeurs à la variable MPUQ9 doivent être interprétées avec prudence. Il est peu probable que l'apparition des poils au visage commence vers l'âge de 5-6 ans. Dans le cas où les enfants ont répondu une réponse semblable, on peut penser à une erreur de saisie ou d'interprétation de leur part (par exemple, un enfant peut avoir confondu poils et duvet).

Les variables ayant un taux de non-réponse partielle supérieur à 5 %

De façon générale, les variables comportant un taux de non-réponse partielle supérieur à 5 % sont relativement peu nombreuses (ce nombre varie en fonction de l'instrument de collecte et de la section observée), mais doivent être traitées avec prudence. Le document « *Étude de la non-réponse partielle au volet 2010* » analyse la non-réponse partielle pour les variables qui posent problème.

¹⁵ Dans certains cas, l'intervieweur a lu le questionnaire en entier ou en partie à l'enfant ou elle a fait le questionnaire avec l'enfant. Dans d'autres, l'enfant a été aidé par son parent car il présente de graves problèmes neurologiques.

¹⁶ La taille de l'enfant a été prise avec une règle au lieu d'une équerre.

Les variables des années antérieures

Les données de E1 à E11 ont été envoyées aux chercheurs pour la dernière fois en septembre 2009. Voici les modifications qui ont été apportées aux différents fichiers de données de ces volets :

VOLET	FICHER	LISTE DES VARIABLES MODIFIÉES	RAISON
E3 à E11	INDI	CQMMS01, DQMMS01, EQMMS01, FQMMS01, GQMMS01, IQMMS01, CQPJS01, DQPJS01, EQPJS01, FQPJS01, GQPJS01, KQPJS01	Réinsertion de la question sur le degré de bonheur conjugal dans le calcul des scores d'échelle
E5	INDI	EHLED01	Nouvelle variable créée sur la carie dentaire
E7	INDI	GAEET05C Relation disciplinaire ens/enf (selon l'ens)	Une correction a été apportée à la variable. Certains items servant à construire l'échelle ont été inversés.
	JEUX	GROES02 ROST: Nb de succès avant 2 échecs consécutifs	Erreur dans le calcul du score d'échelle
	ENFANT	GC2E14A GC2EQ14C	Corrections apportées suite aux validations longitudinales
E9	INDI	IEDMD01, IEDMD02, IEDJD01, IEDJD02 Scolarité des parents	Corrections apportées suite aux validations longitudinales
	ENFANT	IC2EQ03 IC2EQ03C	Corrections apportées suite aux validations longitudinales
	INDI	IQMMS13	Une correction a été apportée à la variable
	INDI	IQMMT15A, IQMMT15B	Variables sur le soutien des grands-parents ajoutées au fichier
	INDI	IHLED01	Nouvelle variable créée sur la carie dentaire
	INDI	IQMMT14	L'échelle a été inversée
E11	ENFANT	KC2EQ03, KC2EQ03C, KC2EQ20a, KC2E20a1, KC2EQ20a, KC2E20a1, KC2EQ20b, KC2EQ20c, KC2EQ20d, KC2EQ20e, KC2EQ20f, KC2E20ga, KC2E20gb, KC2E20gc, KC2E20gd, KC2E20ge, KC2E20g1, KC2EQ20h, KC2EQ20i, KC2E20j1	Corrections apportées suite aux validations longitudinales
	ENFANT	KPREQ33B, KPREQ33C, KPREQ33D	Corrigé le code du choix de réponse « ne s'applique pas » pour qu'il soit 6 comme les autres questions (au lieu de 7).
	ENFANT	KHLEQ450, KHLEQ520	Certaines valeurs « Autres » avaient été recodées dans une autre catégorie mais n'avaient pas été enlevées de la variable. La correction a été apportée.
	PERE	KCAJPID, KLGJD07, KLGJD08, KLGJD09	Correction pour un seul ménage. Changement de l'identification d'une personne du ménage (IDME 7557)

E11	INDI	KPRET01D	Une correction a été apportée à la variable
	INDI	KHLED01	Nouvelle variable créée sur la carie dentaire
	INDI	KQEES01	Nouvelle variable créée sur les comportements délinquants des enfants
		KSDMD3A, KSDJD3A	Ces variables ont été supprimées de la banque de données. Elles ne sont plus distribuées.
	INDI	KQMMT14	L'échelle a été inversée
	SOCIO	KAGE_3 KRE1Q3 KRE1Q5 KRE2Q3 KRE2Q4 KRE2Q5 KRE3Q4 KRE4Q5 KRE2Q6 KRE4Q6 KRE1Q10 KRE2Q7 KRE4Q7 KRE5Q7 KRE6Q7 KRE6Q11 KRE1Q8 KRE2Q8 KRE12Q14 KRE2Q14 KRE4Q14 KSEX_3 KSEX_5 KREFD19B KREFD19C KREFD19D	Correction pour quelques ménages

Note spéciale pour le QAAM du volet 2006

Une erreur de filtre a été trouvée dans le QAAM du volet 2006 (E9). À la question 55, on devrait lire « Passez à Q.57 » au lieu de « Passez à Q.58 » lorsque la mère répond « Aucun club ou équipe ». Il faut donc interpréter les résultats des analyses découlant de ces questions avec prudence.